Numéro d'article: 30.522.22R Impression possible

Bac de stockage type Euronorm - 600 x 400 x H 210 mm - avec ouverture de préhension sur le côté long - en option avec séparateurs







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	600 × 400 × 210 mm
Dimensions internes (L x L x H)	570 × 370 × 195 mm
Poignées	Ouvertes
Parois laterales	Fermées, avec ouverture de préhension au côté long
Matériaux	PPC
Numéro d'article	30.522.22R
Poids (kg)	2 kg
Couleur	Gris
Fond	Fermé, renforcé
Dimension de l'ouverture de préhension	535xH135mm
Quantité par palette	40

Propriétés

- **Bac de stockage Euronorm, dimensions : 600 x 400 x H 210 mm**
- **Avec ouverture de préhension sur un côté long**
- **Dimensions de l’ouverture de préhension : 535 x H 135 mm**
- **Hauteur de paroi sous l’ouverture de préhension : 43 mm - éventuellement pour l’identification du contenu**
- **Version entièrement fermée - parois et fond**
- **Avec fond renforcé**
- **Le bac est équipé de 7 logements pour séparateurs en plastique**
- **Écartement entre les logements pour les séparateurs : 57 mm**
- **Maximum 7 séparateurs - pour 8 compartiments**
- **Les deux compartiments extérieurs sont plus larges : ouverture 85 mm / coin inclus 100 mm**
- **Les séparateurs sont en plastique flexible (HDPE) et faciles à installer ou à déplacer**
- **Après installation, les séparateurs sont fixés dans les logements au fond - afin qu’ils ne se déplacent pas**
- **Équipé de poignées ouvertes**
- **Adapté au contact alimentaire - pour un contact sûr avec les aliments**
- **Options : couvercle - séparateurs amovibles - impression**

Description

Bac gerbable en plastique au format Euronorm (600 x 400 x H 210 mm) avec **ouverture de préhension sur le côté long**. Le bac est équipé de 7 logements pour un séparateur en plastique. Les séparateurs peuvent être fixés dans le bord supérieur du bac et dans le logement situé au fond du bac. L’écartement entre les logements est de 57 mm. Le bac de stockage Euronorm peut être équipé de **7 séparateurs au maximum**. L’aménagement reste toutefois flexible et facile à adapter. Grâce à ses dimensions normalisées, le bac de stockage est gerbable avec tous les autres bacs gerbables Euronorm et se combine parfaitement avec des palettes normalisées, des chariots ou des conteneurs roulants. Le bac gerbable est adapté au contact alimentaire et équipé de poignées ouvertes pratiques. Un rebord en plastique est prévu sous l’ouverture de préhension pour l’étiquetage du contenu. Exécuté avec fond renforcé. **Dimensions de l’ouverture de préhension : 535 x H 135 mm** - écartement entre les logements pour les séparateurs : 57 mm (max. 7 pièces).

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Accessoires assortis



30.522.22

Articles alternatifs



30.642.MB2.1



30.432.MB2.1



30.622.GOH.1

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr