

Numéro d'article: 83281319

Impression possible



# Caisse-palette homologuée ONU CB3 - 1200 x 1000 mm - code ONU 4H2/Y - bleue



## Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1236 x 1036 x 766 mm
Dimensions internes (L x L x H)	1130 x 925 x 595 mm
Volume (l)	610 Litre
Parois laterales	Fermées, renforcées
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83281319
Poids (kg)	43 kg
Résistance à la température	-30°C à +40°C
Couleur	Bleu
Fond	Fermé, renforcé
Capacité de charge maximale par boîte	439 kg
Charge maximale de gerbage statique	1340 kg
Quantité par palette	4

## Propriétés

**Caisse-palette type CB3 (1200 x 1000 x H 740 mm) avec couvercle à poser et sangles de serrage**

**Dimensions couvercle inclus : 1236 x 1036 x H 766 mm**

**La caisse-palette CB3 avec couvercle verrouillable est certifiée code ONU 4H2/Y**

**Certifiée comme caisse ONU pour matières dangereuses de niveau moyen avec code Y**

**Pour le transport et le stockage de matières solides dangereuses des groupes d'emballage II et III**

**Autorisée comme suremballage ONU type 4H2 (caisse/boîte en plastique rigide)**

**Charge utile : 439 kg**

**Charge de gerbage maximale : 1340 kg**

**Avec 3 semelles pour une stabilité et une capacité de charge maximales**

**Les semelles sont monobloc avec la caisse - pour une longue durée de vie**

**Équipée tout autour d'une protection anti-chocs au-dessus des ouvertures d'entrée**

**Parois intérieures entièrement lisses et planes - donc facile à vider et à nettoyer**

**Réalisée en PE vierge et largement résistante aux produits chimiques**

**Gerbage stable grâce aux ergots d'empilage intégrés aux coins**

**Caisse-palette monobloc très robuste, assurant une protection fiable de vos matières dangereuses**

**Options : transpondeurs RFID - QR code et code-barres - marquage / impression - disponible en différentes couleurs**

## Description

Caisse-palette en plastique bleue (1200 x 1000 x H 740 mm - 610 litres) type CB3 avec couvercle gris. Cette caisse-palette en plastique résistante aux chocs sur trois semelles est équipée d'un couvercle à poser assorti, verrouillé au moyen de deux sangles de serrage. La caisse CB3 est fabriquée d'une seule pièce par moulage par injection, ce qui la rend particulièrement robuste. Les panneaux inférieurs des parois sont renforcés par une structure nervurée importante, servant de tampon contre les dommages dus aux chocs. La CB3 est donc une caisse-palette idéale pour les marchandises dangereuses. La CB3 dispose d'une homologation ONU pour matières dangereuses de niveau moyen (code Y) et est approuvée pour le transport et le stockage de matières solides dangereuses des groupes d'emballage II et III, notamment des batteries et accumulateurs au lithium (non défectueux de manière critique). La caisse est conforme à la réglementation ADR pour le transport routier, ainsi qu'aux exigences relatives au transport de marchandises dangereuses par rail (RIO), par mer (code IMDG) et par air (IATA-DGR).



## Articles alternatifs

