Numéro d'article: 83599802

Couvercle de palette 800 × 600 mm - pour palette plastique type CR2 - pour utilisation avec des bacs norme Europe - gris basalte







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	818 × 619 × 74 mm
Matériaux	PEHD régénéré
Numéro d'article	83599802
Poids (kg)	2,8 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Quantité par palette	60

Propriétés

- **Couvercle de palette spécialement conçu pour une utilisation avec la palette plastique type CR2**
- **Avec un profilage sur le couvercle correspondant au profilage des semelles de la palette plastique CR2. Cela assure un centrage précis de la palette CR2 sur le couvercle**
- **Couvercle robuste 800 × 600 mm en PEHD recyclé**
- **Pour une utilisation avec des produits non alimentaires**
- **Également adapté aux denrées alimentaires emballées**
- **Dimensions du couvercle, bords inclus : 818 × 619 × 74 mm**
- **Centre une charge palette complète avec des bacs norme Europe (2 × 600 × 400 mm par couche)**
- **Convient à toutes les gammes courantes de bacs au format norme Europe (VDA-KLT, bacs E, etc.)**
- **Crée une unité de transport stable**
- **Évite les dommages produits et les contaminations**
- **Permet une utilisation en toute sécurité incendie dans des entrepôts (grande hauteur) équipés de sprinklers**
- **Avec des dispositifs pour la mise en place de sangles d'arrimage**
- **Les couvercles de palette sont emboîtables. Hauteur d'emboîtement 30 mm**
- **Options : QR codes et codes-barres - transpondeurs RFID**

Description

Le couvercle de palette 800 x 600 mm est conçu pour centrer des bacs norme Europe sur une demi-palette Europe. Une demi-palette Europe peut accueillir deux bacs de 600 x 400 mm par niveau. Le couvercle de palette recouvre entièrement ces bacs. Grâce à son ajustement précis, une unité de transport stable est créée. L'utilisation d'un couvercle de palette permet d'empiler une palette supplémentaire au-dessus. Le profilage sur la face supérieure du couvercle correspond à celui des semelles de la palette CR2, empêchant ainsi tout glissement de la palette sur le couvercle. Cela permet d'empiler plusieurs unités palettes de manière stable.
Le couvercle de palette est équipé de passages intégrés pour le cerclage, aussi bien dans le sens longitudinal que transversal. La charge palettisée peut ainsi être facilement sécurisée à l'aide de sangles.
Le couvercle de palette est compatible avec une large gamme de bacs norme Europe, notamment les bacs automobiles VDA-KLT, les bacs à viande E, les caisses CBL et les bacs de stockage norme Europe.

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Accessoires assortis



83200801

Articles alternatifs



83200801

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr