Numéro d'article: 81021010 Impression possible

Bac de transport 210 litres - 800 x 600 mm - emboîtable - sur pieds - renfort de bord en inox - blanc





TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	790 × 605 × 685 mm
Dimensions internes (L x L x H)	725 × 540 × 575 mm
Volume (l)	210 Litre
Parois laterales	Fermées, lisses
Numéro d'article	81021010
Poids (kg)	8,9 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Blanc
Fond	Fermé, lisse
Quantité par palette	13

Propriétés

- **Bac de transport 210 litres - couleur blanc**
- **Entièrement apte au contact alimentaire - réalisation sans joint et d'une seule pièce**
- **Version emboîtable - empilable avec couvercle assorti (2 de haut)**
- **Avec parois et fond extrêmement lisses - sans nervures extérieures**
- **Équipé de 4 pieds - face inférieure fermée et lisse**
- **Avec un renfort de bord en inox sur les deux grands côtés**
- **Facile à nettoyer grâce aux parois intérieures et extérieures lisses**
- **Résistant à la plupart des produits chimiques et aux produits de nettoyage courants**
- **Ne convient pas à une utilisation extérieure prolongée (non résistant aux UV)**
- **Hauteur empilée en mode emboîté : 115 mm - hauteur empilée en gerbage : 660 mm**
- **Avec dispositif d'évacuation sur un petit côté - pouvant être percé au diamètre souhaité et fileté si nécessaire**
- **Options : couvercle à poser - marquage - QR codes et codes-barres - socle roulant - roues au lieu de pieds (attention : non étanche aux liquides) - bouchon à vis 1" ou 2" - bouchon conique 40 mm - robinets à bille 1" ou 2" - pieds rehaussés**

Description

Bac de transport et de stockage de 210 litres avec une finition extrêmement lisse, hygiénique et facile à nettoyer. Très utilisé dans les environnements high care, l'industrie alimentaire et la distribution de viande. Il est également utilisé de manière traditionnelle comme bac de saumurage pour saler la viande et les produits carnés.

La construction

Notre bac de transport de 210 litres est fabriqué en plastique HDPE de haute qualité avec des parois très épaisses. Cela permet de se passer de nervures extérieures, aussi bien sur les parois que sur le fond. Le résultat est un bac extrêmement facile à nettoyer. En outre, l'intérieur est lui aussi extrêmement lisse et arrondi, ce qui permet une vidange facile et un excellent nettoyage. Le dessus du bac est renforcé extérieurement par deux profils en inox, ce qui permet également d'utiliser le bac avec des liquides, par exemple pour le saumurage.

L'utilisation

Comme ce bac de transport et de stockage est destiné à être utilisé avec des marchandises périssables et des produits high care, l'usage d'un couvercle est recommandé. Avec couvercle, ces bacs sont en outre parfaitement empilables. Lorsqu'ils sont stockés vides, ils peuvent éventuellement être emboîtés; c'est ce que nous appelons l'emboîtement. Comme ils reposent sur des pieds, les bacs peuvent être saisis sans problème avec du matériel de manutention interne. Lorsque les bacs doivent être séparés par levage, cela peut se faire en introduisant un chariot élévateur sous le bord supérieur puis en soulevant.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Accessoires assortis



80041000



40.VERHP



8102-Z-RVS



1612257

80093010

Articles alternatifs

81011010



81025550

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr