
Numéro d'article: 83360206 Impression possible

Palette EURO type D1 ECO - 1200x800 mm - avec bords 22 mm - noir







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 800 × 150 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Numéro d'article	83360206
Poids (kg)	12 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	22 mm
Capacité de charge dans les rayonnages	400
Quantité par palette	16

Propriétés

Palette Europe en plastique (1200 x 800 x H 150 mm) - faisant partie de la série BLACK LINE

Avec des rebords extra-hauts de 22 mm le long du plateau, au lieu de sur le plateau ; la surface utile entre les rebords est ainsi de 1200 x 800 mm

Les bacs empilables peuvent ainsi être empilés à l'envers sur la palette et transportés en toute sécurité, même sans sangles de fixation

La palette convient également parfaitement pour le transport de bacs automobiles VDA KLT

Palette medium robuste avec un faible poids propre, donc facile à manipuler

La capacité de charge peut être considérablement augmentée grâce à des profils de renforcement intégrés dans le plateau

La capacité de charge en rayonnage est de 400 kg. Avec 3 inserts longitudinaux, elle est portée à 1000 kg ; avec 4 inserts, la capacité en rayonnage atteint 1250 kg

Face inférieure avec blocs et semelles ouverts, dotés de nervures de renfort

La palette D1 ECO est particulièrement solide grâce à la connexion inclinée entre les blocs, les semelles et le plateau

Les semelles sont chanfreinées des deux côtés pour une manipulation fluide

Fabriquée en régénéré ECO de haute qualité pour une grande résistance aux chocs et une longue durée de vie

Options : couvercle de palette - rehausses de palettes – profils de renforcement – QR-codes et codes-barres – transpondeurs RFID – rebords de 22 mm sur le plateau – rebords de 7 mm sur le plateau – sans rebords (avec pop-ups en option) – bandes antidérapantes continues pour le plateau

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Description

Notre palette D1 ECO, avec ses bords robustes de 22 mm le long du plateau, est une véritable palette spéciale pour les applications avec des bacs gerbables et des caisses en plastique. Ces emballages réutilisables peuvent être empilés à l'envers sur cette variante de palette, puis transportés sans problème - même sans sangles de serrage. Cette palette est également idéale pour les bacs automobiles VDA-KLT. Ces bacs sont parfaitement centrés sur la palette, malgré leur structure de fond différente. Cette variante de palette est également très utilisée en combinaison avec des paniers de lave-vaisselle 600 x 400 mm. Les paniers à verres et les paniers à assiettes sont parfaitement centrés sur cette palette en plastique.
Cette palette D1 ECO a un faible poids propre, est équipée de 3 semelles longitudinales et peut être renforcée au moyen de profils de renfort pour passer d'une palette medium à une véritable palette pour rayonnage. La palette D1 ECO est renforcée en plusieurs points sensibles, par exemple aux transitions entre les plots de palette, les semelles de palette et le plateau. Exécutée en regranulé HDPE ECO de haute qualité pour une utilisation durable et un prix attractif.

Accessoires assortis



99.61660



83290800



99.49715

Articles alternatifs



4401.300.900



30.432.RDH.10



83102217TP



50.CR.620.P.40.10



30.632.RDH.10

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr