

Numéro d'article: 87065399 Impression possible

Palette Europe TC1 - 1200 x 800 mm - avec plateau supérieur antidérapant - 3 semelles - bleu clair/bleu







Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 800 × 160 mm
Capacité de charge dynamique	1250 kg
Numéro d'article	87065399
Poids (kg)	19 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Bleu
Capacité de charge statique	7500 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	1000
Quantité par palette	15

Propriétés

- **Variante de palette dont le plateau supérieur est intégralement réalisé en antidérapant Palgrip. Cela évite le glissement de la charge ainsi que le glissement des palettes vides entre elles**
- **Cette version bleu clair est fabriquée en HDPE vierge de haute qualité, donc très résistante aux chocs et durable**
- **Variante de couleur bleu clair par rapport au gris standard. Dans certains cas, cela est souhaité pour la détection optique**
- **Face supérieure et face inférieure du plateau entièrement fermées**
- **Facilité de nettoyage et hygiène maximales**
- **La palette TC1 se nettoie facilement, manuellement et mécaniquement**
- **Adaptée au contact direct avec les denrées alimentaires**
- **Grande résistance aux chocs grâce au soudage breveté du plateau supérieur**
- **Capacité de charge en rayonnage jusqu'à 1000 kg**
- **Avec 3 profils de renfort entièrement intégrés dans le plateau (longitudinaux), la capacité en rayonnage peut être portée jusqu'à 1750 kg (sur demande)**
- **Les liaisons entre les plots, les semelles et le plateau sont renforcées, ce qui réduit au minimum les risques de rupture à ces points sensibles**
- **La conception intelligente des plots de la TC1 offre une meilleure accroche du film étirable et du filmage**
- **Les semelles de la TC1 sont chanfreinées des deux côtés pour les équipements de manutention**
- **Marquage, logos et numérotation sur demande ; position à convenir**
- **Options : Couvercle de palette - rehausse de palette - codes QR et codes-barres - inserts métalliques entièrement intégrés (longitudinaux) – transpondeurs RFID**

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Description

La palette TC1 est notre palette plastique entièrement fermée au format Europe 1200 x 800 mm. Cette variante sur 3 semelles fait également partie de la série Totally Closed (TC). Cette gamme a largement fait ses preuves dans le secteur alimentaire, la pharmacie et l'industrie chimique - partout où la facilité de nettoyage et l'hygiène sont essentielles.
Sur cette version, la face supérieure du plateau est entièrement réalisée en antidérapant Palgrip. Cela évite le glissement ou le dérapage de la charge, y compris en position inclinée et en environnement humide. De plus, les palettes vides se centrent parfaitement entre elles, sans rebords relevés. L'antidérapant Palgrip est totalement intégré à la surface, ce qui le rend extrêmement durable. Les propriétés antidérapantes de la palette restent donc garanties, sans réparations.
Par ailleurs, la base de cette variante TC1 est produite en bleu clair. Cette version est utilisée pour différencier les flux (par rapport au gris standard) et, dans certains cas, parce qu'une détection optique est utilisée.
Parmi les palettes disponibles sur le marché avec un plateau entièrement lisse et fermé, la palette TC est la numéro 1 en matière de résistance aux chocs. Cela est rendu possible grâce au soudage breveté du plateau supérieur, avec des épaisseurs maximales et une zone d'impact intelligente.


Articles alternatifs



87030840



87065201



83230801

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr