

Numéro d'article: 83320800

Impression possible



Palette industrielle D3-5 – 1200 x 1000 mm – sur 5 semelles - sans rebords – grise



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 x 1000 x 150 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83320800
Poids (kg)	15 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Capacité de charge statique	5000 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	400
Quantité par palette	16

Propriétés

Palette industrielle type D3-5 en HDPE vierge

Apte au contact alimentaire et facile à nettoyer grâce aux ouvertures continues dans le plateau

Palette medium robuste avec faible poids propre ; donc facile à manipuler

Très utilisée dans les applications alimentaires et hygiéniques, y compris en environnements de congélation

Équipée de 5 semelles (3 longitudinales et 2 transversales) pour plus de stabilité et pour le gerbage en bloc de palettes chargées

La capacité de charge peut être fortement augmentée grâce aux profils de renfort anticorrosion intégrés dans le plateau

Capacité en rayonnage : 400 kg. Avec 7 inserts (4 longitudinaux, 3 transversaux), la capacité en rayonnage atteint 1250 kg

Plots et semelles ouverts sur la face inférieure avec nervures de renforcement

La palette D3-5 est particulièrement résistante grâce à la liaison inclinée entre plots, semelles et plateau

Semelles biseautées des deux côtés pour une manipulation aisée

Fréquemment utilisée pour des palettes plastiques sur mesure, notamment en combinaison avec notre machine de soudure miroir

Options : Couvercle de palette – rehausse de palette – codes QR et codes-barres – transpondeurs RFID – rebords de 22 mm sur le plateau – rebords de 22 mm à l'extérieur du plateau – rebords de 7 mm sur le plateau – bandes antidérapantes continues pour le plateau

Description

Notre palette industrielle D3-5 est une excellente palette medium fabriquée en plastique apte au contact alimentaire, extrêmement résistante aux chocs et particulièrement durable. Grâce à la matière utilisée, la palette est également très résistante au gel. La D3-5 est une véritable palette polyvalente pour le secteur alimentaire et d'autres applications hygiéniques. La version sans rebords est notamment utilisée dans les situations où les marchandises doivent être glissées hors de la palette.



Accessoires assortis



Articles alternatifs

