

Numéro d'article: 87030840

Impression possible



Palette industrielle TC3-5 - 1200 x 1000 mm - avec rebords de 7 mm - 5 semelles - gris clair



Spécifications du produit

| | |
|--|---|
| Dimensions externes (L x L x H) | 1200 x 1000 x 160 mm |
| Capacité de charge dynamique | 1500 kg |
| Matériaux | HDPE |
| Numéro d'article | 87030840 |
| Poids (kg) | 22 kg |
| Résistance à la température | De -30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C |
| Couleur | Gris |
| Capacité de charge statique | 7500 kg |
| Hauteur de bord | 7 mm |
| Capacité de charge dans les rayonnages | 1250 |
| Quantité par palette | 15 |

Propriétés

Face supérieure et face inférieure du plateau entièrement lisses et fermées

Nettoyage et hygiène maximum

Nettoyage manuel possible sans difficulté

Adaptée au contact direct avec les denrées alimentaires

Haute résistance aux chocs grâce au soudage breveté du plateau supérieur

Palette équipée de 5 semelles. Cela permet l'empilage de palettes chargées tout en assurant un bon maintien et un appui suffisant

La charge et les palettes vides sont maintenues et centrées par des rebords périphériques de 7 mm

Capacité de charge élevée en rayonnage jusqu'à 1250 kg

Grâce à 3 profils de renforcement longitudinaux entièrement intégrés dans le plateau, la capacité en rayonnage peut être portée jusqu'à 2000 kg

Liaison robuste entre les plots et les semelles

Semelles biseautées des deux côtés pour une manipulation sans difficulté

Angles de plots profilés pour une meilleure adhérence du film étirable

Marquage, logos et numérotation sur demande ; position à convenir

Options : Couvercle de palette - rehausse de palette - codes QR et codes-barres - inserts métalliques longitudinaux entièrement intégrés - transpondeurs RFID - plateau supérieur sans rebords - plateau supérieur entièrement antidérapant Palgrip

Description

Palette industrielle (1200 x 1000 mm) de la famille de palettes TC avec 5 semelles. La série TC constitue la solution idéale pour une utilisation dans le secteur alimentaire, la pharmacie et l'industrie chimique — partout où une hygiène maximale et une grande facilité de nettoyage sont essentielles.

Parmi les palettes disponibles sur le marché avec un plateau totalement lisse et fermé, la palette TC est la référence numéro 1 en matière de résistance aux chocs. Cela est rendu possible grâce au soudage breveté du plateau supérieur, avec des épaisseurs de paroi maximales et une zone d'impact intelligemment conçue.

Le plateau est équipé de rebords périphériques de 7 mm. En règle générale, cela suffit pour centrer la charge ainsi que les palettes vides entre elles. Les tests en conditions réelles restent la meilleure référence. Lorsque l'antidérapant maximal est requis, notre version Palgrip avec plateau supérieur antidérapant est la meilleure solution.



Accessoires assortis



Articles alternatifs

