
Numéro d'article: 4403.300.DUOBD Impression possible

Caisse-palette BIGBOX à fond d’entonnoir - 1200 x 800 mm - 850 litres - avec vanne à tiroir 120 mm - sur 2 semelles - empilable sur rebord - gris







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 800 × 1245 mm
Dimensions internes (L x L x H)	1110 × 710 × 1060 mm
Volume (l)	850 Litre
Parois laterales	Fermées, avec des parois convexes
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	4403.300.DUOBD
Poids (kg)	82,5 kg
Résistance à la température	-30°C à +40°C
Couleur	Gris
Fond	Fermé et renforcé, avec une vidange centrale en partie basse.
Capacité de charge maximale par boîte	500 kg
Charge maximale de gerbage statique	4500 kg
Charge maximale de gerbage dynamique	1000 kg
Quantité par palette	2

Propriétés

- **Caisse-palette en plastique avec fond d'entonnoir sur semelles de palette - entièrement en plastique**
- **Type : Basée sur la caisse-palette BIGBOX 1200 x 800 x H1245 mm - 2 semelles - gris**
- **Charge utile : 500 kg**
- **Capacité : 850 litres**
- **Matériau : plastique PE (polyéthylène) - inoxydable et durable**
- **Fond : Fond d'entonnoir conique**
- **Inclinaison : Le fond incliné à 25° facilite la vidange sans basculement**
- **Ouverture : Ouverture centrale 120 x 120 mm (en option 140 x 140 mm ou 240 x 240 mm)**
- **Vanne à tiroir : Commande manuelle depuis le côté court pour une libération contrôlée du contenu**
- **Application : Idéale pour les produits secs en vrac tels que granulés, semences, céréales, aliments secs pour animaux, pellets et autres petits composants**
- **Conception : Intérieur lisse et en forme d'entonnoir pour favoriser l'écoulement des produits**
- **Empilage : Empilage stable via le système d'empilage Euro, c.-à-d. empilable sur rebord avec la plupart des autres types de caisses-palettes**
- **Stabilité : Caisse-palette très robuste, particulièrement utilisée**
- **Protection anti-choc : Structure à double paroi tout autour au-dessus des ouvertures d'entrée pour éviter les dommages dus aux chocs**
- **Sécurité alimentaire : Convient au contact direct avec les denrées alimentaires**
- **Nettoyage : Facile à nettoyer grâce à la conception lisse. Le plastique résiste à la plupart des détergents et produits chimiques**
- **Limitations : Non adaptée aux liquides et aux produits humides. Moins adaptée aux poudres (tester au préalable)**
- **Options : Couvercle - code RFID - code QR ou code-barres - ouverture de sortie centrale 140 x 140 mm ou 240 x 240 mm - caisse dans d'autres couleurs : bleu, jaune, vert, orange, rouge, blanc et noir - vanne à tiroir sur le grand côté (120 x 120 mm)**

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Description

La caisse-palette BIGBOX avec fond d’entonnoir a des dimensions de 1200 x 800 x H1245 mm et une capacité de 850 litres. Cette caisse-palette en plastique grand format dispose d’un orifice d’écoulement 120 x 120 mm sur la face inférieure, positionné au centre du fond. Cette ouverture peut être fermée manuellement à l’aide d’une vanne à tiroir, commandée depuis le côté court de la caisse. L’intérieur de la BIGBOX est conçu avec des panneaux latéraux évasés vers l’extérieur afin d’optimiser le volume. La partie inférieure est réalisée en forme d’entonnoir avec une pente de 25 degrés, ce qui permet à son contenu de s’écouler facilement lorsque la vanne à tiroir est ouverte. Cela rend inutile le basculement ou le vidage par retournement de la caisse. Idéale pour le dosage de produits secs en vrac tels que des semences, des céréales et des aliments secs pour animaux, mais aussi des granulés, des pellets de bois et de petits composants. La caisse-palette et l’ensemble de l’intérieur sont fabriqués en plastique apte au contact alimentaire, ce qui rend le contact direct avec des denrées alimentaires tout à fait possible.

Accessoires assortis



SB.M10x120.4403.RVS



4409.820.502

Articles alternatifs



4403.300.900



4403.300.246



4403.300.355



4403.300.623



4403.300.447

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr