



TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Logistique



Table des matières



04 - 23

Bacs gerbables



24 - 27

Bacs gain de place



28 - 34

Bacs de rangement



04

Bacs gerbables

Bacs gerbables norme Europe
Bacs avec couvercle norme Europe
Valises norme Europe
Godets modulaire
Bacs gerbables série E
Bacs gerbables – Options



20

Caisses gerbables - Perforées

Caisses gerbables série R
Caisses gerbables série RX
Caisses gerbables série L
Caisses gerbables résistantes à la chaleur



24

Bacs empilables et emboît.

Bacs de distribution
Caisses pliables
Bacs gerbables-emboîtables TELLUS
Caisses COMBI



28

Bac de stockage Euronorm

Avec ouverture frontale/ latérale



30

Bacs à bec SYSTEM 9000

Bacs de stockage STORE
Bacs modulaires
Bacs divisible série 4500
Bacs divisible série 9100



35

Transport

Conteneurs de transport
Conteneurs polyvalents
Boîtes de transport économiques



37

Caisses-palettes pliantes

MAGNUM box 800 x 600 mm
MAGNUM box 1200 x 800 mm
MAGNUM box 1200 x 1000 mm



41

Caisses-palettes

Série BIG BOX
Série SB3
Versions basses
Série HB3 / Kubo
Série CB
Série CB3 High



51

Caisses-palettes spéciales

Sur mesure
À fond en entonnoir
Options
Série MINI



58

Intercalaires de congélation

Intercalaires de congélation
Optiflow



35 - 56

Caisses-palettes



66 - 68

Conteneur roulant / chariots



69 - 88

Palettes en plastique



59

Caillebotis

Caillebotis en plastique



60

Seaux, cuves et fûts

Seaux
Cuves et fûts



62

Réservoir et tonneaux

Réservoir et tonneaux



64

Conteneurs à déchets

Conteneur à déchets 2 roues
Conteneur à déchets 4 roues



66

Conteneurs roulants

Conteneurs roulants
Conteneurs roulants - Options
Housses de protection



68

Chariots


Chariots roulants



69

Palettes 1200 x 800 mm

Demi-palettes Europe
Série NP1
Série D1 / CS1
Série H1
Série CR1
Série TC1
Série A1 / L1



77

Palettes 1200 x 1000 mm

Série D3 / D3-5
Série CS3 / H3
Série E3 / E3-5
Série CR3 / CR3-5
Série TC3 / TC3-5
Série L



83

Produits spéciaux/ accessoires

Palettes d'exportation
Palettes sur mesure
Cales & couvercles
Rehausse & couvercles
Bandes de séparation



89

Nettoyage industriel de pieces

Techrack 600 x 400 mm
Techrack Custom/Custom+
Techtray & Variogrid

Bacs gerbables norme Europe

200 x 150 mm - 300 x 200 mm - 400 x 300 mm



Nos **bacs gerbables aux normes Euro** sont disponibles en plusieurs dimensions de base, hauteurs et couleurs. Grâce à leur format modulaire aux normes Euro, ils sont empilables de manière stable et parfaitement compatibles avec des godets modulaire, des séparateurs, des palettes normées, des bases roulantes et des chariots à roulettes. Leurs parois intérieures droites assurent une utilisation optimale de l'espace. Ainsi, il existe un bac gerbable aux normes Euro adapté à chaque application.



Bac gerbable - 200 x 150 x H 145 mm

Volume	3 l
Exécution	Fond lisse.
Couleur	■
Référence	6496.760.502



Bac gerbable - 300 x 200 x H 118 mm

Volume	5 l
Exécution	Fond lisse.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.312.GDH



Bac gerbable - 300 x 200 x H 145 mm

Volume	7 l
Exécution	Fond lisse.
Couleur	■
Référence	6487.760.502



Bac gerbable - 300 x 200 x H 175 mm

Volume	7,6 l
Exécution	Fond lisse.
Couleurs	■ ■
Référence	30.318.GDH



Bac gerbable - 400 x 300 x H 55 mm

Volume	4 l
Exécution	Fond lisse.
Couleur	■
Référence	73.4305.1000



Bac gerbable - 400 x 300 x H 75 mm

Volume	7 l
Exécution	Fond lisse.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.408.GDH



Bac gerbable - 400 x 300 x H 120 mm

Volume	9 l
Exécution	Fond lisse et poignées ouvertes (GOH) ou fermées (GDH).
Couleurs	GOH: ■ GDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.412.GOH / 30.412.GDH



Bacs gerbables norme Europe

400 x 300 mm



Bac gerbable - 400 x 300 x H 145 mm

Volume	13 l
Exécution	Fond lisse.
Couleur	■
Référence	6468.000.502



Bac gerbable - 400 x 300 x H 175 mm

Volume	16 l
Exécution	Fond lisse et poignées ouvertes (GOH) ou fermées (GDH).
Couleurs	GOH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ GDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.418.GOH / 30.418.GDH



Bac gerbable - 400 x 300 x H 236 mm

Volume	21,5 l
Exécution	Fond lisse et poignées ouvertes (GOH) ou fermées (GDH).
Couleurs	GOH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ GDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.424.GOH / 30.424.GDH



Bac gerbable - 400 x 300 x H 280 mm

Volume	26 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes (ROH) ou fermées (RDH).
Couleurs	ROH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ RDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.428.ROH / 30.428.RDH



Bac gerbable - 400 x 300 x H 320 mm

Volume	28,5 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes (ROH) ou fermées (RDH).
Couleurs	ROH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ RDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.432.ROH / 30.432.RDH



Bac gerbable - 400 x 300 x H 400 mm

Volume	37,5 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes (ROH) ou fermées (RDH).
Couleurs	ROH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ RDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.440.GOH / 30.440.RDH



Couvercle - 200 x 150 mm

Exécution	Couvercle à poser pour bac gerbable avec réf 6496.760.502.
Couleur	■
Référence	10.3.944.0



Couvercle - 300 x 200 mm

Exécution	Couvercle à charnière pour bacs gerbables avec réf 30.3...
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.300.SD (Couvercle à charnière) 30.300.OD (Couvercle à poser)



Couvercle - 400 x 300 mm

Exécution	Couvercle à charnière pour bacs gerbables avec réf 30.4...
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.400.SD (Couvercle à charnière) 30.400.OD (Couvercle à poser)



Fond lisse (G) Fond renforcé (R)

Les bacs gerbables norme Euro jusqu'à 236 mm sont fournis avec un fond lisse hygiénique. Les modèles plus hauts ont un fond renforcé pour les charges lourdes. Sur demande, ils peuvent aussi être produits avec un fond lisse (à partir de 500 pièces).



Bacs gerbables norme Europe

600 x 400 mm



Bac gerbable - 600 x 400 x H 55 mm

Volume	9 l
Exécution	Fond lisse.
Couleur	■
Référence	99.6405C



Bac gerbable - 600 x 400 x H 75 mm

Volume	14 l
Exécution	Fond lisse.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.608.GDH



Bac gerbable - 600 x 400 x H 120 mm

Volume	23 l
Exécution	Fond lisse et poignées ouvertes (GOH) ou fermées (GDH).
Couleurs	GOH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ GDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.612.GOH / 30.612.GDH



Bac gerbable - 600 x 400 x H 145 mm

Volume	25 l
Exécution	Fond lisse et poignées ouvertes.
Couleur	■
Référence	30.614.GOH



Bac gerbable - 600 x 400 x H 175 mm

Volume	33 l
Exécution	Fond lisse et poignées ouvertes (GOH) ou fermées (GDH).
Couleurs	GOH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ GDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.618.GOH / 30.618.GDH



Bac gerbable - 600 x 400 x H 220 mm

Volume	43 l
Exécution	Fond lisse et poignées ouvertes (GOH) ou fermées (GDH).
Couleurs	GOH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ GDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.622.GOH / 30.622.GDH



Bac gerbable - 600 x 400 x H 280 mm

Volume	55 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes (ROH) ou fermées (RDH).
Couleurs	ROH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ RDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.628.ROH / 30.628.RDH



Bac gerbable - 600 x 400 x H 320 mm

Volume	64 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes (ROH) ou fermées (RDH).
Couleurs	ROH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ RDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.632.ROH / 30.632.RDH



Bac gerbable - 600 x 400 x H 420 mm

Volume	86 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes (ROH) ou fermées (RDH).
Couleurs	ROH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ RDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.642.ROH / 30.642.RDH




Couvercle - 600 x 400 mm

Exécution	Couvercle à charnière et couvercle à poser pour bacs gerbables avec réf. 30.6
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.600.SD (Couvercle à charnière) 30.600.OD (Couvercle à poser)



Bacs gerbables norme Europe

800 x 400 mm



Bac gerbable - 800 x 400 x H 119 mm

Volume	29 l
Exécution	Fond renforcé et poignées fermées.
Couleur	■
Référence	8.804012.D.1



Bac gerbable - 800 x 400 x H 171 mm

Volume	42 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes.
Couleur	■
Référence	8.804017.O.1



Bac gerbable - 800 x 400 x H 200 mm

Volume	52 l
Exécution	Fond lisse et poignées fermées.
Couleur	■
Référence	6488.005.502



Bac gerbable - 800 x 400 x H 227 mm

Volume	56 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes.
Couleur	■
Référence	8.804023.O.1




Bac gerbable - 800 x 400 x H 278 mm

Volume	69 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes ou poignées fermées.
Couleur	■
Référence	8.804028.O.1 (poignées ouvertes) 8.804028.D.1 (poignées fermées)




Bac gerbable - 800 x 400 x H 338 mm

Volume	85 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes ou poignées fermées.
Couleur	■
Référence	8.804028.O.1 (poignées ouvertes) 8.804028.D.1 (poignées fermées)



Fond nervuré renforcé

Les bacs gerbables de 800 x 400 mm sont équipés d'un fond renforcé avec un capacité de charge allant à 25 kg.



Couvercle à poser - 800 x 400 mm

Exécution	Couvercle à poser pour bacs gerbables de dimensions 800 x 400 mm.
Couleur	■
Référence	8.8040.OD.1



Chariot - 800 x 400 mm

Exécution	Chariot avec 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm (galv.)
Cap. de ch.	300 kg
Couleurs	■ ■ ■
Référence	8.TR8040.4



Bacs gerbables norme Europe

800 x 600 mm



Bac gerbable - 800 x 600 x H 119 mm

Volume	45 l
Exécution	Fond renforcé et poignées fermées.
Couleur	■ ■ ■
Référence	8.806012.D.1
Couvercle	B



Bac gerbable - 800 x 600 x H 174 mm

Volume	68 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes.
Couleur	■ ■ ■
Référence	8.806017.O.1
Couvercle	B



Bac gerbable - 800 x 600 x H 200 mm

Volume	80 l
Exécution	Fond lisse et poignées fermées.
Couleur	■
Référence	6489.750.502
Couvercle	A



Bac gerbable - 800 x 600 x H 230 mm

Volume	90 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes.
Couleur	■ ■ ■
Référence	8.806023.O.1
Couvercle	B



Bac gerbable - 800 x 600 x H 300 mm

Volume	123 l
Exécution	Fond lisse et poignées fermées.
Couleur	■
Référence	6491.750.502
Couvercle	A



Bac gerbable - 800 x 600 x H 340 mm

Volume	140 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes.
Couleur	■ ■ ■
Référence	8.806034.O.1
Couvercle	B




Bac gerbable - 800 x 600 x H 415 mm

Volume	165 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes.
Couleur	■
Référence	6440.750.502
Couvercle	A



Bac gerbable - 800 x 600 x H 450 mm

Volume	182 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes.
Couleur	■ ■ ■
Référence	8.806045.O.1
Couvercle	B



Couvercle à poser - 800 x 600 mm

Exécution	Couvercle à poser pour bacs gerbables de dimensions 800 x 600 mm.
Couleur	■
Référence	6440.820.502 (A) 8.8060.OD.1 (B)



Chariot - 800 x 600 mm

Exécution	Chariot avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes Ø 125 mm (galv.)
Cap. de ch.	300 kg
Couleurs	■ ■ ■
Référence	52.TR8161.2

Bacs gerbables norme Europe

800 x 600 mm sur pieds et roulettes



Bac gerbable - 800 x 600 x H 390 mm

Volume	140 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes – sur 4 pieds.
Couleur	■ ■ ■
Référence	8.8639.O.1



Bac gerbable - 800 x 600 x H 460 mm

Volume	140 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes – sur 4 pieds surélevés.
Couleur	■ ■ ■
Référence	8.8639.VHP.1



Bac gerbable - 800 x 600 x H 530 mm

Volume	140 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes – sur 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm (galv.)
Couleur	■ ■ ■
Référence	8.8639.W.1



Bac gerbable - 800 x 600 x H 500 mm

Volume	185 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes – sur 4 pieds.
Couleur	■ ■ ■ ■
Référence	8.8650.O.1




Bac gerbable - 800 x 600 x H 570 mm

Volume	185 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes – sur 4 pieds surélevés.
Couleur	■ ■ ■ ■
Référence	8.8650.VHP.1



Bac gerbable - 800 x 600 x H 640 mm

Volume	185 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes – sur 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm (galv.)
Couleur	■ ■ ■ ■
Référence	8.8650.W.1




Pied rehausseur pour 800 x 600 mm

Dimension	50 x 60 x H 80 mm
Exécution	Pied rehausseur pour rehausser les bacs gerbables de 70 mm.
Couleur	■
Référence	8.86.VHP.1



Roue - capuchon de montage

Exécution	Capuchon de fixation pour roulettes. Convient aux roulettes pivotantes de Ø 100 mm.
Couleur	■
Référence	99.8060.W



Couvercle à poser - 800 x 600 mm

Exécution	Couvercle à poser pour bacs gerbables de dimensions 800 x 600 mm.
Couleur	■ ■ ■
Référence	8.8060.OD.1

Les **bacs gerbables grand volume** avec pieds sont munis de poignées ouvertes sur tous les côtés, facilitant ainsi leur manipulation. Grâce aux pieds surélevés, les bacs sont plus éloignés du sol, permettant un déplacement facile avec un transpalette ou un chariot élévateur. Pour une mobilité accrue, ces bacs sont également disponibles en version avec quatre roulettes pivotantes. Conçus selon les dimensions standards aux normes Euro, ils s'intègrent parfaitement dans la plupart des systèmes logistiques et sont facilement combinables avec des bases roulantes, des roll-conteneurs et des palettes aux formats Euro.






Bacs gerbables norme Europe

1000 x 400 mm - 1200 x 400 mm



Nos **bacs gerbables aux normes Euro XL** sont idéaux pour le stockage de produits longs et volumineux. Nos grands formats sont disponibles en plusieurs hauteurs. Grâce à leur format modulaire, ils sont empilables de manière stable et parfaitement compatibles avec nos bases roulantes et toutes nos palettes Europe.



Bac gerbable - 1000 x 400 x H 214 mm

Volume	62 l
Exécution	Fond renforcé et poignées fermées.
Couleur	■
Référence	8716.005.502



Bac gerbable - 1200 x 400 x H 119 mm

Volume	44 l
Exécution	Fond renforcé et poignées fermées.
Couleur	■
Référence	8.124012.D.1



Bac gerbable - 1200 x 400 x H 171 mm

Volume	64 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes.
Couleur	■
Référence	8.124017.O.1



Bac gerbable - 1200 x 400 x H 230 mm

Volume	90 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes.
Couleur	■
Référence	8.124023.O.1



Bac gerbable - 1200 x 400 x H 338 mm

Volume	135 l
Exécution	Fond renforcé et poignées ouvertes.
Couleur	■
Référence	8.124034.O.1



Couvercle à poser - 1000 x 400 mm et 1200 x 400 mm

Exécution	Couvercle à poser pour bacs gerbables de dimensions 1000 x 400 mm ou 1200 x 400 mm.
Couleur	■
Référence	8716.OD (A) 8.1240.OD.1 (B)



Chariot - 1200 x 400 mm

Exécution	Chariot avec 4 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes Ø 100 mm (galv.).
Cap. de ch.	300 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■
Référence	8.TR12040.6.K

Bacs avec couvercle norme Europe

300 x 200 mm - 400 x 300 mm



Les bacs à couvercle sont équipés d'un couvercle à charnières de deux fermetures assurant un verrouillage sécurisé. Le couvercle est facilement amovible. Les bacs à couvercle sont empilables de manière stable avec d'autres bacs aux normes Euro. Ils peuvent en outre être équipés de godets ou de séparateurs, permettant un rangement ordonné et séparé des différents produits.



Bac gerbable avec couvercle - 300 x 200 x H 133 mm

Volume	5 l
Exécution	Fond lisse.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.312.DB



Bac gerbable avec couvercle - 300 x 200 x H 190 mm

Volume	7,6 l
Exécution	Fond lisse.
Couleurs	■ ■
Référence	30.318.DB



Bac gerbable avec couvercle - 400 x 300 x H 65 mm

Volume	4 l
Exécution	Fond lisse.
Couleurs	■
Référence	73.4305.DB



Bac gerbable avec couvercle - 400 x 300 x H 90 mm

Volume	7 l
Exécution	Fond lisse.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.408.DB



Bac gerbable avec couvercle - 400 x 300 x H 133 mm

Volume	11 l
Exécution	Fond lisse.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.412.DB



Bac gerbable avec couvercle - 400 x 300 x H 190 mm

Volume	16 l
Exécution	Fond lisse.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.418.DB



Bac gerbable avec couvercle - 400 x 300 x H 250 mm

Volume	21,5 l
Exécution	Fond lisse.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.424.DB



Bac gerbable avec couvercle - 400 x 300 x H 295 mm

Volume	26 l
Exécution	Fond renforcé.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.428.DB



Bac gerbable avec couvercle - 400 x 300 x H 335 mm

Volume	28,5 l
Exécution	Fond renforcé.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.432.DB



Bacs avec couvercle norme Europe

400 x 300 mm - 600 x 400 mm



Bac gerbable avec couvercle - 400 x 300 x H 415 mm

Volume	37,5 l
Exécution	Fond renforcé.
Couleurs	■ ■
Référence	30.440.DB



Bac gerbable avec couvercle - 600 x 400 x H 90 mm

Volume	14 l
Exécution	Fond lisse.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.608.DB



Bac gerbable avec couvercle - 600 x 400 x H 135 mm

Volume	23 l
Exécution	Fond lisse.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.612.DB



Bac gerbable avec couvercle - 600 x 400 x H 190 mm

Volume	33 l
Exécution	Fond lisse.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.618.DB



Bac gerbable avec couvercle - 600 x 400 x H 235 mm

Volume	43 l
Exécution	Fond lisse.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.622.DB



Bac gerbable avec couvercle - 600 x 400 x H 295 mm

Volume	55 l
Exécution	Fond lisse.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.628.DB



Bac gerbable avec couvercle - 600 x 400 x H 335 mm

Volume	64 l
Exécution	Fond renforcé.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.632.DB



Bac gerbable avec couvercle - 600 x 400 x H 439 mm

Volume	86 l
Exécution	Fond renforcé.
Couleurs	■ ■
Référence	30.642.DB



Renfort de charnière métallique - 14 x 10 mm

Exécution	Renfort de charnière métallique pour valises et bacs gerbables avec couvercles ; fourni par lot de 2.
Référence	30.ZBS.00001



Fermetures à clip de série

Les bacs à couvercle sont livrés avec deux fermetures, garantissant un verrouillage sécurisé du couvercle.



Combinaisons de couleurs possibles

option

Tous les bacs à couvercle sont disponibles en six couleurs standard. Il est également possible de combiner différentes couleurs, avec un couvercle d'une couleur différente du bac.

Valises norme Europe

300 x 200 mm - 400 x 300 mm



Nos **valises** sont composées d'un bac gerbable avec une ou deux poignées de transport et un couvercle à charnières articulé verrouillable. Grâce à leurs dimensions Euro standard, elles sont empilables de manière stable entre elles et avec d'autres produits normés. Les modèles plus hauts disposent d'un fond renforcé pour les charges lourdes, ainsi que de deux poignées facilitant leur transport.



Valise - 300 x 200 x H 133 mm

Volume	5 l
Exécution	Fond lisse.
Poignée	À un côté long.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.312.KO



Valise - 300 x 200 x H 190 mm

Volume	7,6 l
Exécution	Fond lisse.
Poignée	À un côté long.
Couleurs	■ ■
Référence	30.318.KO



Valise - 400 x 300 x H 65 mm

Volume	4 l
Exécution	Fond lisse.
Poignée	À un côté long.
Couleur	■
Référence	73.4305.KO



Valise - 400 x 300 x H 90 mm

Volume	7 l
Exécution	Fond lisse.
Poignée	À un côté long.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.408.KO



Valise - 400 x 300 x H 133 mm

Volume	11 l
Exécution	Fond lisse.
Poignée	À un côté long.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.412.KO



Valise - 400 x 300 x H 190 mm

Volume	16 l
Exécution	Fond lisse.
Poignée	À un côté long.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.418.KO



Valise - 400 x 300 x H 250 mm

Volume	21,5 l
Exécution	Fond lisse.
Poignée	Aux deux côtés courts.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.424.KO



Valise - 400 x 300 x H 295 mm

Volume	26 l
Exécution	Fond renforcé.
Poignée	Aux deux côtés courts.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.428.KO



Valise - 400 x 300 x H 335 mm

Volume	28,5 l
Exécution	Fond renforcé.
Poignée	Aux deux côtés courts.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.432.KO



Valises norme Europe

400 x 300 mm - 600 x 400 mm



Valise - 400 x 300 x H 415 mm

Volume	37,5 l
Exécution	Fond renforcé.
Poignée	Aux deux côtés courts.
Couleurs	■ ■
Référence	30.440.KO



Valise - 600 x 400 x H 90 mm

Volume	14 l
Exécution	Fond lisse.
Poignée	À un côté long.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.608.KO



Valise - 600 x 400 x H 135 mm

Volume	23 l
Exécution	Fond lisse.
Poignée	À un côté long.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.612.KO



Valise - 600 x 400 x H 190 mm

Volume	33 l
Exécution	Fond lisse.
Poignée	À un côté long.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.618.KO



Valise - 600 x 400 x H 235 mm

Volume	43 l
Exécution	Fond lisse.
Poignée	Aux deux côtés courts.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.622.KO



Valise - 600 x 400 x H 295 mm

Volume	55 l
Exécution	Fond renforcé.
Poignée	Aux deux côtés courts.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.628.KO



Valise - 600 x 400 x H 335 mm

Volume	64 l
Exécution	Fond renforcé.
Poignée	Aux deux côtés courts.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.632.KO



Valise - 600 x 400 x H 439 mm

Volume	86 l
Exécution	Fond renforcé.
Poignée	Aux deux côtés courts.
Couleurs	■ ■
Référence	30.642.KO



Renfort de charnière métallique - 14 x 10 mm

Dimension	14 x 10 mm
Exécution	Renfort de charnière métallique pour valises et bacs gerbables avec couvercles ; fourni par lot de 2.
Référence	30.ZB5.00001



Serrure

Bac gerbable avec serrure à cylindre pour un stockage sécurisé des marchandises.



Compartmentation en plastique

Des séparateurs en plastique sont disponibles sur mesure. Exécution selon demande.



Intérieur en mousse

Des inserts en mousse sont disponibles sur mesure. Exécution selon demande.



Godet modulaire 1/2 pour 400 x 300 mm

Dimension	362 x 131 x H 101 mm
Volume	3,6 l
Exécution	Empilable et emboîtable avec fond lisse.
Couleurs	■ ■
Référence	30.UE412.2L



Godet modulaire 1/4 pour 400 x 300 mm

Dimension	181 x 131 x H 101 mm
Volume	1,7 l
Exécution	Empilable et emboîtable avec fond lisse.
Couleurs	■ ■
Référence	30.UE412.4L



Godet modulaire 1/8 pour 400 x 300 mm

Dimension	131 x 90 x H 101 mm
Volume	0,7 l
Exécution	Empilable et emboîtable avec fond lisse.
Couleurs	■ ■
Référence	30.UE412.8Q



Cloison transversale

Dimension	122 x 2 x H 92 mm
Exécution	Cloison amovible pour godets modulaire 1/2 et 1/4.
Couleur	Translucide
Référence	30.UT412.11

Chez Transoplast, nous proposons **des godets modulaire** parfaitement adaptés aux bacs gerbables aux normes Euro. Ces bacs permettent de stocker de manière ordonnée et séparée de petites pièces ou de petits produits. Pour les bacs gerbables aux normes Euro de 400 x 300 mm, trois dimensions de godets modulaire sont disponibles (ci-dessus), tandis que pour les bacs de 600 x 400 mm, six dimensions sont proposées (ci-dessous). Cela permet de créer une organisation flexible et amovible des bacs.




Godet modulaire 1/2 PRO pour 600 x 400 mm

Dimension	356 x 278 x H 99 mm
Volume	8,4 l
Exécution	Bord de préhension interne, fond renforcé.
Couleur	■
Référence	10.3.903.43



Godet modulaire 1/2 PRO pour 600 x 400 mm

Dimension	554 x 177 x H 99 mm
Volume	8,2 l
Exécution	Bord de préhension interne, fond renforcé.
Couleur	■
Référence	10.3.929.3



Godet modulaire 1/4 PRO pour 600 x 400 mm

Dimension	554 x 88 x H 99 mm
Volume	3,6 l
Exécution	Bord de préhension interne, fond renforcé.
Couleur	■
Référence	10.3.930.3



Godet modulaire 1/4 PRO pour 600 x 400 mm

Dimension	278 x 178 x H 99 mm
Volume	3,6 l
Exécution	Bord de préhension interne, fond renforcé.
Couleur	■
Référence	10.3.930.3



Godet modulaire 1/8 PRO pour 600 x 400 mm

Dimension	177 x 138 x H 99 mm
Volume	2,0 l
Exécution	Bord de préhension interne, fond renforcé.
Couleur	■
Référence	10.3.903.43



Godet modulaire 1/16 PRO pour 600 x 400 mm

Dimension	139 x 89 x H 99 mm
Volume	0,9 l
Exécution	Bord de préhension interne, fond renforcé.
Couleur	■
Référence	10.3.904.3



Bacs gerbables série E

400 x 300 mm - 600 x 400 mm



Bac gerbable E4 - 400 x 300 x H 120 mm

Volume	10 l
Exécution	Fond lisse et 2 poignées ouvertes. Empilable avec les conteneurs E1, E2 et E3.
Couleur	■
Référence	18.4312

Notre **série E** a été spécialement conçue pour le secteur de la viande. Ces caisses sont utilisées tout au long de la chaîne pour stocker et transporter des produits carnés. Aujourd'hui, la série E est également employée dans de nombreux autres secteurs. Ces caisses peuvent être utilisées sans problème dans des environnements réfrigérés ou de congélation. Elles sont bien entendu adaptées au contact direct avec les denrées alimentaires et sont faciles à nettoyer. De plus, leur conception intègre des ouvertures de ventilation qui permettent un refroidissement rapide du contenu dans une chambre froide ou un congélateur. Cela empêche le développement des bactéries. Notre série E est disponible en plusieurs couleurs.



Bac gerbable E1 - 600 x 400 x H 125 mm

Volume	20 l
Exécution	Fond lisse et 4 poignées ouvertes.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	18.6412



Bac gerbable E2 - 600 x 400 x H 200 mm

Volume	35 l
Exécution	Fond lisse et 4 poignées ouvertes.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	18.6420



Bac gerbable E3 - 600 x 400 x H 300 mm

Volume	60 l
Exécution	Fond lisse et 4 poignées ouvertes.
Couleurs	■ ■
Référence	18.6430



Couvercle pour E1, E2 et E3 - 600 x 400 mm

Exécution	Couvercle universel pour tous les bacs gerbables Euronorm 600 x 400 mm.
Couleur	■
Référence	30.090.D



Bacs gerbables - Options



Pince à étiquettes galvanisée - 80 x 21 mm

Exécution: Pince à étiquettes galvanisée universelle pour un serrage facile des étiquettes sur un bac gerbable.

Couleur Métallique

Référence 89.E3



Porte-étiquettes en plastique auto-adhésifs

Exécution: Porte-étiquette transparent pour indiquer le contenu d'un bac.

Couleur Transparent

Référence 4541.830 (120 x 80 mm)

Référence 4541.831 (210 x 78 mm) également sur mesure



Feuille de couverture

Matériel LDPE

Exécution: Feuille de couverture pour bacs gerbables pour protéger contre la saleté.

Référence 99.CVSH.300 (300 x 200 mm)

Référence 99.CVSH.400 (400 x 300 mm)

Référence 99.CVSH.600 (600 x 400 mm)



Serrures

Pour un stockage sécurisé, nos bacs en plastique peuvent être équipés d'une serrure à cylindre. Nous proposons des serrures à clés identiques ou différentes.



Godets modulaire

Différentes dimensions de godets modulaire sont disponibles pour les bacs gerbables aux normes Euro et les valises 400 x 300 mm et 600 x 400 mm, permettant une organisation flexible. Un insert en mousse dans le couvercle est une option.




Logo et relief

Un certain nombre de bacs gerbables peuvent être marqués avec un logo en relief moulé, en fonction des quantités commandées. Contactez nos spécialistes produits pour connaître les options.



Impression par transfert thermique numérique

Nos bacs peuvent être marqués avec une impression par transfert thermique numérique en noir ou blanc. Cette technologie permet d'imprimer des codes-barres ou des QR codes avec une numérotation continue.



Séparateurs

Nos bacs gerbables aux normes Euro peuvent être équipés de séparateurs pour une organisation plus claire. Contactez nos spécialistes produits pour connaître les possibilités.



Urne électorale - Fente et serrure

Les bacs à couvercle peuvent être équipés d'un volet de boîte aux lettres et d'une serrure à cylindre. Cela permet de transformer un bac en véritable urne électorale. Le clapet peut être scellée afin de garantir la sécurité du contenu jusqu'au dépouillement.



Impression

Pour une identification ou une reconnaissance facile, la plupart de nos produits peuvent être marqués avec une impression : logo d'entreprise, texte en lettres standard ou numérotation continue. Contactez nos spécialistes produits pour connaître les options.



Étiquette adhésive

Nos produits peuvent être équipés d'une étiquette adhésive pour des étiquettes repositionnables sans résidus. Contactez nos spécialistes produits pour connaître les possibilités.



Urnes électorales - Fente d'insertion et serrure

Les bacs avec couvercle peuvent également être équipés d'une fente d'insertion et d'une serrure cylindrique. Ils sont idéals pour les élections au sein d'associations, ou comme boîtes à idées ou boîtes de dons.



3N

3M

3L

3K

3J

3I

3H

3G

3F

3E

3D

3C

3B

3A

2L

2K

2J

Caisses gerbables - Perforées

600 x 400 mm



Les caisses gerbables de la **série R** sont largement perforées, elles sont donc parfaites pour les applications nécessitant une ventilation du contenu. Grâce à leur fond perforé renforcé, ces caisses sont très stables tout en restant légères. Fabriquées en plastique adapté aux denrées alimentaires, elles peuvent être utilisées en contact direct avec des aliments non emballés.



Caisse gerbable Série R - 600 x 400 x H 82 mm

Volume	14 l
Exécution	Parois finement perforées et fond grossièrement perforé.
Couleurs	■ ■
Référence	30.106
Fond	Variante 09, 15, 19, 20, 22, 29



Caisse gerbable Série R - 600 x 400 x H 87 mm

Volume	15 l
Exécution	Parois finement perforées et fond grossièrement perforé.
Couleurs	■ ■
Référence	30.107
Fond	Variante 09, 15, 19, 20, 22, 29



Caisse gerbable Série R - 600 x 400 x H 99 mm

Volume	17,8 l
Exécution	Parois finement perforées et fond grossièrement perforé.
Couleurs	■ ■ ■
Référence	30.108
Fond	Variante 09, 15, 19, 20, 22, 29



Caisse gerbable Série R - 600 x 400 x H 130 mm

Volume	24 l
Exécution	Parois et fond grossièrement perforés.
Couleurs	■ ■ ■
Référence	30.113
Fond	Variante 09, 15, 19, 20, 22, 29



Caisse gerbable Série R - 600 x 400 x H 154 mm

Volume	29,3 l
Exécution	Parois et fond grossièrement perforés.
Couleurs	■ ■ ■
Référence	30.115
Fond	Variante 09, 15, 19, 20, 22, 29



Caisse gerbable Série R - 600 x 400 x H 171 mm

Volume	33 l
Exécution	Parois et fond grossièrement perforés.
Couleurs	■ ■
Référence	30.117
Fond	Variante 09, 15, 19, 20, 22, 29



Caisse gerbable Série R - 600 x 400 x H 198 mm

Volume	38,3 l
Exécution	Parois et fond grossièrement perforés.
Couleurs	■ ■
Référence	30.120
Fond	Variante 09, 15, 19, 20, 22, 29



Caisse gerbable Série R - 600 x 400 x H 224 mm

Volume	43,9 l
Exécution	Parois et fond grossièrement perforés.
Couleurs	■ ■
Référence	30.122
Fond	Variante 09, 15, 19, 20, 22, 29





Caisses gerbables - Perforées

600 x 400 mm



Caisse gerbable Série R - 600 x 400 x H 250 mm

Volume	48,9 l
Exécution	Parois et fond grossièrement perforés.
Couleurs	■ ■
Référence	30.125
Fond	Variante 09, 15, 19, 20, 22, 29



Caisse gerbable Série R - 600 x 400 x H 280 mm

Volume	57 l
Exécution	Parois et fond grossièrement perforés.
Couleurs	■ ■
Référence	30.128
Fond	Variante 09, 15, 19, 20, 22, 29



Caisse gerbable Série R - 600 x 400 x H 349 mm

Volume	69,8 l
Exécution	Parois et fond grossièrement perforés.
Couleurs	■
Référence	30.135
Fond	Variante 09, 15, 19, 20, 22, 29




Caisse gerbable Série R - 600 x 400 x H 421 mm

Volume	87,8 l
Exécution	Parois et fond grossièrement perforés.
Couleurs	■ ■ ■
Référence	30.142
Fond	Variante 09, 15, 19, 20, 22, 29



Option : séparation en compartiments

Les caisses gerbables aux normes Euro de la série R peuvent être équipées d'une séparation en compartiments inférieure et supérieure. Ces séparateurs protègent le contenu contre la casse et les dommages.



Types de fond

Les caisses gerbables de la série R sont équipées de série d'un fond perforé renforcé (n° 15). Pour des commandes à partir de 500 unités, ces caisses peuvent être livrées avec l'un des autres types de fond mentionnés ci-dessus : finement perforé (n° 09), très finement perforé avec fond gerbable pour empilement sur bacs gerbables 400 x 300 mm (n° 19), fond lisse fermé (n° 20), fond renforcé fermé (n° 22) et fond très finement perforé (n° 29).

Caisses gerbables - Perforées

300 x 200 mm - 400 x 300 mm - 600 x 400 mm



Caisse gerbable Série RX - 300 x 200 x H 142 mm

Volume	5,7 l
Exécution	Parois et fond finement perforés.
Couleurs	■ ■
Référence	30.313.19
Fond	Variante 19



Caisse gerbable Série RX - 400 x 300 x H 142 mm

Volume	13,2 l
Exécution	Parois et fond finement perforés.
Couleurs	■ ■ ■
Référence	30.013.19
Fond	Variante 19, 20, 22



Caisse gerbable Série RX - 400 x 300 x H 193 mm

Volume	18,2 l
Exécution	Parois et fond finement perforés.
Couleurs	■ ■ ■
Référence	30.020.19
Fond	Variante 19, 20, 22



Caisse gerbable Série RX - 400 x 300 x H 272 mm

Volume	26,3 l
Exécution	Parois et fond finement perforés.
Couleurs	■ ■ ■
Référence	30.026.19
Fond	Variante 19, 20, 22



Caisse gerbable Série RX - 600 x 400 x H 133 mm

Volume	24,8 l
Exécution	Parois et fond finement perforés.
Couleurs	■ ■ ■
Référence	30.412.19
Fond	Variante 09, 15, 19, 20, 22, 29



Caisse gerbable Série RX - 600 x 400 x H 171 mm

Volume	33,5 l
Exécution	Parois et fond finement perforés.
Couleurs	■ ■ ■
Référence	30.416.19
Fond	Variante 09, 15, 19, 20, 22, 29




Caisse gerbable Série RX - 600 x 400 x H 223 mm

Volume	43,5 l
Exécution	Parois et fond finement perforés.
Couleurs	■ ■ ■
Référence	30.421.19
Fond	Variante 09, 15, 19, 20, 22, 29




Caisse gerbable Série RX - 600 x 400 x H 274 mm


Volume	54,4 l
Exécution	Parois et fond finement perforés.
Couleurs	■ ■ ■
Référence	30.426.19
Fond	Variante 09, 15, 19, 20, 22, 29



Nr. 09



Nr. 15




Nr. 19



Nr. 20



Nr. 22



Nr. 29

Types de fond

Les caisses gerbables 600 x 400 mm de la série RX sont équipés de série d'un fond nervuré finement perforé (n° 19). Ce fond permet d'empiler ces caisses sur deux caisses de 400 x 300 mm. Pour des commandes à partir de 500 unités, ces caisses peuvent également être livrées avec l'un des autres types de fond mentionnés ci-dessus : finement perforé (n° 09), largement perforé (n° 15), fond lisse fermé (n° 20), fond renforcé fermé (n° 22) et fond très finement perforé (n° 29).



Caisses gerbables - Perforées

600 x 400 mm - 800 x 400 mm - 1065 x 400 mm



Couvercles Série L - 600 x 400 mm

Dimension	600 x 400 mm
Exécution	Disponible en couvercle à charnière avec 2 fermetures à ressort et en couvercle à poser.
Couleur	■
Référence	30.600.SD.1 / 30.600.OD.1



Caisse gerbable Série L - 600 x 400 x H 130 mm

Volume	22 l
Exécution	Parois et base finement perforés, design léger.
Couleur	■
Référence	30.L612.OH.1



Caisse gerbable Série L - 600 x 400 x H 220 mm

Volume	43 l
Exécution	Parois et base finement perforés, design léger.
Couleur	■
Référence	30.L622.OH.1



Caisse gerbable Série L - 600 x 400 x H 320 mm

Volume	63 l
Exécution	Parois et base finement perforés, design léger.
Couleur	■
Référence	30.L632.OH.1

Pour vos marchandises plus légères, en particulier celles nécessitant une ventilation, notre **série L** de caisses gerbables est une excellente solution. De plus, la série L est proposée à un prix attractif.

Les **caisses gerbables résistantes à la chaleur** sont conçues pour supporter des températures allant jusqu'à environ 105°C sur une courte durée. Elles sont idéales pour les applications impliquant des températures proches du point d'ébullition, comme la transformation alimentaire. L'utilisateur doit toujours tester leur adéquation à l'usage prévu.




Caisse gerbable Série R - 600 x 400 x H 160 mm

Volume	29,4 l
Exécution	Parois et fond renforcés et grossièrement perforés. Conception robuste et résistante à la chaleur.
Couleur	■
Référence	30.115X.0110



Caisse gerbable Série R - 600 x 400 x H 266 mm

Volume	51,4 l
Exécution	Parois et fond renforcés et grossièrement perforés. Conception robuste et résistante à la chaleur.
Couleur	■
Référence	30.126X.0110



Caisse gerbable Série R - 800 x 400 x H 160 mm

Volume	41 l
Exécution	Parois et fond renforcés et grossièrement perforés. Conception robuste et résistante à la chaleur.
Couleur	■
Référence	30.115X.0110.DUO1



Caisse gerbable Série R - 1065 x 400 x H 160 mm

Volume	53 l
Exécution	Parois et fond renforcés et grossièrement perforés. Conception robuste et résistante à la chaleur.
Couleur	■
Référence	30.115X.0110.DUO1

Bacs de distribution Integra

400 x 300 mm - 600 x 400 mm - 800 x 400 mm



Les **bacs de distribution** permettent d'économiser jusqu'à 70 % d'espace. Ils sont empilables et emboîtables. Lorsqu'ils sont fermés, ces bacs peuvent être empilés. Une fois vides et avec leurs couvercles ouverts, ils s'emboîtent les uns dans les autres, permettant une réduction de volume allant jusqu'à 70 %. Une fermeture sécurisée est possible grâce à un scellé de sécurité à usage unique. Ces bacs de distribution sont donc parfaits pour le transport de produits confidentiels ou sensibles au vol.



Bac de distribution - 400 x 300 x H 250 mm

Volume	18 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Couleur	
Référence	1325.850.626



Bac de distribution - 400 x 300 x H 315 mm

Volume	25 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Couleur	
Référence	1325.851.626



Bac de distribution - 600 x 400 x H 265 mm

Volume	46 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Couleur	
Référence	1310.851.626



Bac de distribution - 600 x 400 x H 300 mm

Volume	55 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Couleur	
Référence	1311.851.626



Bac de distribution - 600 x 400 x H 365 mm

Volume	64 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Couleur	
Référence	1329.850.626



Bac de distribution - 600 x 400 x H 416 mm

Volume	69 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Couleur	
Référence	1330.850.626



Bac de distribution - 800 x 400 x H 340 mm

Volume	76 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Couleur	
Référence	99.MBD.84321



Bac de distribution - 800 x 400 x H 440 mm

Volume	100 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Couleur	
Référence	99.MBD.84421



Scellé pour bacs de distribution - 26 x 12 x 20 mm

Exécution	À usage unique.
Couleurs	
Référence	1325.830



Caisses pliables

600 x 400 mm

Nos **boîtes pliables DB** robustes sont équipées d'un système de pliage simple et pratique, similaire à celui des caisses pliantes utilisées pour les courses. Les parois se déverrouillent en appuyant vers l'intérieur sur les côtés courts inférieurs, puis se replient vers l'intérieur. Il n'est pas nécessaire de poser la boîte sur une surface fixe pour la plier. Pratiques à l'usage, elles permettent un gain de place optimal lors du transport retour et du stockage des caisses vides.



DB box pliant - 600 x 400 x H 320 mm

Volume	67 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Couleur	■
Référence	30.632.FB.20



Hauteur pliée : 73 mm

Avec une hauteur pliée de seulement 73 mm (60 mm empilées), ces boîtes offrent un gain de place maximal. Des variations de couleurs sont possibles en production spéciale.



Déverrouillage simple

Les parois des boîtes pliables DB se déverrouillent facilement en appuyant vers l'intérieur sur les côtés courts inférieurs.

Nos **caisses pliantes FRESH BOX** sont fabriquées en plastique HDPE résistant aux chocs et disposent d'une construction renforcée. Les parois se déverrouillent des deux côtés courts. Ces caisses sont dotées de parois et d'un fond perforés. Grâce aux nombreux points d'articulation, elles offrent une stabilité élevée, même lorsqu'elles sont empilées remplies. Une fois repliées, leur hauteur n'est que de 50 mm (40 mm en empilage).



Caisse pliante FRESH BOX - 600 x 400 x H 172 mm

Volume	33 l
Exécution	Parois et fond finement perforés.
Couleurs	■ ■
Référence	30.KB617



Caisse pliante FRESH BOX - 600 x 400 x H 234 mm

Volume	46 l
Exécution	Parois et fond finement perforés.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■
Référence	30.KB622



Déverrouillage simple

Grâce au système « easy-lock », les parois peuvent être déverrouillées et repliées facilement.

Bacs gerbables et emboîtables

400 x 300 mm - 600 x 400 mm - 800 x 400 mm



Les **bacs gerbables-emboîtables TELLUS** sont des supports de charge parfaits pour la préparation de commandes et la distribution de marchandises. Grâce à leur système de rotation à 180°, ces bacs sont à la fois empilables et emboîtables. Lorsqu'ils sont emboîtés, ils permettent un gain de place allant jusqu'à 70 %, réduisant ainsi considérablement les coûts de transport retour et de stockage. De plus, leur capacité de charge est optimisée grâce à leurs poignées ergonomiques fermées.



Bac gerbable emboîtable - 400 x 300 x H 220 mm

Volume	18 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Couleurs	
Référence	7924.760.415



Bac gerbable emboîtable - 600 x 400 x H 120 mm

Volume	20 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Couleurs	
Référence	7927.760



Bac gerbable emboîtable - 600 x 400 x H 180 mm

Volume	32 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Couleurs	
Référence	4128.760



Bac gerbable emboîtable - 600 x 400 x H 220 mm

Volume	40 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Couleurs	
Référence	7925.760



Bac gerbable emboîtable - 600 x 400 x H 270 mm

Volume	50 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Couleurs	
Référence	4129.760



Bac gerbable emboîtable - 600 x 400 x H 350 mm

Volume	66 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Couleurs	
Référence	4130.760



Bac gerbable emboîtable - 800 x 400 x H 350 mm

Volume	87 l
Exécution	Parois fermées et fond nervuré renforcé.
Couleurs	
Référence	7931.861



Couvercle à pose - 400 x 300 et 600 x 400 mm

Exécution	Couvercle à poser de série TELLUS.
Couleur	
Référence	6410.820.502 / 7907.820.502



Gain de place optima

Le principe d'emboîtement efficace des bacs TELLUS permet un gain de place allant jusqu'à 70 %.

Cela permet de faire des économies sur les coûts de transport retour et de stockage.



Bacs gerbables et emboîtables

600 x 400 mm - specials



Les **caisses COMBI** sont extrêmement robustes et disposent d'un fond renforcé. Leur support d'empilage à quatre côtés assure une charge élevée et une grande stabilité d'empilage pendant le transport et le stockage. Les caisses COMBI sont utilisées avec succès dans tous les secteurs de l'industrie alimentaire, en particulier dans le secteur avicole.



Caisse COMBI - 600 x 400 x H 110 mm

Volume	19 l
Exécution	Parois et fond perforés.
Couleur	■
Référence	30.811.0.15



Caisse COMBI - 600 x 400 x H 150 mm

Volume	27 l
Exécution	Parois et fond perforés.
Couleur	■
Référence	30.815.15



Caisse COMBI - 600 x 400 x H 150 mm

Volume	27 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Couleur	■
Référence	30.815.1



Caisse COMBI - 600 x 400 x H 240 mm

Volume	44,5 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Couleur	■
Référence	30.824.03



Caisse COMBI - 600 x 400 x H 240 mm


Volume	44,5 l
Exécution	Parois et fond perforés.
Couleur	■
Référence	30.824.02

Nos **caisses de blanchisserie** de qualité industrielle sont utilisées pour la collecte et la distribution du linge. Légères et faciles à manipuler, elles permettent un gain de place important lorsqu'elles sont emboîtables.



Caisse gerb./emboît. - 625 x 500 x H 85 / 165 mm

Volume	33 l
Exécution	Parois et fond perforés.
Couleur	■
Référence	56.0752



Caisse gerb./emboît. - 625 x 500 x H 325 / 360 mm

Volume	78 l
Exécution	Parois et fond perforés.
Couleur	■
Référence	56.0614



Caisse gerb./emboît. - 795 x 545 x H 457 mm

Volume	134 l
Exécution	Parois et base perforés, empilables grâce à des supports d'empilage.
Couleur	■
Référence	2407.511.916
Référence	2407.500.916 (sans poignées)

Bac de stockage avec ouverture

400 x 300 mm - 600 x 400 mm



Les **bacs gerbables aux normes Euro avec ouverture frontale / laterale** permettent un accès facile à leur contenu, même lorsqu'ils sont empilés ou placés sur une étagère. C'est essentiel pour un traitement rapide des commandes et minimise le temps de recherche des produits. Ces bacs sont disponibles en différentes dimensions de base et en plusieurs hauteurs. Selon vos besoins et l'espace disponible, vous pouvez choisir une ouverture sur le côté long ou le côté court.



Bac de rangement - 400 x 300 x H 320 mm

Ouv. d. préh. 190 x H 165 mm (également sur mesure)

Exécution Parois fermées et fond renforcé. Ouverture de préhension sur le côté court.

Couleurs

Référence 30.432.MB1



Bac de rangement - 400 x 300 x H 320 mm

Ouv. d. préh. 290 x H 165 mm (également sur mesure)

Exécution Parois fermées et fond renforcé. Ouverture de préhension sur le côté long.

Couleurs

Référence 30.432.MB2



Bac de rangement - 400 x 300 x H 400 mm

Ouv. d. préh. 190 x H 230 mm (également sur mesure)

Exécution Parois fermées et fond renforcé. Ouverture de préhension sur le côté court.

Couleurs

Référence 30.440.MB1



Bac de rangement - 400 x 300 x H 400 mm

Ouv. d. préh. 290 x H 230 mm (également sur mesure)

Exécution Parois fermées et fond renforcé. Ouverture de préhension sur le côté long.

Couleurs

Référence 30.440.MB2



Bac de rangement - 600 x 400 x H 320 mm

Ouv. d. préh. 290 x H 165 mm (également sur mesure)

Exécution Parois fermées et fond renforcé. Ouverture de préhension sur le côté court.

Couleurs

Référence 30.632.MB1



Bac de rangement - 600 x 400 x H 320 mm

Ouv. d. préh. 490 x H 165 mm (également sur mesure)

Exécution Parois fermées et fond renforcé. Ouverture de préhension sur le côté long.

Couleurs

Référence 30.632.MB2



Bac de rangement - 600 x 400 x H 420 mm

Ouv. d. préh. 290 x H 220 mm (également sur mesure)

Exécution Parois fermées et fond renforcé. Ouverture de préhension sur le côté court.

Couleur

Référence 30.642.MB1



Bac de rangement - 600 x 400 x H 420 mm

Ouv. d. préh. 490 x H 220 mm (également sur mesure)

Exécution Parois fermées et fond renforcé. Ouverture de préhension sur le côté long.

Couleur

Référence 30.642.MB2



Bac de rangement - 600 x 400 x H 210 mm

Ouv. d. préh. 530 x H 135 mm

Exécution Bac de rangement avec séparateurs optionnels pour compartimentation

Couleur

Référence 30.522.22 (bac de rangement)
30.522.22R (séparateurs)



Bac de stockage avec ouverture

600 x 400 mm - 800 x 400 mm - 800 x 600 mm - 1200 x 400 mm



Bac de rangement - 800 x 600 x H 415 mm

Ouv. d. préh. 390 x H 230 mm (également sur mesure)

Exécution Parois fermées et fond renforcé. Ouverture de préhension sur le côté court.

Couleur ■

Référence 6440.758.502.MB1



Bac de rangement - 800 x 600 x H 415 mm

Ouv. d. préh. 595 x H 230 mm (également sur mesure)

Exécution Parois fermées et fond renforcé. Ouverture de préhension sur le côté long.

Couleur ■

Référence 6440.757.502.MB2



Bac de rangement - 800 x 400 x H 340 mm

Ouv. d. préh. 275 x H 160 mm (également sur mesure)

Exécution Parois fermées et fond renforcé. Ouverture de préhension sur le côté court.

Couleur ■

Référence 8.804034.O.MB1




Caisse de rangement - 600 x 400 x H 349 mm

Ouv. d. préh. 265 x H 185 mm

Exécution Parois perforées et fond perforé renforcé. Ouverture de préhension sur le côté court.

Couleur ■

Référence 30.135X.0110



Caisse de rangement - 600 x 400 x H 421 mm

Ouv. d. préh. 265 x H 255 mm

Exécution Parois perforées et fond perforé renforcé. Ouverture de préhension sur le côté court.

Couleur ■

Référence 30.142X.0110



Bac de rangement - 1200 x 400 x H 340 mm

Ouv. d. préh. 275 x H 150 mm (également sur mesure)

Exécution Parois fermées et fond renforcé. Ouverture de préhension sur le côté court.

Couleur ■

Référence 8.124034.O.MB1



Couvercle à poser et à charnière

Dimension 300 x 200 mm

Couleurs ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Référence 30.300

Dimension 400 x 300 mm

Couleurs ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Référence 30.400

Dimension 600 x 400 mm

Couleurs ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Référence 30.600

Dimension 800 x 400 mm

Couleur ■

Référence 8.8040.OD

Dimension 800 x 600 mm

Couleur ■

Référence 6440.820.502

Dimension 1200 x 400 mm

Couleur ■

Référence 8.1240.OD



Couleur au choix

Notre gamme comprend une large sélection de bacs gerbables de différentes couleurs, soigneusement sélectionnées pour répondre à divers besoins.

Si la couleur souhaitée n'est pas disponible, nous pouvons produire une couleur spécifique sur demande.



Format de l'ouverture de préhension au choix

Pour de nombreux bacs de stockage, il est possible d'adapter la taille de l'ouverture de préhension en abaissant la paroi relevée et éventuellement en supprimant le rebord supérieur.

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.

Bacs à bec système 9000

Différentes dimensions



Les **bacs de stockage** de notre **SYSTÈME 9000** sont disponibles en différentes hauteurs, largeurs et longueurs. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs, permettant ainsi de catégoriser les matériaux par couleur. Les bacs de même largeur sont également empilables. Cela permet un stockage efficace et structuré de tous vos matériaux en entrepôt.



Bac de rangement 9076 96 x 105 x H 45 mm

Volume	0,2 litre
Exécution	Avec ouverture de préhension sur le côté long.
Couleurs	 
Référence	9076.000



Bac de rangement 9075 170 x 105 x H 75 mm

Volume	1 litre
Exécution	Avec ouverture de préhension sur le côté court.
Couleurs	 
Référence	9075.000
Étiquette	9075.830 (avec protection)



Bac de rangement 9074 250 x 148 x H 130 mm

Volume	3,7 l
Exécution	Avec ouverture de préhension sur le côté court.
Couleurs	 
Référence	9074.000
Étiquette	9074.830 (avec protection)



Bac de rangement 9073 350 x 206 x H 150 mm

Volume	8,8 l
Exécution	Avec ouverture de préhension sur le côté court.
Couleurs	 
Référence	9073.000
Cloison long.	9073.500 (gris)
Étiquette	9075.830 (avec protection)



Bac de rangement 9063 350 x 206 x H 200 mm

Volume	11 l
Exécution	Avec ouverture de préhension sur le côté court.
Couleurs	  
Référence	9063.000
Étiquette	9073.830 (avec protection)



Bac de rangement 9071 500 x 310 x H 200 mm

Volume	25 l
Exécution	Avec ouverture de préhension sur le côté court.
Couleurs	   
Référence	9071.000
Cloison long.	9071.500 (gris)
Étiquette	9072.830 (avec protection)



Bac de rangement 9072 500 x 310 x H 250 mm

Volume	33 l
Exécution	Avec ouverture de préhension sur le côté court.
Couleurs	   
Référence	9072.000
Cloison long.	9072.500 (gris)
Étiquette	9072.830 (avec protection)



Bacs à bec système 9000

Différentes dimensions

Nos **bacs modulaires SYSTÈME 9000** offrent une solution polyvalente et efficace pour le stockage de petits matériaux et pièces. Cette série comprend quatre bacs de longueurs progressives : 300 mm, 400 mm, 500 mm et 600 mm. Chaque bac a une hauteur de 150 mm et une largeur de 230 mm, facilitant ainsi la création d'un système de stockage modulaire. Grâce à leurs parois élargies, ces bacs de rangement offrent un grand volume interne. La grande ouverture frontale permet un accès facile au contenu.



Bac modulaire 9067 300 x 230 x H 150 mm

Volume	8 l
Exécution	Avec ouverture de préhension sur le côté court.
Couleurs	
Référence	9067.000
Cloison trans.	9067.300 (gris)
Cloison long.	9067.500 (gris)
Étiquette	9067.830 (avec protection)



Bac modulaire 9068 400 x 230 x H 150 mm

Volume	11 l
Exécution	Avec ouverture de préhension sur le côté court.
Couleurs	
Référence	9068.000
Cloison trans.	9067.300 (gris)
Cloison long.	9068.500 (gris)
Étiquette	9067.830 (avec protection)



Bac modulaire 9069 500 x 230 x H 150 mm

Volume	14 l
Exécution	Avec ouverture de préhension sur le côté court.
Couleurs	
Référence	9069.000
Cloison trans.	9067.300 (gris)
Cloison long.	9069.500 (gris)
Étiquette	9067.830 (avec protection)



Bac modulaire 9070 600 x 230 x H 150 mm

Volume	17 l
Exécution	Avec ouverture de préhension sur le côté court.
Couleurs	
Référence	9070.000
Cloison trans.	9067.300 (gris)
Cloison long.	9070.500 (gris)
Étiquette	9067.830 (avec protection)



Séparateurs transversaux et longitudinaux

Tous les bacs modulaires peuvent être équipés de séparateurs dans le sens de la largeur ou de la longueur.



Étiquette

Tous les bacs modulaires disposent d'un emplacement pour une étiquette.

Bacs divisibles système 9000



Différentes dimensions

Les **bacs divisibles** sont idéals pour une utilisation dans les rayonnages, les systèmes à plateaux rotatifs (type Paternoster) et les armoires à outils. Ils permettent une organisation claire et efficace de votre stock de petites pièces. Nos bacs divisibles sont disponibles en deux séries : la série 9100 et la série 4500.

Tous les bacs sont munis à l'arrière d'une encoche servant de sécurité anti-chute lorsque les bacs sont partiellement retirés de l'étagère. Fabriqués en polypropylène (PP) très résistant à l'usure et aux chocs, ces bacs offrent une longue durée de vie.

Pour plus de flexibilité, des séparateurs transversaux peuvent être insérés pour stocker plusieurs matériaux séparément. Des étiquettes sont également disponibles pour identifier facilement le contenu.

Avec nos bacs divisibles, vous créez un espace de stockage organisé et efficace, parfaitement adapté à vos besoins.



Bac divisible 4533 300 x 94 x H 80 mm

Volume	1,5 l
Exécution	Version étroite.
Couleur	■
Référence	4533.760.624
Cloison trans.	4535.760.624 (bleu)
Étiquette	4535.830 (avec protection)



Bac divisible 4531 300 x 188 x H 80 mm

Volume	3,1 l
Exécution	Version large.
Couleur	■
Référence	4531.760.624
Cloison trans.	4534.760.624 (bleu)
Étiquette	4534.830 (avec protection)



Bac divisible 4532 400 x 94 x H 80 mm

Volume	2,4 l
Exécution	Version étroite.
Couleur	■
Référence	4532.760.624
Cloison trans.	4535.760.624 (bleu)
Étiquette	4535.830 (avec protection)



Bac divisible 4530 400 x 188 x H 80 mm

Volume	4,3 l
Exécution	Version large.
Couleur	■
Référence	4530.760.624
Cloison trans.	4534.760.624 (bleu)
Étiquette	4534.830 (avec protection)



Bac divisible 4537 500 x 94 x H 80 mm

Volume	3 l
Exécution	Version étroite.
Couleur	■
Référence	4537.760.624
Cloison trans.	4535.760.624 (bleu)
Étiquette	4535.830 (avec protection)



Bac divisible 4536 500 x 188 x H 80 mm

Volume	5,3 l
Exécution	Version large.
Couleur	■
Référence	4536.760.624
Cloison trans.	4534.760.624 (bleu)
Étiquette	4534.830 (avec protection)



Bacs divisibles système 9000

Différentes dimensions



Bac divisible 9101 300 x 115 x H 100 mm

Volume	2,4 l
Exécution	Version étroite.
Couleur	■
Référence	9101.765.624
Cloison trans.	9141.760 (transparent)
Étiquette	9141.830 (avec protection)



Bac divisible 9103 300 x 230 x H 100 mm

Volume	4,9 l
Exécution	Version large.
Couleur	■
Référence	9103.765.624
Cloison trans.	9143.760 (transparent)
Étiquette	9143.830 (avec protection)



Bac divisible 9111 400 x 115 x H 100 mm

Volume	3,4 l
Exécution	Version étroite.
Couleur	■
Référence	9111.765.624
Cloison trans.	9141.760 (bleu)
Étiquette	9141.830 (avec protection)



Bac divisible 9113 400 x 230 x H 100 mm

Volume	7,1 l
Exécution	Version large.
Couleur	■
Référence	9113.765.624
Cloison trans.	9143.760 (bleu)
Étiquette	9143.830 (avec protection)



Bac divisible 9121 500 x 115 x H 100 mm

Volume	4,4 l
Exécution	Version étroite.
Couleur	■
Référence	9121.765.624
Cloison trans.	9141.760 (bleu)
Étiquette	9141.830 (avec protection)



Bac divisible 9123 500 x 230 x H 100 mm

Volume	8,7 l
Exécution	Version large.
Couleurs	■ ■
Référence	9123.765
Cloison trans.	9143.760 (bleu)
Étiquette	9143.830 (avec protection)

Bacs divisibles système 9000

Différentes dimensions



Bac divisible 9131 - 600 x 115 x H 100 mm

Volume	5,2 l
Exécution	Version étroite.
Couleurs	■ ■
Référence	9131.765
Cloison trans.	9141.760 (translucide)
Étiquette	9141.830 (avec protection)



Bac divisible 9133 - 600 x 230 x H 100 mm

Volume	10,2 l
Exécution	Version large.
Couleurs	■ ■
Référence	9133.765
Cloison trans.	9143.760 (translucide)
Étiquette	9143.830 (avec protection)



Cloison transversale étroite

Dimension	90 x 7 x H 77 mm
Couleur	■
Référence	4535.760.624

Afmeting	115 x 11 x H 90 mm
Couleur	Translucide
Référence	9141.760



Cloison transversale large

Dimension	180 x 7 x H 77 mm
Couleur	■
Référence	4534.760.624

Afmeting	230 x 10 x H 58 mm
Couleur	Translucide
Référence	9143.760



Étiquette

Dimension	55 x 38 mm
Couleur	□
Référence	4535.830 (avec protection)

Afmeting	160 x 38 mm
Couleur	□
Référence	4534.830 (avec protection)



Bacs de Transport et Multi-Usage

790 x 605 mm - 945 x 725 mm

Même dans des conditions extrêmes, nos **Bacs de Transport** et **bacs Multi-Usage** offrent des performances optimales. Grâce à leur construction robuste et résistante aux chocs, ils peuvent être utilisés sans problème à des températures allant de -30 °C à +70 °C. Les bacs grand volume peuvent être équipés d'un bouchon de vidange ou d'un robinet. À vide, ils sont empilables en s'emboîtant, ce qui permet un gain de place. De plus, les bacs universels sont munis d'un couvercle à charnières avec fermeture, ce qui les rend très polyvalents — par exemple, pour une utilisation comme bac à sel ou sable.



Bac de Transport - 790 x 605 x H 680 mm

Volume	210 l
Exécution	Sur 4 pieds, avec parois et fond fermés.
Couleurs	
Référence	81021520 (vert) / 81021830 (gris)
Référence	80283520 (couv. à pos., vert)



Bac de Transport - 945 x 725 x H 830 mm

Volume	400 l
Exécution	Sur 4 pieds, avec parois et fond fermés.
Couleurs	
Référence	81011520 (vert) / 81011830 (gris)
Référence	80285520 (couv. à pos., vert)



Bac Multi-Usage - 210 l / 400 l

Volume	210 l / 400 l
Exécution	Parois et fond fermés; avec couvercle à charnière et verrouillage.
Couleurs	
Couvercle	
Référence	81025550 / 81025850 (210 l) 81015550 / 81015850 (400 l)



Bac de Transport - 790 x 605 x H 680 mm

Volume	210 l
Exécution	Sur 4 pieds, avec parois et fond fermés.
Couleur	
Référence	81021010
Référence	80093110 (couv. à pos., blanc)



Bac de Transport - 945 x 725 x H 830 mm

Volume	400 l
Exécution	Sur 4 pieds, avec parois et fond fermés.
Couleur	
Référence	81011010
Référence	80503110 (couv. à pos., blanc)




Robinet

Exécution	Robinet 3/4"
Couleur	
Référence	82720000



Vanne à bille

Exécution	Vanne à bille 1"
Couleur	
Référence	1612257



Butée conique

Exécution	Ø 45 x 80mm
Couleur	
Référence	80041000



Chariot 210 l / 400 l

Exécution	Sur mesure
Couleur	
Référence	81021010-Z-RVS 81011010-Z-RVS

Économique Transport Box 2.0

1200 x 780 mm



L'**Economic Transport Box 2.0** peut être empilée ou emboîtée en la tournant de 180°. En position emboîtée, elle permet d'économiser environ 70 % d'espace, ce qui est idéal pour le transport de retour et le stockage de caisses vides. Conçue de manière hygiénique et équipée d'un large rebord de levage, elle est facile à dépiler, aussi bien à la main qu'avec un chariot élévateur. Fabriquées en HDPE de haute qualité, les ET-Box sont particulièrement résistantes aux chocs et adaptées à une utilisation en environnements réfrigérés et congelés. Une encoche pour RFID est intégrée sur les côtés courts.



Économique Transport Box 2.0 - 1200 x 780 x H 630 mm

Volume	300 l
Exécution	Sur 5 pieds, avec parois fermées et fond renforcé.
Couleur	■



ET-Box 2.0: concept éprouvé d'optimisation d'espace

Bacs gerbables-emboîtables grand volume permettant une réduction d'espace de 70 %, et donc une réduction des coûts. Les ET-Box sont faciles à empiler ou à emboîter en les tournant de 180°.



Encoche RFID intégrée

Une encoche est prévue dans le rebord supérieur pour accueillir des transpondeurs RFID en option. Ceux-ci permettent la lecture simultanée de nombreuses unités sans contact visuel.



Options d'impression variées

Les ET-Box peuvent être personnalisés avec votre logo, une numérotation progressive ou un marquage en lettres standard (exemple : département ou application). L'impression de QR codes ou codes-barres est également possible.



Caisses-palettes pliantes

800 x 600 mm

Les **caisses pliables MAGNUM** permettent une réduction d'espace allant jusqu'à 60 % lorsqu'elles sont repliées. La version au format 800 x 600 mm est particulièrement adaptée aux charges de taille moyenne. Les parois latérales, les portes d'accès et les semelles de palette sont disponibles séparément et peuvent être remplacées en cas de besoin. Selon le modèle, ces caisses pliables peuvent être équipées de deux ou quatre clapets de chargement, facilitant ainsi le remplissage et la vidange.



MAGNUM Box - 800 x 600 x H 760 mm

Volume	250 l
Exécution	Parois et fond ajourés, pourvue de 4 clapets.
Couleur	■
Référence	2620.410.481



MAGNUM Box - 800 x 600 x H 680 mm

Volume	212 l
Exécution	Parois et fond fermés, pourvue de 2 clapets.
Couleur	■
Référence	2640.610.540



MAGNUM Box - 800 x 600 x H 835 mm

Volume	282 l
Exécution	Parois et fond fermés, pourvue de 2 clapets.
Couleur	■
Référence	2630.610.540



Couvercle MAGNUM Box - 800 x 600 mm

Exécution	Couvercle à poser avec rebords empilables.
Couleur	■
Référence	2636.820.930



Facile à replier

Les caisses MAGNUM sont faciles à replier, ce qui permet un gain d'espace considérable.




Porte-étiquettes

Les caisses MAGNUM sont équipées de série de deux porte-étiquettes intégrés aux parois latérales.



Fond avec trous d'évacuation

Le fond des caisses MAGNUM est muni de trous d'évacuation d'eau.



Empilage sécurisé

Le design des pieds et des semelles garantit un empilage stable et sécurisé des caisses.

Caisses-palettes pliantes

1200 x 800 mm



Nos caisses-palettes **MAGNUM Optimum 1200 x 800 mm** sont utilisées dans de nombreux secteurs industriels, notamment pour la réduction de volume en logistique. Ces caisses-palettes pliables sont équipées de trous d'évacuation dans le fond et de deux clapets de chargement articulés : une sur le côté long et une sur le côté court. La MAGNUM Optimum a un ratio de pliage de 72 %. Grâce à sa double paroi, elle est légère, stable et hygiénique, avec une capacité de charge de 750 kg, soit bien plus que les modèles classiques à simple parois.




MAGNUM Optimum - 1200 x 800 x H 958 mm

Volume	665 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 2 semelles en longueur et 2 pieds. Pourvue de 2 clapets.
Poids	52 kg
Couleur	■
Référence	2500.461



Base avec trous de drainage et semelles

Dimension	1200 x 800 x H 958 mm
Exécution	Fond plat avec trous de drainage. Équipé de deux semelles longitudinales et de deux pieds. Ces derniers sont faciles à remplacer en cas de casse grâce à un simple verrouillage à baïonnette.




Couvercle MAGNUM Optimum - 1200 x 800 mm

Exécution	Couvercle à poser avec rebords empilables. De l'espace pour sangles de sécurité.
Couleur	■
Référence	2506.820



Capacité accrue avec un Optiframe

La MAGNUM Optimum peut être rehaussée avec un Optiframe. Cet accessoire s'insère entre le fond et les parois pliables et augmente la hauteur utile ainsi que le volume de la caisse. Chaque cadre ajoute 105 mm en hauteur. Il est possible d'empiler jusqu'à trois Optiframes par caisse. Chaque cadre est vendu en lot comprenant un côté long et un côté court ; deux lots sont nécessaires pour rehausser une caisse.



Optiframe cadres rehausseur - 1200 x 800 x H 105 mm

Exécution	Cadres rehausseur pour caisses-palettes MAGNUM Optimum. (2 ensembles = 1 Optiframe)
Couleur	■
Référence	2508.000



Caisses-palettes pliantes

1200 x 1000 mm



Les caisses-palettes pliantes **MAGNUM Optimum 1200 x 1000 mm** sont disponibles en différentes hauteurs et versions. Ces caisses pliantes offrent un gain de place importante lors du stockage à vide et du transport de retour, réduisant ainsi les coûts. Selon le modèle, leur ratio de pliage atteint jusqu'à 70 %. La MAGNUM Optimum intègre des nervures de renforcement dans sa structure à double paroi. Grâce à ses parois lisses en sandwich, elle est stable, hygiénique et facile à nettoyer. Elle présente également une meilleure capacité de charge pour un poids propre réduit.



MAGNUM Optimum - 1200 x 1000 x H 595 mm

Volume	439 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 2 semelles en longueur et 2 pieds.
Poids	36 kg
Couleur	■
Référence	2510.151



MAGNUM Optimum - 1200 x 1000 x H 750 mm

Volume	605 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 2 semelles longitudinales et 2 pieds. Équipé de 2 clapets.
Poids	42 kg
Couleur	■
Référence	2540.652



MAGNUM Optimum - 1200 x 1000 x H 870 mm

Volume	734 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 2 semelles longitudinales et 2 pieds. Équipé de 2 clapets.
Poids	45 kg
Couleur	■
Référence	2530.652



MAGNUM Optimum - 1200 x 1000 x H 975 mm

Volume	847 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 2 semelles longitudinales et 2 pieds. Équipé de 2 clapets.
Poids	51 kg
Couleur	■
Référence	2549.461



MAGNUM Optimum - 1200 x 1000 x H 1000 mm

Volume	873 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 2 semelles longitudinales et 2 pieds. Équipé de 2 clapets.
Poids	52 kg
Couleur	■
Référence	2550.461




MAGNUM Optimum - 1200 x 1000 x H 1185 mm


Volume	1072 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 2 semelles longitudinales et 2 pieds. Équipé de 2 clapets et de 2 rehausses Optiframe (bleues).
Poids	56 kg
Couleur	■
Référence	2549.853

Caisses-palettes pliantes

1200 x 1000 mm



Couvercle MAGNUM Optimum - 1200 x 1000 mm	
Exécution	Couvercle à poser avec rebords empilables. De l'espace pour sangles de sécurité.
Couleur	■
Référence	9347.000



Optiframe cadres rehausseur - 1200 x 800 x H 105 mm	
Exécution	Cadres rehausseur pour caisses-palettes MAGNUM Optimum. (2 ensembles = 1 Optiframe)
Couleur	■
Référence	2538.000



Pliable et empilable avec Optiframe
Même avec l'Optiframe de rehausse, les caisses MAGNUM Optimum restent pliables et empilables de manière stable. Chaque Optiframe ajouté augmente la hauteur de la caisse pliée de 105 mm.



Options sur mesure
Pour des applications spécifiques, il est possible d'adapter les dimensions des caisses MAGNUM Optimum. Contactez nos spécialistes pour découvrir les possibilités.



Gain de place extrême
Avec une hauteur repliée de seulement 325 mm (295 mm en empilage), la MAGNUM Optimum est particulièrement peu encombrante lorsqu'elle est vide.



Caisses-palettes - Série BIG BOX

1200 x 800 mm

Le **BIG BOX** porte bien son nom. Sa capacité de stockage est supérieure à celle des caisses-palettes classiques à parois droites. Grâce à leur conception unique à panneaux convexes vers l'extérieur, les BIG BOX offrent 10 % d'espace supplémentaire. Cette construction garantit également une excellente rigidité et stabilité. De plus, le design spécifique réduit le besoin de renforts externes. Le BIG BOX est disponible en plusieurs versions et couleurs. Des solutions sur mesure sont également possibles.



BIG BOX - 1200 x 800 x H 760 mm

Volume	535 l
Exécution	Parois et fond fermés, sur 4 pieds.
Poids	34,5 kg
Couleurs	■ ■ ■
Référence	4403.100



BIG BOX - 1200 x 800 x H 760 mm

Volume	535 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec clapet sur un côté long, sur 4 pieds.
Poids	35 kg
Couleur	■
Référence	4403.150



BIG BOX - 1200 x 800 x H 790 mm

Volume	535 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	38 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■
Référence	4403.300



BIG BOX - 1200 x 800 x H 915 mm

Volume	535 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 4 roulettes pivotantes (galvanisées).
Poids	47,5 kg
Couleur	■
Référence	4403.105



BIG BOX - 1200 x 800 x H 915 mm

Volume	535 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec clapet sur un côté long, avec 4 roues pivotantes (galvanisées).
Poids	48 kg
Couleur	■
Référence	4403.155



BIG BOX avec couvercle - 1200 x 800 x H 830 mm

Volume	535 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec couvercle à charnières, montés sur 4 pieds ou 3 semelles. Également disponible avec serrure.
Poids	48,5 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■
Couvercle	■
Référence	4403.318 (sur 3 semelles) 4403.118 (sur 4 pieds)

Caisses-palettes - Série BIG BOX

1200 x 1000 mm



BIG BOX - 1200 x 1000 x H 760 mm

Volume	670 l
Exécution	Parois et fond fermés, sur 4 pieds.
Poids	39,5 kg
Couleur	■
Référence	4401.100



BIG BOX - 1200 x 1000 x H 760 mm

Volume	670 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec clapet sur un côté long, sur 4 pieds.
Poids	39,5 kg
Couleur	■
Référence	4401.150



BIG BOX - 1200 x 1000 x H 760 mm

Volume	670 l
Exécution	Parois et fond perforés, sur 4 pieds.
Poids	37,5 kg
Couleur	■
Référence	4401.400



BIG BOX - 1200 x 1000 x H 790 mm

Volume	670 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	44,5 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	4401.300



BIG BOX - 1200 x 1000 x H 915 mm

Volume	670 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 4 roulettes pivotantes (galvanisées).
Poids	44 kg
Couleur	■
Référence	4401.105



BIG BOX - 1200 x 1000 x H 915 mm

Volume	670 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec clapet sur un côté long, avec 4 roues pivotantes (galvanisées).
Poids	44 kg
Couleur	■
Référence	4401.155



Caisses-palettes - Série BIG BOX

1200 x 1000 mm




BIG BOX avec couvercle - 1200 x 1000 x H 800 mm

Volume	670 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec couvercle à charnières, sur 4 pieds.
Poids	48 kg
Couleurs box	■ ■
Couvercle	■
Référence	4401.118



BIG BOX avec couvercle - 1200 x 1000 x H 830 mm

Volume	670 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec couvercle à charnières, sur 3 semelles longitudinales.
Poids	53 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■
Couvercle	■
Référence	4401.318



Couvercle à poser BIG BOX

Dimension	1200 x 800 mm
Couleur	■
Référence	4409.820
Dimension	1200 x 1000 mm
Couleur	■
Référence	4410.820



Caisses-palettes - Série SB3

1200 x 1000 mm



Les **caisses-palettes SB3** intègrent un ensemble monobloc ou la caisse et les semelles sont moulées d'une seule pièce en HDPE de haute qualité. Il en résulte un bac extrêmement robuste, adapté aux applications intensives et aux opérations de basculement avec un chariot élévateur. Le modèle SB3 est compatible avec les BIG BOX et d'autres caisses-palettes gerbables. Sa capacité de charge atteint 700 kg, garantissant une grande longévité grâce à une excellente résistance aux chocs.




Caisse-palette SB3 - 1200 x 1000 x H 790 mm

Volume	610 l
Exécution	Parois et fond fermés, sur 9 pieds.
Poids	40,5 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■
Référence	81941891



Caisse-palette SB3 - 1200 x 1000 x H 790 mm

Volume	610 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	42,5 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■
Référence	81941310



Couvercle à poser SB3 - 1200 x 1000 mm

Exécution	Couvercle à poser avec bords empilables.
Couleur	■
Référence	80410800



Caisse-palette SB3 - 1200 x 1000 x H 790 mm

Volume	610 l
Exécution	Parois et base perforés, sur 9 pieds.
Poids	39,5 kg
Couleur	■
Référence	81940891



Caisse-palette SB3 - 1200 x 1000 x H 790 mm

Volume	610 l
Exécution	Parois et base perforés, sur 3 semelles longitudinales.
Poids	41,5 kg
Couleur	■
Référence	81940811



Version mobile

Les caisses SB3 peuvent être équipées de 4 roulettes pivotantes en acier inoxydable ou galvanisé. Cette option est également disponible pour les versions à trois semelles.



Couvercle à charnières

Exécution	Couvercle à charnières avec protection anti-basculement et poignée pour caisses-palettes SB3.
Couleur	■
Référence	81941811.SD



Bouchon 1" en 2" pour SB3

Dimension	1" of 2"
Exécution	Bouchon 2" avec anneau en caoutchouc "O"
Position	1" sur le côté court / 2" sur le côté long
Couleur	□
Référence	89692164 (1") / 89692165 (2")



Suivi avec RFID

Les caisses-palettes SB3 peuvent être équipées de transpondeurs RFID pour le suivi et la traçabilité du bac et de son contenu. Les transpondeurs peuvent également être ajoutés ultérieurement.



Caisses-palettes - Série SB3


1200 x 1000 mm



Parois intérieures plates

Dim. internes 1110 x 910 x H620 mm (SB3)


Exécution Les caisses-palettes SB3 ont un intérieur lisse et plat, ce qui facilite leur vidage et leur nettoyage.



Semelles fixes et protection contre les collisions

Semelles Les semelles et box forment un ensemble unique. Cela garantit une stabilité supplémentaire.

Butées d'impact Une structure nervurée spécialement conçue au-dessus des ouvertures d'entrée protège la caisse contre les dommages causés par les chariots élévateurs.



Fond renforcé

Le fond de la caisse SB3 est renforcé, aussi bien dans sa version fermée que perforée. Les pieds et les semelles moulés d'un seul tenant sont également extrêmement robustes.




Marquage avec QR code ou code-barres

Grâce à l'impression numérique par transfert thermique, nous pouvons apposer des QR codes et/ou des codes-barres variables sur une caisse-palette. Cette impression peut être combinée avec une numérotation progressive.



Marquage avec lettres et chiffres standard

Il est possible d'imprimer des lettres standards de 30 mm sur les parois de la SB3. Cette impression peut être combinée avec une numérotation progressive en chiffres de 15 mm.



Marquage avec logo

Nous pouvons graver une plaque d'impression avec votre logo et marquer la SB3 sur ses parois au moyen de la technique de marquage à chaud, en une seule couleur.



Marquage en quadrichromie

Nous avons la possibilité technique d'imprimer des motifs en quadrichromie sur les caisses-palettes. Cette option est disponible à partir de 5000 unités en impression full color.



Avec chariots élévateurs équipés d'un rotor

Comme la caisse et les semelles sont moulées en une seule pièce, la SB3 est largement utilisée avec des chariots élévateurs équipés d'un rotor.



Caisses-palettes - Versions basses

1000 x 600 mm - 1200 x 800 mm - 1200 x 1000 mm



Pour les applications où la hauteur joue un rôle clé, mais aussi pour le transport et le stockage de produits fragiles, nous proposons une gamme de **caisses-palettes basses**. Elles sont toutes équipées de parois intérieures lisses et sont disponibles en version entièrement perforée ou fermée. Ces deux Variantes sont proposées avec 4 pieds ou avec des semelles. Elles peuvent être empilées sans problème avec des BIG BOX hautes et des caisses SB3.



GEO BOX - 1000 x 600 x H 662 mm

Volume	260 l
Exécution	Parois et fond fermés.
Poids	15 kg
Couleur	■
Référence	12.27270 (sur 6 pieds)
Référence	12.27250 (sur 2 semelles)



BIG BOX - 1200 x 800 x H 580 mm

Volume	330 l
Exécution	Parois et fond fermés, sur 4 pieds.
Poids	27 kg
Couleur	■
Référence	10.1090.C4



BIG BOX - 1200 x 800 x H 600 mm

Volume	330 l
Exécution	Parois et fond fermés, sur 2 semelles longitudinales.
Poids	30 kg
Couleur	■
Référence	10.1090.CT6



BIG BOX - 1200 x 1000 x H 580 mm

Volume	430 l
Exécution	Parois et fond fermés, sur 4 pieds.
Poids	32,5 kg
Couleur	■
Référence	10.1092.C4




BIG BOX - 1200 x 1000 x H 580 mm

Volume	430 l
Exécution	Parois et fond perforés, sur 4 pieds.
Poids	31 kg
Couleur	■
Référence	10.1092.F4



BIG BOX - 1200 x 1000 x H 600 mm

Volume	430 l
Exécution	Parois et fond fermés, sur 2 semelles longitudinales.
Poids	35,5 kg
Couleur	■
Référence	10.1092.CT6




BIG BOX - 1200 x 1000 x H 600 mm

Volume	430 l
Exécution	Parois et fond perforés, sur 3 semelles longitudinales.
Poids	37 kg
Couleur	■
Référence	10.1092.F3T



Parois intérieures lisses et planes

L'intérieur lisse et plat avec des angles biseautés empêche l'accumulation de marchandises et facilite un nettoyage rapide et efficace.



Couvercle à poser

BIG BOX

Dimension	1200 x 800 mm
Couleur	■
Référence	4409.820
Dimension	1200 x 1000 mm
Couleur	■
Référence	4410.820



Caisses-palettes - Série HB3 / Kubo

1200 x 1000 mm - 1240 x 835 mm

La **caisse HB3** est particulièrement adaptée aux applications en salle blanche. Elle est aussi très utilisée dans l'agroalimentaire et la pêche, où l'hygiène est primordiale. Son design sans jointures, son fond lisse et ses semelles lisses garantissent un nettoyage optimal.



HB3 caisse-palette - 1200 x 1000 x H 790 mm

Volume	620 l
Exécution	Parois et fond lisses fermés, avec 3 semelles fermées longitudinales.
Poids	43,5 kg
Couleurs	■ ■
Référence	83421800



Fond sandwich lisse et semelles fermées

Pas d'accumulation de saletés et nettoyage optimal grâce au fond lisse et aux semelles fermées lisses.



« Pour les charges lourdes » - La caisse Kubo

La **Kubo** est l'alternative robuste en plastique aux conteneurs grillagés métalliques classiques. La caisse Kubo est 10 kg plus légère que la version en acier, tout en offrant la même capacité de charge et de gerbage. Le plastique présente en outre l'avantage de ne pas rouiller, ce qui est plus sûr pour les marchandises transportées. Moins de dommages et moins de pertes.

Bien entendu, la caisse Kubo est parfaitement empilable avec les conteneurs grillagés métalliques et est équipée d'une trappe de chargement articulée.




Kubo Box - 1240 x 835 x H 973 mm

Volume	610 l
Exécution	Parois fermées et fond avec profilés de renfort, sur 4 pieds.
Poids	51 kg
Couleurs	■
Référence	82601811



Fond renforcé

Le fond est équipé de 5 profils de renfort en acier, assurant une capacité de charge de 1000 kg et une charge de gerbage de 3000 kg (3 sur 1).



Trappe de chargement avec porte-documents

Une trappe de chargement de 700 x 380 mm facilite le chargement et le déchargement. Cette trappe articulée est fournie de série avec un porte-étiquette A5.



Colonnes d'angle continues

Quatre colonnes d'angle remplaçables avec pied augmentent la stabilité et la capacité de charge de la construction. Il est également possible d'y intégrer une étiquette RFID.



Pare-chocs

Des nervures verticales situées au-dessus des ouvertures d'entrée offrent une protection supplémentaire contre les chocs.

Caisses-palettes - Série CB

1200 x 800 mm - 1200 x 1000 mm



Les **caisses CB** possèdent un système d'empilage spécifique avec des ergots situés aux angles. Elles constituent la réponse européenne aux modèles similaires asiatiques. Ces caisses CB sont fabriquées d'un seul tenant, avec trois semelles intégrées. Elles sont produites en HDPE expansé, une technologie qui permet d'obtenir des parois plus épaisses tout en conservant un poids réduit. Leur capacité de charge est équivalente à celle des autres caisses-palettes heavy-duty. Les ouvertures renforcées situées au-dessus des semelles réduisent les dommages causés par les chariots élévateurs, un avantage majeur en

logistique. Leur intérieur lisse est facile à nettoyer, et leurs nervures de renfort extérieures sont limitées au strict nécessaire pour garantir l'hygiène. En résumé, la CB est une caisse-palette parfaite pour une utilisation intensive dans l'industrie, le recyclage et surtout le secteur alimentaire, où ces modèles sont souvent utilisés en location. Elle est également disponible en version homologuée UN, fournie avec couvercle et sangles de fixation pour le transport et le stockage de substances dangereuses des groupes d'emballage II et III.



Caisse-palette CB1 - 1200 x 800 x H 740 mm

Volume	475 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	34,5 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■
Référence	8338



Caisse-palette CB3 - 1200 x 1000 x H 740 mm

Volume	610 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	36,5 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ □
Référence	8328



Caisse-palette CB - UN - 1200 x 800 / 1000 x H 740 mm

Volume	475 l / 610 l
Exécution	Bac verrouillable UN avec couv. et sangles de tension pour groupe d'emballage II / III.
Poids	39,5 kg / 43,0 kg
Couleurs	■ ■
Référence	83381819 / 83281819



CB1 couv. 1200 x 800 / CB3 couv. 1200 x 1000 mm

Exécution	Couvercle à poser avec cames d'empilage.
Couleur	■
Référence	83370800 (CB1) / 83390800 (CB3)



Préparation pour RFID (suivi & traçabilité)

Les caisses-palettes CB peuvent être équipées de transpondeurs RFID pour assurer le suivi et la traçabilité du bac et de son contenu. Les transpondeurs RFID (avec QR code et code-barres) peuvent également être ajoutés après fabrication.



Empilage stable

Les caisses CB s'empilent de manière extrêmement stable grâce aux ergots intégrés sur les quatre coins.



Caisses-palettes - Série CB3 High

1200 x 1000 mm



La CB3 High est la version haute de la série CB avec une capacité de 1000 l et une charge utile de 1000 kg. Sa capacité de gerbage maximale est de 4000 kg (3 sur 1). Véritable mastodonte, elle est fabriquée en une seule injection, ce qui en fait une caisse-palette extrêmement robuste et économique.



Caisse-palette CB3 High - 1200 x 1000 x H 1140 mm

Volume	1000 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	49 kg
Couleur	■
Référence	83271810



Caisse-palette CB3 High - 1200 x 1000 x H 1140 mm

Volume	1000 l
Exécution	Parois et fond fermés, sur 9 pieds.
Poids	46 kg
Couleur	■
Référence	83271890



Caisse-palette CB3 High - 1200 x 1000 x H 1140 mm

Volume	1000 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles et 2 bossages de montage.
Poids	49 kg
Couleur	■
Référence	83271877



Version mobile

Toutes les caisses-palettes CB3 High peuvent être équipées de 4 roulettes Ø 125 mm (en acier inoxydable ou galvanisé). Plusieurs options de roues sont disponibles : roues à bandage en caoutchouc amorti ou en nylon, 2 roulettes fixes et 2 pivotantes, et également des versions avec freins.



CB3 High sur mesure

Les caisses-palettes CB3 High peuvent être personnalisées selon les besoins du client et équipées, par exemple, d'un panneau latéral entièrement amovible ou d'une trappe de chargement articulée. Ces modifications réduisent la hauteur de levage et ménagent le dos des opérateurs, facilitant ainsi le chargement et le déchargement des caisses de grand volume.



00000460

PARTNER VAN



Sta sterker met Vink

NK

00000381

PARTNER VAN



NK




Caisses-palettes - Sur mesure

Hauteurs, longueurs et largeurs variables

Lorsque des parois intérieures lisses sont nécessaires, la caisse SB3 est une solution adaptée. Sa conception robuste la rend idéale pour les versions DUO ou TRIO, en longueur ou en hauteur.

En alternative, les caisses CB conviennent également, mais leur système d'empilage avec ergots d'angle limite les variantes de longueur disponibles.



Caisse-palette SB3 - 1200 x 1000 x H 1195 mm / 1585 mm / 2280 mm

Volume	970 l / 1400 l / 2000 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	60 kg / 85 kg / 105 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	81941811.DUO / TRIO / QUATTRO



Caisse-palette SB3 - 1860 x 1200 x H 790 mm

DUO BOX

Volume	1100 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 5 semelles transversaux.
Poids	60 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	81941811.DUO.B



Caisse-palette SB3 - 2180 x 1000 x H 790 mm

DUO BOX

Volume	1150 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	88 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	81941811.DUO.L



Caisse-palette CB1 - 1600 x 800 x H 740 mm

DUO BOX


Volume	600 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	50 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	83381810.DUO.L



Caisse-palette CB3 High - 2070 x 1000 x H 1140 mm

DUO BOX

Volume	1750 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	90 kg
Couleur	■
Référence	83271810.DUO.L



Caisse-palette avec séparateurs

Toutes les caisses-palettes (sur mesure) peuvent être équipées d'une ou plusieurs cloisons de séparation, fixes ou amovibles.

Couleur ■



Caisses-palettes - Sur mesure

Hauteurs, longueurs et largeurs variables



Si les caisses-palettes standards ne répondent pas à vos besoins, les **solutions sur mesure BIG BOX** sont une excellente option. Les caisses peuvent être rehaussées ou allongées en versions DUO ou TRIO selon vos exigences. Ces caisses offrent bien entendu la stabilité et la durabilité que l'on attend d'un bac grand volume !



BIG BOX - 1200 x 800 x H 1245 mm DUO BOX	
Volume	1050 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	62 kg
Couleurs	■ ■ ■
Référence	4403.300.DUO.H 4403.350.DUO.H (clapet sur côté long)



BIG BOX - 1200 x 1000 x H 1245 mm DUO BOX	
Volume	1250 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	75 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	4401.300.DUO.H 4401.350.DUO.H (clapet sur côté long)



BIG BOX - 1200 x 1000 x H 1245 mm DUO BOX	
Volume	1250 l
Exécution	Parois et fond fermés, sur 4 pieds.
Poids	70 kg
Couleurs	■ ■ ■
Référence	4401.100.DUO.H 4401.150.DUO.H (clapet sur côté long)



BIG BOX - 1200 x 800 x H 1790 mm TRIO BOX	
Volume	1500 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	82 kg
Couleurs	■ ■ ■
Référence	4403.300.TRIO.H



BIG BOX - 1200 x 1000 x H 1790 mm TRIO BOX	
Volume	1800 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	105 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■ ■
Référence	4401.300.TRIO.H En option avec panneaux amovibles.



DUO BIG BOX - intérieur

DUO BIG BOX avec parois convexes pour un volume accru et joint de soudure entre les deux parties.

Les caisses DUO et TRIO ne conviennent pas aux liquides.





Caisses-palettes - Sur mesure

Hauteurs, longueurs et largeurs variables



BIG BOX - 2160 x 800 x H 790 mm

DUO BOX

Volume	970 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	75 kg
Couleurs	
Référence	4403.300.DUO.L (également en longueur 1800 et 1500 mm)



BIG BOX - 1500 x 1000 x H 790 mm

DUO BOX

Volume	845 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	60 kg
Couleurs	
Référence	4401.300.DUO.L5



BIG BOX - 1800 x 1000 x H 790 mm

DUO BOX

Volume	1025 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	64 kg
Couleurs	
Référence	4401.300.DUO.L2



BIG BOX - 2160 x 1000 x H 790 mm

DUO BOX

Volume	1200 l
Exécution	Parois et fond perforés, sur 6 pieds.
Poids	80 kg
Couleurs	
Référence	4401.400.DUO.L



BIG BOX - 2160 x 1000 x H 790 mm

DUO BOX

Volume	1200 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	88 kg
Couleurs	
Référence	4401.300.DUO.L



BIG BOX - 3120 x 1000 x H 790 mm

TRIO BOX

Volume	1750 l
Exécution	Parois et fond fermés, avec 3 semelles longitudinales.
Poids	132 kg
Couleurs	
Référence	4401.300.TRIO.L

Caisses-palettes à fond en entonnoir

1200 x 1000 mm - 1200 x 800 mm



Diverses caisses-palettes peuvent être équipées d'un **fond en entonnoir**. Ce fond incliné est équipé d'une ouverture de 120 x 120 mm à la base, fermée par une vanne coulissante. Les caisses-palettes à fond en entonnoir sont idéales pour le dosage contrôlé de produits en vrac secs.



SB3 fond en entonnoir - 1200 x 1000 x H 790 mm

Volume	500 l
Exécution	Parois intérieures ferm. et droites avec fond en entonnoir, sur 2 semelles.
Poids	55 kg
Couleur	■
Référence	81941811.BD



SB3 DUO fond en entonnoir - 1200 x 1000 x H 1195 mm

Volume	900 l
Exécution	Parois intérieures ferm. et droites avec fond en entonnoir, sur 2 semelles.
Poids	70 kg
Couleur	■
Référence	81941811.DUO.BD



SB3 TRIO fond en entonnoir - 1200 x 1000 x H 1585 mm

Volume	1400 l
Exécution	Parois intérieures ferm. et droites avec fond en entonnoir, sur 2 semelles.
Poids	85 kg
Couleur	■
Référence	81941811.TRIO.BD



CB3 High fond en entonnoir - 1200 x 1000 x H 1140 mm

Volume	850 l
Exécution	Parois intérieures ferm. et droites avec fond en entonnoir, sur 2 semelles.
Poids	57 kg
Couleur	■
Référence	83271810.BD




BIG BOX fond en entonnoir - 1200x800xH760/1195mm

Volume	390 l / 750 l (DUO box)
Exécution	Parois intérieures fermées avec fond en entonnoir et sortie.
Poids	45 kg / 80 kg
Couleur	■
Référence	4403.100.BD / 4403.100.DUO.BD




Fond entonnoir avec vanne coulissante

Le fond entonnoir présente une inclinaison de 35° avec une sortie centrale de 120 x 120 mm. Sur demande, une sortie de 140 x 140 mm jusqu'à 240 x 240 mm est disponible. Le levier de commande de la vanne coulissante est situé de série sur un côté court.




Fond renforcé

Les fonds des caisses à entonnoir sont particulièrement renforcés et très résistants. Les versions BIG BOX ont une capacité de charge allant jusqu'à 500 kg, tandis que les Variantes SB3 supportent jusqu'à 700 kg. La CB3 High est encore plus robuste avec une capacité maximale de 1000 kg par caisse.



Couvercle à poser pour BIG BOX - 1200 x 800 mm

Exécution	Couvercle à poser avec bords empilables.
Couleur	■
Référence	4409.820.502



Couvercle à poser pour SB3 - 1200 x 1000 mm

Exécution	Couvercle à poser avec bords empilables.
Couleur	■
Référence	80410800



Couvercle à poser pour CB3 High - 1200 x 1000 mm

Exécution	Couvercle à poser avec cames d'empilage.
Couleur	■
Référence	83390800



Caisses-palettes - Options

Nos caisses-palettes sont utilisées dans de nombreux secteurs, de l'industrie agroalimentaire à la fabrication, en passant par le secteur agricole et l'environnement. C'est notamment dû à **la grande variété d'options** disponibles.


Le programme de caisses-palettes est déjà très diversifié, avec de nombreuses variantes telles que les caisses à entonnoir, les caisses avec couvercle et les versions mobiles. Les options présentées viennent compléter cette gamme. Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Consultez nos spécialistes produits!



Bouchon plat 1" / Bouchon standard 1"




Bouchon plat 2" / Bouchon standard 2"



Robinet à bille 1" / Robinet à bille 2"



Paroi amovible sur rails latéraux




Séparateurs en plastique (amovibles si besoin)



Bandes antidérapantes sous le fond



Couvercle avec attaches caoutchouc à levier



Couvercle avec dispositif pour cadenas



Couvercle avec vérins à gaz



Renfort inox pour basculement au chariot



Sécurisation renforcée des semelles



Clip pour étiquettes



Impression du logo, de lettres ou de numéros



Impression de codes QR



Impression couleur intégrale

Caisses-palettes - Série MINI

1040 x 640 mm



Les **MINI Box** offrent un format intermédiaire idéal : plus grandes que les bacs Euronorm, mais plus compactes et maniables que les caisses-palettes grand format. Parfaites pour les charges moyennes, elles s'utilisent aisément dans les allées étroites, ascenseurs et passages de porte. Equipées de deux poignées pratiques et de quatre pieds robustes, elles sont faciles à déplacer, même avec un chariot élévateur ou un transpalette. En option, elles peuvent être équipées de roues et d'un couvercle assorti.




MINI Box - 1040 x 640 x H 435 mm

Volume	155 l
Exécution	Parois et fond fermés, sur 4 pieds.
Couleur	■
Référence	10.1425.B.43




MINI Box - 1040 x 640 x H 495 mm

Volume	188 l
Exécution	Parois et fond fermés, sur 4 pieds.
Couleur	■
Référence	10.1425.B.49




MINI Box - 1040 x 640 x H 555 mm

Volume	220 l
Exécution	Parois et fond fermés, sur 4 pieds.
Couleur	■
Référence	10.1425.B.55



MINI Box - 1040 x 640 x H 610 mm

Volume	250 l
Exécution	Parois et fond fermés, sur 4 pieds.
Couleur	■
Référence	10.1425.B.61




MINI Box - 1040 x 640 x H 668 mm

Volume	285 l
Exécution	Parois et fond fermés, sur 4 pieds.
Couleur	■
Référence	10.1425.B




Couvercle MINI Box - 1050 x 650 mm

Exécution	Couvercle à poser ; les caisses-palettes MINI restent empilables avec le couvercle.
Couleur	■
Référence	10.1425.BF



Version mobile

Toutes les MINI box peuvent être équipées de 4 roulettes pivotantes. Les chapes de roulettes galvanisés et les roues en caoutchouc non marquant garantissent une maniabilité optimale. Les MINI box sont empilables même lorsqu'elles sont équipées de roues. La hauteur totale augmente de 125 mm avec la version mobile.



Poignées ergonomiques

Les MINI box sont dotées de grandes poignées ergonomiques sur les deux côtés courts.



Parois intérieures lisses et planes

Les MINI box sont équipées de parois intérieures lisses et planes, faciles à nettoyer.



Intercalaires de congélation Optiflow

1200 x 800 mm - 1200 x 1000 mm



Nos **intercalaires de congélation Optiflow** créent un espace entre les produits à congeler et sont ainsi un outil indispensable pour le processus de congélation. Grâce à leur conception, l'air froid peut bien circuler entre les produits lorsqu'ils sont empilés. Les intercalaires Optiflow offrent également un excellent support aux cartons, empêchant leur affaissement et garantissant un flux d'air maximal. Une bonne circulation d'air favorise un refroidissement homogène et un processus de congélation rapide. Cela garantit une haute qualité

des produits et permet de réaliser des économies d'énergie considérables.

Les intercalaires Optiflow sont en outre extrêmement résistants aux chocs et aux températures extrêmes, avec une capacité de charge élevée. Leurs dimensions sont adaptées aux formats de palettes courants.



Les intercalaires Optiflow ne gèlent pas aux caisses et se retirent facilement




Intercalaires de congélation - 1200 x 800 x H 35 mm

Poids	2,6 kg
Capacité de charge statique	7500 kg/m ² - uniformément réparti
Résistance à la température	de 50°C à +70°C
Matériel	PEHD
Couleur	■
Référence	98.120/80.W



Intercalaires de congélation - 1200 x 1000 x H 35 mm

Poids	3,4 kg
Capacité de charge statique	7500 kg/m ² - uniformément réparti
Résistance à la température	de 50°C à +70°C
Matériel	PEHD
Couleur	■
Référence	98.120/100.W



Soutien solide et circulation d'air optimale



Empilage peu encombrant en stockage



Haute capacité de charge et très robuste



Caillebotis en plastique

Différentes dimensions



Les **caillebotis en plastique** facilitent le stockage dans les environnements humides et exposés aux salissures, comme les zones de production et les entrepôts. Ils empêchent également les marchandises, cartons et bacs d'être en contact direct avec un sol sale, une exigence HACCP dans de


nombreuses entreprises agroalimentaires. Leur surface antidérapante garantit un usage sécurisé. Leur effet amortissant contribue également à ménager le dos des travailleurs.

Les caillebotis sont facile à raccorder pour former de plus grandes surfaces. Disponibles en plusieurs hauteurs et capacités de charge, ils conviennent à une grande variété d'applications.



Caillebotis type 64 hauteur 25 mm

Dimension	1200 x 600 x H 25 mm
Exécution	Caillebotis en plastique.
Cap. d. ch.	250 kg/ dm ²
Couleur	■
Référence	6401.000



Caillebotis type 31 hauteur 50 mm

Dimension	1200 x 600 x H 50 mm
Exécution	Caillebotis en plastique.
Cap. d. ch.	500 kg/ dm ²
Couleur	■
Référence	3126.000.229



Caillebotis type 31 hauteur 50 mm

Dimension	600 x 600 x H 50 mm
Exécution	Caillebotis en plastique.
Cap. d. ch.	500 kg/ dm ²
Couleur	■
Référence	3127.000.229



Caillebotis type 45 hauteur 15 mm

Dimension	600 x 600 x H 15 mm
Exécution	Caillebotis en plastique.
Cap. d. ch.	150 kg/ dm ²
Couleurs	■ ■
Référence	4500.000

Seaux en plastique

Différentes tailles de capacité



Nos **seaux, cuves et tonneaux en plastique** répondent aux exigences strictes de l'industrie. Fabriqués en HDPE épais et résistant aux chocs, ils garantissent une longue durée de vie et une résistance aux températures allant de -30°C à +70°C. Leur surface lisse les rend hygiéniques et faciles à nettoyer. Des couvercles assortis et des chariots roulants sont disponibles pour une utilisation polyvalente.



Seau 12 l - Ø 315 x H 255 mm

Volume	12 l
Exécution	Seau avec poignée galvanisée.
Couleurs	
Référence	99.4753



Seau 12 l - Ø 325 x H 267 mm heavy duty

Volume	12 l
Exécution	Seau avec poignée en acier inoxydable.
Couleur	
Référence	81581111



Seau 12 l - Ø 290 x H 310 mm heavy duty

Volume	12 l
Exécution	Seau avec poignée en acier inoxydable et bec verseur.
Couleur	
Référence	81581110



Seau 20 l - Ø 380 x H 280 mm

Volume	20 l
Exécution	Seau avec poignée galvanisée.
Couleur	
Référence	99.4731



Seau 20 l - Ø 380 x H 280 mm heavy duty

Volume	20 l
Exécution	Seau avec poignée épaisse en acier inoxydable.
Couleurs	
Référence	81952223 (noir) 81141111 (blanc)



Seau 30 l - Ø 380 x H 420 mm heavy duty

Volume	30 l
Exécution	Seau avec poignée épaisse galvanisée.
Couleurs	
Référence	81982223 (noir) 81521111 (blanc)



Cuve 30 l - Ø 430 x H 340 mm

Volume	30 l
Exécution	Avec bord supérieur stable et 2 poignées confortables.
Couleurs	
Référence	67.7850.30



Cuve 45 l - Ø 490 x H 380 mm

Volume	45 l
Exécution	Avec bord supérieur stable et 2 poignées confortables.
Couleurs	
Référence	67.7850.45



Cuve 70 l - Ø 550 x H 430 mm

Dimension	70 l
Exécution	Avec bord supérieur stable et 2 poignées confortables.
Couleurs	
Référence	67.7850.70



Cuves & Tonneaux en plastique

Différentes tailles de capacité



Cuve 65 l - Ø 590 x H 330 mm heavy duty	
Volume	65 l
Exécution	Avec bord supérieur stable et 2 poignées confortables.
Couleur	■
Référence	81121010
Référence	80221000 (Couvercle à poser, blanc)



Cuve 85 l - Ø 628 x H 385 mm heavy duty	
Volume	85 l
Exécution	Avec bord supérieur stable et 2 poignées confortables.
Couleur	■
Référence	81101100
Référence	80211000 (Couvercle à poser, blanc)



Tonneau 40 l - Ø 420 x H 445 mm heavy duty	
Volume	40 l
Exécution	Avec bord supérieur stable et 2 poignées moulées.
Couleur	■
Référence	81091010
Référence	80173100 (Couvercle à poser, blanc)



Tonneau 50 l - Ø 420 x H 540 mm heavy duty	
Volume	50 l
Exécution	Avec bord supérieur stable et 2 poignées moulées.
Couleur	■
Référence	81081100
Référence	80173100 (Couvercle à poser, blanc)



Tonneau 75 l - Ø 515 x H 530 mm heavy duty	
Volume	75 l
Exécution	Avec bord supérieur stable et 2 poignées moulées.
Couleurs	■ ■ ■ ■
Référence	8107
Référence	80153020 (Couvercle à poser, blanc)



Tonneau 110 l - Ø 515 x H 733 mm heavy duty	
Volume	110 l
Exécution	Avec bord supérieur stable et 2 poignées moulées.
Couleur	■
Référence	81061100
Référence	80153020 (Couvercle à poser, blanc)



Tonneau 200 l - Ø 730 x H 670 mm heavy duty	
Volume	200 l
Exécution	Avec bord supérieur stable.
Couleur	■
Référence	81481010
Référence	80143010 (Couvercle à poser, blanc)



Chariot roulant heavy duty	
Un chariot roulant est disponible pour chaque cuve ou tonneau. Ces chariots sont fabriqués sur mesure en panneau massif HDPE. Ils sont équipés de série de quatre roulettes pivotantes en acier inoxydable avec roues en nylon blanc. D'autres configurations de roulettes sont bien sûr possibles.	



Fûts en plastique

Différentes tailles de capacité



Les liquides peuvent être stockés et transportés en toute sécurité dans nos **fûts et réservoirs**. Leur contenance varie de 10 à 500 l. Ils sont adaptés au contact alimentaire et offrent une excellente résistance aux produits chimiques. De plus, ils disposent d'un couvercle à vis hermétique et d'une sortie avec bouchon à vis, tous deux équipés d'un joint en caoutchouc.

Des Valves d'aération, des robinets de vidange et des cadres d'empilage en acier sont disponibles en option. Les fûts et réservoirs sont équipés d'une poignée de transport ou de deux poignées rabattables



Fût en plastique 10 l - Ø 240 x H 320 mm

Volume	10 l
Exécution	Fût en plastique avec bouchon à vis étanche Ø 120 mm, poignée de transport et bec verseur Ø 34 mm.
Couleur	■
Couleur couv.	■
Référence	67.825001



Fût en plastique 15 l - Ø 280 x H 350 mm

Volume	15 l
Exécution	Fût en plastique avec bouchon à vis étanche Ø 120 mm, poignée de transport et bec verseur Ø 34 mm.
Couleur	■
Couleur couv.	■
Référence	67.825002



Fût en plastique 30 l - Ø 350 x H 470 mm

Volume	30 l
Exécution	Fût en plastique avec bouchon à vis étanche Ø 120 mm, 2 poignées et bec verseur Ø 34 mm.
Couleur	■
Couleur couv.	■
Référence	67.825004



Fût en plastique 50 l - Ø 350 x H 690 mm

Volume	50 l
Exécution	Fût en plastique avec bouchon à vis étanche Ø 120 mm, 2 poignées et bec verseur Ø 34 mm.
Couleur	■
Couleur couv.	■
Référence	67.825005



Fût en plastique 80 l - Ø 490 x H 630 mm

Volume	80 l
Exécution	Fût en plastique avec bouchon à vis étanche Ø 200 mm, 2 poignées et bec verseur Ø 34 mm.
Couleur	■
Couleur couv.	■
Référence	67.825006



Fût en plastique 125 l - Ø 490 x H 850 mm

Volume	125 l
Exécution	Fût en plastique avec bouchon à vis étanche Ø 200 mm, 2 poignées et bec verseur Ø 34 mm.
Couleur	■
Couleur couv.	■
Référence	67.825007



Réservoir en plastique 60 l - 560 x 350 x H 530 mm

Volume	60 l
Exécution	Réservoir en plastique avec bouchon à vis étanche Ø 200 mm, 2 poignées et bec verseur Ø 34 mm.
Couleur	■
Couleur couv.	■
Référence	67.825010



Réservoir en plastique 100 l - 650 x 410 x H 610 mm

Volume	100 l
Exécution	Réservoir en plastique avec bouchon à vis étanche Ø 200 mm, 2 poignées et bec verseur Ø 34 mm.
Couleur	■
Couleur couv.	■
Référence	67.825011



Réservoir en plastique 150 l - 740 x 470 x H 700 mm

Volume	150 l
Exécution	Réservoir en plastique avec bouchon à vis étanche Ø 200 mm, 2 poignées et bec verseur Ø 34 mm.
Couleur	■
Couleur couv.	■
Référence	67.825012



Fûts a Réservoirs en plastique

Différentes tailles de capacité



Réservoir en plastique 200 l - 860 x 500 x H 760 mm

Volume	200 l
Exécution	Réservoir en plastique avec bouchon à vis étanche Ø 200 mm, 2 poignées et bec verseur Ø 34 mm.
Couleur	■
Couleur couv.	■
Référence	67.825013



Réservoir en plastique 300 l - 920 x 600 x H 870 mm

Volume	300 l
Exécution	Réservoir en plastique avec bouchon à vis étanche Ø 200 mm, 2 poignées et bec verseur Ø 34 mm.
Couleur	■
Couleur couv.	■
Référence	67.825014



Réservoir en plastique 500 l - 1050 x 700 x H 1010 mm

Volume	500 l
Exécution	Réservoir en plastique avec bouchon à vis étanche Ø 200 mm, 2 poignées et bec verseur Ø 34 mm.
Couleur	■
Couleur couv.	■
Référence	67.825016



Robinet de vidange 10 mm

Dimension	57 x 49 x H 70 mm
Exécution	Robinet de vidange de diamètre 10 mm, pour montage dans une sortie standard Ø 34 mm des réservoirs ou fûts en plastique ci-dessus.
Couleur	■
Référence	67.835051



Robinet de vidange 15 mm

Dimension	58 x 49 x H 77 mm
Exécution	Robinet de vidange de diamètre 15 mm, pour montage dans une sortie standard Ø 34 mm des réservoirs ou fûts en plastique ci-dessus.
Couleur	■
Référence	67.835050



Valve d'aération

Dimension	Ø 200 x H 165 mm
Exécution	Valve d'aération avec couvercle assorti avec ouverture et joint d'étanchéité en caoutchouc, pour fûts et réservoirs avec ouverture Ø 200 mm.
Couleur	■
Référence	730050



Cadre d'empilage

Dimension	Selon le type de cuve.
Exécution	Cadre d'empilage en acier avec revêtement en poudre pour les réservoirs en plastique ci-dessus.
Couleur	■



Poignées ou anse de transport

Pour une manipulation facile, les fûts et réservoirs sont équipés d'une anse de transport (fûts de 10 et 15 l) ou de deux poignées rabattables avec butée en position horizontale.



Sortie Ø 34 mm

Les fûts et réservoirs en plastique sont équipés de série d'une sortie inférieure de Ø 34 mm avec bouchon vissé, pouvant être remplacé par un robinet de vidange.

Conteneur à déchets à 2 roues

Différentes tailles de capacité



Nos **conteneurs à déchets en plastique** sont très résistants aux chocs et supportent de lourdes charges. La cuve et la fixation des roues sont particulièrement renforcées. Fabriqués en plastique HDPE, ces conteneurs sont résistants aux UV et aux intempéries, ainsi qu'à la plupart des produits chimiques. De plus, les surfaces lisses empêchent l'adhérence des salissures et des déchets, ce qui facilite le vidage et le nettoyage. Nos conteneurs sont disponibles en différentes couleurs.



Conteneur à déchets 60 l

Dimension	450 x 515 x H 930 mm
Volume	60 l
Exécution	Conteneur à déchets à 2 roues avec couvercle à charnière.
Couleur	■
Référence	8133



Conteneur à déchets 80 l

Dimension	450 x 515 x H 930 mm
Volume	80 l
Exécution	Conteneur à déchets à 2 roues avec couvercle à charnière.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■
Référence	8137



Conteneur à déchets 120 l

Dimension	505 x 555 x H 1005 mm
Volume	120 l
Exécution	Conteneur à déchets à 2 roues avec couvercle à charnière.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■
Référence	8150



Conteneur à déchets 240 l

Dimension	580 x 740 x H 1100 mm
Volume	240 l
Exécution	Conteneur à déchets à 2 roues avec couvercle à charnière.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■
Référence	8188



Conteneur à déchets 340 l

Dimension	650 x 880 x H 1150 mm
Volume	340 l
Exécution	Conteneur à déchets à 2 roues avec couvercle à charnière.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■
Référence	8197



Couleurs et impression personnalisée

Les conteneurs à déchets sont disponibles en plusieurs couleurs et peuvent être imprimés, par exemple pour différencier les flux de déchets.



Ouvertures d'insertion

Les conteneurs à déchets à 2 roues peuvent être équipés d'une ouverture d'insertion dans le couvercle. Il peut s'agir d'une fente pour le papier, d'une trappe pour le courrier ou d'une rosace avec joint en caoutchouc pour la collecte des bouteilles PET et des canettes en aluminium.



Commande au pied

Exécution	Commande au pied en acier inoxydable pour applications hygiéniques. Compatible avec toutes les conteneurs à déchets à 2 roues.
Référence	IK0000921



Serrure triangulaire

Exécution	Serrure pour couvercle de conteneur à déchets à deux roues. Le couvercle se verrouille en le fermant. Déverrouillage par clé fournie.
Référence	99.SL.1



Conteneur à déchets à 4 roues

Différentes tailles de capacité



Conteneur à déchets 660 l

Dimension	1370 x 780 x H 1250 mm
Volume	660 l
Exécution	Conteneur à déchets à 4 roues et couvercle à charnière plat. Équipé de 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■
Référence	8168



Conteneur à déchets 770 l

Dimension	1370 x 870 x H 1370 mm
Volume	770 l
Exécution	Conteneur à déchets à 4 roues et couvercle à charnière plat. Équipé de 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■
Référence	8178



Conteneur à déchets 1100 l

Dimension	1370 x 1128 x H 1330 mm
Volume	1100 l
Exécution	Conteneur à déchets à 4 roues et couvercle à charnière plat. Équipé de 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■
Référence	8169



Conteneur à déchets 1100 l Couver. in Couver.

Volume	1100 l
Exécution	Ce conteneur à couvercle plat de 1100 l offre une solution pratique grâce à sa conception unique à couvercle intégré. Le couvercle s'ouvre d'une seule main et ne retombe pas. Cela simplifie le déversement des petits déchets.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■
Référence	81691858



Conteneur à déchets 1100 l

Dimension	1370 x 1210 x H 1460 mm
Volume	1100 l
Exécution	Conteneur à déchets à 4 roues avec couvercle bombé à charnière. Équipé de 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein.
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■
Référence	63.5578



Conception optimisée

Le couvercle, muni de charnières robustes, est conçu pour empêcher l'infiltration d'eau lorsqu'il est ouvert. Un rebord supérieur renforcé garantit une stabilité suffisante lors du transport et de la vidange, assurant ainsi une longue durée de vie. De plus, les conteneurs sont équipés de poignées sur les quatre côtés, facilitant leur manipulation.



Couleurs et impression personnalisée

Les conteneurs à déchets sont disponibles en plusieurs couleurs et peuvent être imprimés avec un logo ou un texte en lettres standard (hauteur 15 ou 30 mm).



Ensemble d'attelage de remorquage

Exécution	Attelage de remorquage en acier galvanisé avec mécanisme à ressort. Conçu pour le transport de wagons avec une voilette (électrique). Barre de remorquage montée de l'autre côté.
Référence	99.KK.1



Serrure triangulaire

Exécution	Serrure pour couvercle de conteneur à déchets à 4 roues. Le couvercle se verrouille en le fermant. Déverrouillage par clé fournie.
Référence	99.SL.1

Conteneurs roulants

682 x 815 mm - 724 x 815 mm



Les **conteneurs roulants** sont des supports de charge extrêmement pratiques, en particulier pour une utilisation avec les bacs Euronorm. Deux bacs de 600 x 400 mm ou quatre bacs de 400 x 300 mm peuvent être placés côte à côte sur un roll conteneur. Nos rolls sont disponibles avec ou sans paroi arrière. Nous proposons également une version sécurisée avec un toit et une porte verrouillable, idéale pour le transport sécurisé de marchandises de valeur. Ils sont équipés de deux roues fixes et deux roues pivotantes avec un revêtement en caoutchouc non marquant (Ø 125 mm). Des sangles, des intercalaires et des housses de protection sont disponibles en accessoires.



Conteneur roulant - 2 parois latérales

Dimension	682 x 815 x H 1678 mm
Dim. Intér.	615 x 815 x H 1440 mm
Exécution	Plateforme mobile en plastique avec 2 parois latérales en acier (galvanisé brillant), insérées et serrées.
Cap. de ch.	500 kg
Couleurs	■ ■ ■
Référence	52.RC682F.ZBV.2 (gris) 52.RC682D.ZBV.2 (noir) 52.RC682E.ZBV.2 (rouge) 52.RC682H.ZBV.2 (bleu foncé)



Conteneur roulant - parois latérales et paroi arrière

Dimension	682 x 835 x H 1678 mm
Dim. Intér.	615 x 815 x H 1440 mm
Exécution	Plateforme mobile en plastique avec deux parois latérales et une paroi arrière en acier. Parois latérales insérées et serrées, paroi arrière fixée par des pinces.
Cap. de ch.	500 kg
Couleurs	■ ■ ■
Référence	52.RC682F.ZABV.2 (gris) 52.RC682D.ZABV.2 (noir) 52.RC682E.ZABV.2 (rouge)



Conteneur roulant - 2 parois latérales

Dimension	724 x 815 x H 1678 mm
Dim. Intér.	660 x 815 x H 1440 mm
Exécution	Plateforme mobile en plastique avec 2 parois latérales en acier (galvanisé brillant), insérées et serrées.
Cap. de ch.	500 kg
Couleurs	■ ■
Référence	52.RC724E.ZBV.2 (rouge) 52.RC724F.ZBV.2 (bleu foncé)



Conteneur roulant - parois latérales et paroi arrière

Dimension	724 x 835 x H 1678 mm
Dim. Intér.	660 x 815 x H 1440 mm
Exécution	Plateforme mobile en plastique avec deux parois latérales et une paroi arrière en acier. Parois latérales insérées et serrées, paroi arrière fixée par des pinces.
Cap. de ch.	500 kg
Couleurs	■ ■
Référence	52.RC724E.ZABV.2 (rouge) 52.RC724F.ZABV.2 (bleu foncé)



Conteneur roulant antivol

Dimension	724 x 815 x H 1678 mm
Dim. Intér.	665 x 750 x H 1585 mm
Exécution	Plateforme mobile en plastique avec structure en acier: 2 parois latérales, paroi arrière, toit et porte battante (hauteur utile: 1585 mm). Fixation à la plateforme roulante par des pinces et des vis.
Cap. de ch.	500 kg
Couleurs	■ ■ ■
Référence	52.S720.AD.4 (rouge) 52.S720.AD.3 (bleu foncé)



Sangle de tension en nylon

Types de roues

Intercalaire

métal

Intercalaire

plastique

Housse de protection

Disponibles en 11 couleurs

Impression de logo

67

Chariots

600 x 400 mm - 800 x 600 mm



Avec **un chariot roulant**, la logistique interne devient plus fluide. Nous proposons des chariots adaptés à chaque application. Par exemple, les chariots de la série 52 sont extrêmement robustes et leur structure en cadre grillagé permet une utilisation universelle. Ils sont compatibles avec les bacs et caisses Euronorm ainsi qu'avec des charges de formats variés, comme des cartons, fûts et seaux.

Grâce à sa conception modulaire, le chariot 2800.500 est adapté aux bacs empilables, bacs empilables emboîtables et bacs de distribution. Notre chariot basculant en acier inoxydable est pratiquement indestructible et ne nécessite aucun entretien. Il est principalement utilisé dans les environnements alimentaires et hygiéniques. Tous nos chariots sont disponibles avec différents types de roues afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.



Chariot - 600 x 400 mm

Dimension	610 x 410 x H 200 mm
Exécution	4 roulettes pivotantes Ø 100 mm (galvanisées).
Cap. de ch.	300 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■
Référence	52.TR6040.4



Chariot - 600 x 400 mm

Dimension	610 x 410 x H 200 mm
Exécution	4 roulettes pivotantes Ø 100 mm (acier inoxydable).
Cap. de ch.	300 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■
Référence	52.TR6040.RVS



Chariot - 600 x 400 mm high-care

Dimension	610 x 410 x H 210 mm
Exécution	Dessous lisse, avec 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm (galvanisées).
Cap. de ch.	300 kg
Couleur	■
Référence	52.TRH6040.4.E



Chariot - 600 x 400 mm high-care

Dimension	610 x 410 x H 210 mm
Exécution	Dessous lisse, avec 4 roues pivotantes Ø 100 mm (acier inoxydable).
Cap. de ch.	300 kg
Couleurs	■
Référence	52.TRH6040.RVS.E



Chariot - 600 x 400 mm

Dimension	615 x 415 x H 185 mm
Exécution	4 roulettes pivotantes Ø 100 mm (galvanisées).
Cap. de ch.	250 kg
Couleur	■
Référence	2800.510.312



Chariot light - 600 x 400 mm

Dimension	615 x 415 x H 167 mm
Exécution	4 roulettes pivotantes Ø 100 mm (galvanisées).
Cap. de ch.	250 kg
Couleurs	■ ■ ■ ■ ■
Référence	58.TL6040



Chariot light - 600 x 400 mm

Dimension	615 x 415 x H 167 mm
Exécution	Grille de cuisson, 4 roulettes Ø 100 mm (galvanisées).
Cap. de ch.	250 kg
Couleurs	■ ■
Référence	52.TRR6040.4



Chariot en inox. - 600 x 400 mm high-care

Dimension	655 x 410 x H 165 mm
Exécution	Chariot en inox. avec 6 roues fixes Ø 125 mm, rotatives autour de leur propre axe.
Cap. de ch.	300 kg
Couleur	■
Référence	A-89009-RVS



Chariot - 800 x 600 mm


Dimension	810 x 610 x H 225 mm
Exécution	2 roulettes pivotantes et 2 fixes Ø 125 mm (galvanisées).
Cap. de ch.	300 kg
Couleurs	■ ■ ■
Référence	52.TR8161.2



Palettes en plastique - Demi-palettes Europe

800 x 600 mm

Les **demi-palettes Euro** sont polyvalentes et utilisées dans l'industrie, la distribution et l'agroalimentaire. Elles conviennent aussi comme palettes de présentation en magasin ou pour le stockage de pneus. Nous proposons plusieurs versions : de palettes emboîtables légères à des modèles robustes en plastique pour charges lourdes et produits alimentaires.




Accès par les 4 côtés

Les palettes D2 et CR2 sont accessibles avec un transpalette par les 4 côtés, y compris sur les côtés courts.




D2 avec bord

Dimension	800 x 600 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles en travers, avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	7,5 kg	
Matériel	PP régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	2000 kg
	Dynamique	500 kg
	Rayon. à palettes	N/A
Référence	83512201	



CR2 avec bord

Dimension	800 x 605 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles en travers, avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	7,5 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	2000 kg
	Dynamique	500 kg
	Rayon. à palettes	N/A
Référence	83200801	



H2 avec bord

Dimension	800 x 600 x H 160 mm	
Exécution	Avec 2 semelles ouvertes transversalement, avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	9 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	2000 kg
	Dynamique	500 kg
	Rayon. à palettes	N/A
Référence	83170811	



6080L emboîtable avec bord

Dimension	800 x 600 x H 145 mm	
Exécution	Palette emboîtable, avec 3 semelles transversaux, avec bords relevés de 5 mm.	
Poids	3,5 kg	
Matériel	PEHD régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	750 kg
	Dynamique	500 kg
	Rayon. à palettes	N/A
Référence	6101.752.093	



Palette pour pneus

Le modèle 6080L est conçu comme une palette pour le stockage facile d'un jeu complet de quatre pneus avec jantes. En ajoutant une plaque de recouvrement et des sangles, les jeux de pneus sont centrés et fixés en toute sécurité, notamment pour un usage en entrepôt de stockage de pneus.



Palettes en plastique - Série NP1

1200 x 800 mm

Une utilisation durable et optimale de l'espace de stockage et de transport nécessite des supports de charge à la fois peu encombrants, robustes et durables. La **palette Europe NP1** est une palette plastique imbriquable, légère et de haute qualité, conçue pour une utilisation répétée. Avec un poids propre de seulement 8,5 kg, elle est facile à manipuler.




NP1		sans bord
Dimension	1200 x 800 x H 146 mm	
Exécution	Emboîtable, sur 9 pieds, sans bord et sans embouts antidérapants.	
Poids	8,5 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	2500 kg
	Dynamique	1000 kg
	Rayon. à palettes	N/A
Référence	83550200	



NP1		avec bord
Dimension	1200 x 800 x H 146 mm	
Exécution	Emboîtable, sur 9 pieds, avec bords relevés de 4 mm tout autour.	
Poids	8,5 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	2500 kg
	Dynamique	1000 kg
	Rayon. à palettes	N/A
Référence	83550201	



NP1		avec antidérapant
Dimension	1200 x 800 x H 146 mm	
Exécution	Emboîtable sur 9 pieds, avec 24 embouts antidérapants bleus, sans bord.	
Poids	8,5 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	2500 kg
	Dynamique	1000 kg
	Rayon. à palettes	N/A
Référence	83551200	



Embouts antidérapantes

La NP1 est disponible avec 24 embouts antidérapants intégrés sur le plateau de la palette. Ils offrent une excellente résistance au glissement et sécurisent la charge, même en position inclinée ou dans des environnements humides.



Profils de renfort

Deux profils en acier inoxydable anticorrosion peuvent être ajoutés en option au plateau supérieur pour augmenter la rigidité en flexion dans le sens de la longueur. Cette amélioration est également possible après l'achat en tant qu'« upgrade ».



Peu encombrante et accessible sur 4 côtés

La palette NP1 est emboîtable, ce qui permet d'économiser de l'espace lors du transport retour et du stockage des palettes vides. Des encoches dans le rebord du plateau supérieur facilitent le désempilage avec des chariots élévateurs. Équipée de 9 pieds, elle est accessible de tous les côtés avec un transpalette, améliorant ainsi sa manipulation dans les espaces restreints.

Palettes en plastique - Série D1 / CS1

1200 x 800 mm



Les palettes Europe de **série D1 et CS1** sont fabriquées en HDPE recyclé homogène, garantissant une excellente qualité. Adaptés à de nombreuses applications industrielles, ces deux modèles peuvent être renforcés avec des profils en acier pour augmenter leur capacité de charge en rack de 400 kg à 1 250 kg. Contrairement à la D1, la CS1 possède un plateau supérieur en grande partie fermé. Les deux palettes sont disponibles avec ou sans rebords et peuvent être équipées en option de puces RFID. La CS1 est également disponible avec des semelles fermées pour une hygiène et une stabilité accrues.



D1 ECO avec bord

Dimension	1200 x 800 x H 150 mm	
Exécution	3 semelles longitudinales, avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	12 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1000 kg (1250 kg)*
	Rayon. à palettes	400 kg (1250 kg)*
Référence	83360201	



D1 ECO sans bord

Dimension	1200 x 800 x H 150 mm	
Exécution	3 semelles longitudinales.	
Poids	12 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1000 kg (1250 kg)*
	Rayon. à palettes	400 kg (1250 kg)*
Référence	83360200	



D1 ECO avec bord de 22 mm à côté du plateau

Dimension	1200 x 800 x H 150 mm	
Exécution	3 semelles longitudinales, avec bord extra haut de 22 mm le long du plateau.	
Poids	12 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1000 kg (1250 kg)*
	Rayon. à palettes	400 kg (1250 kg)*
Référence	83360206	




CS1 ECO avec bord 7 mm

Dimension	1200 x 800 x H 145 mm	
Exécution	3 palettes ouvertes longitudinales, avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	12,5 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1000 kg (1250 kg)*
	Rayon. à palettes	400 kg (1250 kg)*
Référence	83199801	



CS1 ECO sans bord

Dimension	1200 x 800 x H 145 mm	
Exécution	3 palettes ouvertes longitudinales, sans bords relevés.	
Poids	12,5 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1000 kg (1250 kg)*
	Rayon. à palettes	400 kg (1250 kg)*
Référence	83199800	



Cap. de charge accrue grâce aux profils de renfort

* Pour une charge plus élevée, les palettes D1 et CS1 peuvent être équipées de maximum 4 profils de renfort anticorrosion. Leur capacité maximale en rack atteint alors 1250 kg.

Palettes en plastique - Série H1

1200 x 800 mm



La **palette Europe H1** est la palette pool la plus utilisée en Europe. Cette palette heavy-duty répond à toutes les exigences du label GS1. Elle a un poids à vide fixe de 18 kg et des semelles et plots soudés hermétiquement. Son plateau est équipé de rebords et de tenons pour le centrage des bacs E et des caisses CBL. Fabriquée en plastique HDPE vierge, elle est adaptée au contact direct avec les aliments. Nous proposons également la palette H1 en matériau ECO, à base de HDPE recyclé de haute qualité. Une version DES est disponible pour les produits sensibles aux décharges électrostatiques et les environnements explosifs (zone ATEX).



Euro H1 GS1 avec bord et tenons de centrage	
Dimension	1200 x 800 x H 160 mm
Exécution	3 semelles fermées longitudinales, avec bords relevés de 7 mm et tenons de centrage sur le plateau, munis du label de qualité GS1.
Poids	18 kg
Matériel	PEHD
Couleur	■
Cap. de ch.	Statique 5000 kg Dynamique 1250 kg Rayon. à palettes 1000 kg
Référence	83100800



Euro H1 avec bord sans tenons de centrage	
Dimension	1200 x 800 x H 160 mm
Exécution	3 semelles fermées longitudinales, avec bords relevés de 7 mm, sans tenons de centrage sur le plateau.
Poids	18 kg
Matériel	PEHD
Couleurs	■ ■ ■ ■
Cap. de ch.	Statique 5000 kg Dynamique 1250 kg Rayon. à palettes 1000 kg
Référence	83100801 (gris), 83100301 (bleu), 83100951 (rouge)



H1 ECO premium avec bord et semelles ouvertes	
Dimension	1200 x 800 x H 157 mm
Exécution	3 semelles ouvertes longitudinales, avec bords relevés de 7 mm, sans tenons de centrage sur le plateau.
Poids	16 kg
Matériel	PEHD ECO-régénéré
Couleur	■
Cap. de ch.	Statique 5000 kg Dynamique 1000 kg Rayon. à palettes 500 kg
Référence	83102211



H1 ECO Basic avec bord et semelles fermés	
Dimension	1200 x 800 x H 160 mm
Exécution	3 semelles fermées longitudinales, avec bords relevés de 7 mm, sans tenons de centrage sur le plateau.
Poids	18 kg
Matériel	Mix regranulés de PEHD (version base)
Couleur	■
Cap. de ch.	Statique 5000 kg Dynamique 1250 kg Rayon. à palettes 800 kg
Référence	83102217TP



H1-L DES avec bord	
Dimension	1200 x 800 x H 157 mm
Exécution	3 semelles ouvertes longitudinales, avec bords relevés de 7 mm, sans tenons de centrage sur le plateau.
Poids	17,5 kg
Matériel	PP avec composé de carbone
Couleur	■
Cap. de ch.	Statique 5000 kg Dynamique 1250 kg Rayon. à palettes 800 kg
Référence	83102222



Semelles ouverts ou fermés


La palette H1 est disponible avec des semelles ouverts ou fermés. Les semelles fermés renforcent la robustesse, augmentent la charge admissible et assurent une meilleure hygiène.



Palettes en plastique - Série CR1

1200 x 800 mm

La **palette Europe CR1** est conçue pour les charges lourdes. Cette palette heavy-duty supporte jusqu'à 1750 kg en rack. Elle est équipée de profils de renfort en acier intégrés dans le plateau supérieur, sous les larges bandes antidérapantes bleues. La CR1 est idéale pour la manutention complexe, les charges lourdes en rack, les systèmes automatisés et le pooling. Grâce à sa rigidité exceptionnelle, la CR1 subit une déformation minimale même à des températures allant jusqu'à 40°C. Elle est disponible en HDPE vierge apte au contact alimentaire ou en HDPE recyclé de haute qualité.



Bandes antidérapantes sur le plateau

Les larges bandes antidérapantes sur le plateau garantissent une sécurité accrue lors du transport et de l'empilage des palettes vides.



Construction extrêmement robuste

Grâce à sa conception, la palette CR1 est extrêmement résistante. Cette résistance peut encore être renforcée par l'ajout de profils métalliques. Ses semelles solides assurent une structure durable et robuste.




Semelles renforcés

La qualité des matériaux et la conception optimisée des semelles garantissent une longévité exceptionnelle.




CR1 sans profils de renfort

Dimension	1200 x 800 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, avec bandes antidérapantes bleues sur le plateau, sans profils de renfort.	
Poids	16 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur		
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1250 kg
	Rayon. à palettes	1000 kg
Référence	83230700	



CR1 avec profils de renfort

Dimension	1200 x 800 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, avec bandes antidérapantes bleues sur le plateau, avec profils de renfort.	
Poids	19 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur		
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1750 kg
	Rayon. à palettes	1750 kg
Référence	83230801	



CR1 ECO sans profils de renfort


Dimension	1200 x 800 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, avec bandes antidérapantes bleues sur le plateau, sans profils de renfort.	
Poids	16 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur		
Cap. de ch.	Statique	5000 / 7500 kg*
	Dynamique	1250 / 1750 kg*
	Rayon. à palettes	1000 / 1750 kg*
Référence	83232242 83232230 (* avec profils de renfort)	

Palettes en plastique - Série TC1

1200 X 800 mm



La **palette Europe TC1** possède un plateau entièrement lisse et fermé, sans structures externes en relief. Cela permet un nettoyage rapide, facile et en profondeur. Elle est idéale pour les entreprises soumises à des exigences strictes en matière d'hygiène et convient aussi aux environnements industriels en salles blanches et aux secteurs high-tech avancés. La TC1 est renforcée aux points critiques et, grâce à la construction sandwich du plateau supérieur, elle est très résistante aux charges et indéformable. Des profils de renfort peuvent être ajoutés pour porter sa capacité de charge en rack jusqu'à 1 750 kg.




TC1	avec bord	
Dimension	1200 x 800 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	18 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1250 / 1750 kg*
	Rayon. à palettes	1000 / 1750 kg*
Référence	87065881	



TC1	avec bord	
Dimension	1200 x 800 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	18 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1250 / 1750 kg*
	Rayon. à palettes	1000 / 1750 kg*
Référence	87065301	




TC1 ECO	avec bord	
Dimension	1200 x 800 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	18 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1250 / 1750 kg*
	Rayon. à palettes	1000 / 1750 kg*
Référence	87065201	




Plateau entièrement lisse et fermé

La TC1 est totalement lisse et fermée sur le dessus et le dessous du plateau, garantissant une hygiène parfaite. Elle est également particulièrement adaptée au nettoyage manuel.



Haute capacité de charge et longévité

La géométrie de soudure brevetée des palettes TC garantit une charge élevée et une longue durée de vie.




Avec profils de renfort

* Pour une capacité de charge encore plus élevée, la palette TC1 peut être équipée en option de profils de renfort lors de la production. Sa capacité en rack atteint alors 1 750 kg. Fabrication spéciale possible à partir de 500 unités.



Palettes en plastique - Série TC1

1200 X 800 mm




TC1	avec antidérapant
Dimension	1200 x 800 x H 160 mm
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, avec plateau supérieur antidérapant bleu, sans bord.
Poids	19 kg
Matériel	PEHD
Couleur	■
Cap. de ch.	Statique 7500 kg Dynamique 1250 / 1750 kg* Rayon. à palettes 1000 / 1750 kg*
Référence	87065899




TC1	avec antidérapant
Dimension	1200 x 800 x H 160 mm
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, avec plateau supérieur antidérapant bleu, sans bord.
Poids	19 kg
Matériel	PEHD
Couleur	■
Cap. de ch.	Statique 7500 kg Dynamique 1250 / 1750 kg* Rayon. à palettes 1000 / 1750 kg*
Référence	87065399

Les **palettes TC1** peuvent être livrées **avec un revêtement antidérapant** Palgrip® sur le plateau supérieur. Ce revêtement empêche le glissement des charges et des palettes vides, même en environnement humide.



Revêtement antidérapant Palgrip®

L'ensemble du plateau est recouvert d'une couche supérieure en caoutchouc résistant à l'usure. Associée à une surface texturée, elle offre une excellente adhérence.



Empêche le glissement

Le revêtement antidérapant évite le déplacement des charges et l'instabilité des palettes vides empilées. Il est également efficace dans des conditions humides.



Solutions sur mesure

Les palettes TC1, qu'elles soient standard ou équipées du revêtement antidérapant, sont parfaitement adaptées aux solutions sur mesure.

Palettes en plastique - Série A1 / L1

1200 X 800 mm




Les **palettes Europe A1 et L1** sont de véritables palettes heavy-duty aux dimensions conformes aux palettes bois standardisées EPAL. Longueur, largeur, hauteur et dimensions des plots sont identiques. Le plateau supérieur est équipé d'un revêtement antidérapant. Les trois semelles, entièrement fermées, peuvent aussi recevoir un revêtement antidérapant sur leur face inférieure. Ces caractéristiques les rendent idéales pour les systèmes automatisés de navette, la robotisation et le transport sur convoyeurs à rouleaux ou à chaînes. Leur faible déformation et l'absence de formation d'éclats sont des atouts majeurs.



A1 sans bord

Dimension	1200 x 800 x H 150 mm	
Exécution	Avec 3 semelles fermées longitudinales, avec 24 pastilles antidérapantes bleus sur le plateau.	
Poids	18,5 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1250 kg
	Rayon. à palettes	1250 kg
Référence	83501880	




Pastilles antidérapantes et profils de renfort

Le plateau supérieur de la palette A1 est équipé de 24 pastilles antidérapantes intégrées et de 6 profils de renfort (4 en longueur et 2 en largeur). Ces profils sont visibles sur le plateau.




Clip antidérapant (accessoire)

Pour éviter tout glissement sur les fourches des chariots élévateurs, des clips en caoutchouc peuvent être fixés sous le plateau de la palette A1. Ils s'insèrent au-dessus des ouvertures d'entrée situées sur les côtés courts.




L1 avec bord

Dimension	1200 x 800 x H 150 mm	
Exécution	Avec 3 semelles fermées longitudinales, avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	20 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1250 kg
	Rayon. à palettes	1250 kg
Référence	83241851	



L1 sans bord

Dimension	1200 x 800 x H 150 mm	
Exécution	Avec 3 semelles fermées longitudinales, sans bord.	
Poids	20 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1250 kg
	Rayon. à palettes	1250 kg
Référence	83241850	



L1 sans bord, semelles antidérapantes

Dimension	1200 x 800 x H 150 mm	
Exécution	Avec 3 semelles antidérapantes fermées longitudinales, sans bords relevés.	
Poids	20 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1250 kg
	Rayon. à palettes	1250 kg
Référence	83241880	



Palettes en plastique - Série D3 / D3-5

1200 x 1000 mm

Les **palettes industrielles D3 et D3-5** sont de véritables modèles polyvalents. Fabriquées en HDPE haute résistance, elles possèdent un faible poids propre et une capacité de charge moyenne. L'ajout de profils de renfort en acier transforme ces palettes intermédiaires en palettes lourdes adaptées aux racks. Leur capacité de charge atteint alors 1 250 kg. Ces profils peuvent être ajoutés ultérieurement, tout comme les bouchons antidérapants double face et les puces RFID. Autant d'options qui améliorent l'efficacité et la sécurité. Grâce à ses 5 semelles, la D3-5 est particulièrement adaptée à l'empilage des palettes chargées.



D3 ECO avec bord

Dimension	1200 x 1000 x H 150 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	14 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1000 kg (1250 kg)*
	Rayon. à palettes	400 kg (1250 kg)*
Référence	83325201	




D3 ECO sans bord

Dimension	1200 x 1000 x H 150 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, sans bord.	
Poids	14 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1000 kg (1250 kg)*
	Rayon. à palettes	400 kg (1250 kg)*
Référence	83325200	



D3-5 ECO avec bord

Dimension	1200 x 1000 x H 150 mm	
Exécution	Avec 5 semelles (3 longitudinales et 2 transversales), avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	15 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1000 kg (1250 kg)*
	Rayon. à palettes	400 kg (1250 kg)*
Référence	83320201	



D3-5 sans/avec bord

Dimension	1200 x 1000 x H 150 mm	
Exécution	Avec 5 semelles (3 longitudinales et 2 transversales), sans bords relevés 7 mm.	
Poids	15 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1000 kg (1250 kg)*
	Rayon. à palettes	400 kg (1250 kg)*
Référence	83320800 (sans bords)	
	83320801 (avec bords 7 mm)	



Renfort aux points stratégiques

Les connexions inclinées entre les semelles et les plots rendent les palettes D3 et D3-5 extrêmement robustes. De plus, les semelles sont biseautées des deux côtés pour faciliter la manipulation avec les transpalettes.



Profils de renfort pour une charge plus élevée

* Les palettes D3 et D3-5 peuvent être facilement transformées en palettes de rack lourdes en y ajoutant des profils de renfort. Cette amélioration peut être réalisée après l'achat. La capacité de charge en rack atteint alors 1250 kg.

Palettes en plastique - Série CS3 / H3



1200 x 1000 mm

Les **palettes industrielles CS3 et H3** sont des palettes industrielles intermédiaires de haute qualité. Le modèle H3 hygiénique est en PEHD vierge très résistant, idéal pour les secteurs alimentaire et frigorifique. Les versions ECO des H3 et CS3 sont en PEHD recyclé homogène et destinées à un usage industriel général. Les liaisons renforcées entre semelles, plots et plateau offrent une résistance et une longévité accrues. Les modèles à semelles fermées possèdent une semelle supplémentaire, garantissant robustesse et hygiène. Les palettes CS3 peuvent recevoir en option des profils de renfort pour augmenter la charge en rack.



CS3 ECO avec bord

Dimension	1200 x 1000 x H 150 mm	
Exécution	Avec 3 semelles ouvertes longitudinales, avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	16 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1000 kg (1250 kg)*
	Rayon. à palettes	400 kg (1250 kg)*
Référence	83229801	



CS3 ECO sans bord

Dimension	1200 x 1000 x H 150 mm	
Exécution	Avec 3 semelles ouvertes longitudinales, sans bord.	
Poids	16 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1000 kg (1250 kg)*
	Rayon. à palettes	400 kg (1250 kg)*
Référence	83229800	



Profils de renfort et puces RFID

* La capacité de charge de la palette CS3 peut être augmentée en ajoutant jusqu'à 4 profils de renfort en longueur dans le plateau supérieur. Cette option est disponible également après l'achat.

Un support pour étiquettes RFID est intégré en standard dans le plateau de la palette.




H3 semelles fermés

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles fermées longitudinales, avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	22 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1250 kg
	Rayon. à palettes	850 kg
Référence	83180801	



H3 ECO semelles ouvertes

Dimension	1200 x 1000 x H 157 mm	
Exécution	Avec 3 semelles ouvertes longitudinales avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	19,5 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1000 kg
	Rayon. à palettes	500 kg
Référence	83182211	



Semelles fermées

Les semelles fermées offrent une robustesse et une hygiène accrues. Les palettes CS3 et H3 sont toutes deux disponibles avec des semelles fermées.



Palettes en plastique - Série E3 / E3-5

1200 x 1000 mm

Les **palettes industrielles E3 et E3-5** sont des palettes heavy-duty au format industriel. Fabriquées en HDPE vierge haute résistance, elles sont conçues pour durer et adaptées au contact direct avec les aliments. Elles sont extrêmement robustes et conviennent aux charges lourdes en rack, notamment dans les systèmes automatisés. Grâce à leurs 6 profils en acier ultra-résistants, les palettes E sont idéales pour l'empilage de charges lourdes. Leur faible déformation, leur grande stabilité dimensionnelle et l'absence de formation d'éclats font de la série E un choix privilégié pour l'empilage en bloc et les entrepôts automatisés.



Par exemple comme support de charge avec big bags, octabins et sacs en vrac



E3 avec bord et profils de renfort

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales et bords de 5 mm, avec 6 profils de renfort.	
Poids	23,5 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1500 kg
	Rayon. à palettes	1400 kg
Référence	83525861	



E3-5 avec bord et profils de renfort

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 5 semelles et bords de 5 mm, avec 6 profils de renfort.	
Poids	24,5 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1500 kg
	Rayon. à palettes	1400 kg
Référence	83520861	



E3-5 avec bord sans profils de renfort

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 5 semelles et bords de 5 mm, sans profils de renfort.	
Poids	18 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1000 kg
	Rayon. à palettes	700 kg
Référence	83520801	



Profils de renfort + RFID

Six profils de renfort extra larges (4 en longueur et 2 en largeur) assurent une rigidité exceptionnelle et une capacité de charge élevée en rack jusqu'à 1 400 kg. Ces profils en acier anticorrosion sont visibles sur le plateau. Une préparation pour puces RFID est intégrée de série dans le plateau supérieur, positionnée en diagonale sur les deux longs côtés.



Adhérence du film d'emballage + semelles biseautées

Les nervures situées aux angles des plots offrent une excellente adhérence pour le film d'emballage.

Les semelles biseautées des deux côtés facilitent l'entrée des transpalettes, un avantage particulièrement utile pour les versions équipées de 5 semelles.



Clip antidérapant (accessoire)


Pour éviter tout glissement sur les fourches des chariots élévateurs, des clips en caoutchouc peuvent être fixés sous le plateau. Ils s'insèrent au-dessus des ouvertures d'entrée sur les quatre côtés.

Palettes en plastique - Série CR3 / CR3-5

1200 x 1000 mm




Les **palettes industrielles CR3 et CR3-5** sont multifonctionnelles et équipées de bandes antidérapantes sur le plateau. Leur structure stable et leur forte capacité de charge les rendent idéales pour les charges lourdes. Avec une déformation minimale, elles conviennent parfaitement aux systèmes de stockage automatisés. Disponibles en PEHD vierge ou recyclé, avec ou sans profils de renfort en acier intégrés.



Bandes antidérapantes et rebords

La série CR est équipée de bandes antidérapantes bleues et de rebords. Ces éléments empêchent le glissement des charges et des palettes vides empilées, offrant ainsi une sécurité accrue.

* Les palettes CR3 et CR3-5 sont également disponibles avec 5 profils de renfort intégrés dans le plateau (3 en longueur et 2 en largeur).



CR3 avec bord et profils de renfort

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, avec profils de renfort intégrés, bandes antidérapantes sur le plateau et bords de 5 mm.	
Poids	23,5 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1500 kg
	Rayon. à palettes	1400 kg
Référence	83335851	



CR3-5 avec bord

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 5 semelles (3 longitudinales et 2 transversales), avec bandes antidérapantes sur le plateau et bords de 5 mm.	
Poids	21,5 kg	
Matériel	PEHD	
Couleurs	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1250 kg
	Rayon. à palettes	1000 kg
Référence	83300702	



CR3-5 avec bord et profils de renfort

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 5 semelles (3 longitudinales, 2 transversales), profils de renfort intégrés, bandes antidérapantes sur le plateau, bords 5 mm.	
Poids	25 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1500 kg
	Rayon. à palettes	1400 kg
Référence	83330851	



CR3 ECO avec bord

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, bandes antidérapantes sur le plateau et bords de 5 mm.	
Poids	20 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 / 7500 kg*
	Dynamique	1250 / 1500 kg*
	Rayon. à palettes	1000 / 1400 kg*
Référence	83335202	
	83335201 (* avec profils de renfort)	



CR3-5 ECO avec bord

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 5 semelles (3 longitudinales, 2 transversales), bandes antidérapantes sur le plateau et bords de 5 mm.	
Poids	21,5 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 / 7500 kg*
	Dynamique	1250 / 1500 kg*
	Rayon. à palettes	1000 / 1400 kg*
Référence	83332202	
	83332201 (* avec profils de renfort)	



CR3-5 ECO avec bord sans bandes antidérapantes

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 5 semelles (3 longitudinales et 2 transversales), avec bords relevés de 5 mm.	
Poids	21 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1250 kg
	Rayon. à palettes	1000 kg
Référence	83332241	



Palettes en plastique - Série TC3 / TC3-5

1200 x 1000 mm

L'hygiène maximale est garantie avec les **palettes industrielles TC3 et TC3-5**. Les faces supérieure et inférieure de ces palettes sont entièrement lisses et fermées, sans cavités ni nervures où la saleté pourrait s'accumuler. Ces palettes heavy-duty sont particulièrement adaptées aux applications en salles blanches et aux environnements high-tech. Grâce à la soudure solide du plateau, les palettes TC possèdent une structure résistante aux chocs et une capacité de charge élevée. La TC3-5, avec sa conception périmétrique, peut être placée en racks aussi bien dans le sens de la longueur que de la largeur. Les cinq semelles garantissent également un empilage sécurisé des sacs ou des cartons.




TC3 avec bord

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	21,5 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur		
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1500 / 2000 kg*
	Rayon. à palettes	1250 / 2000 kg*
Référence	87035841 (gris) 87035341 (bleu)	




TC3 ECO avec bord

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	21,5 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur		
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1500 / 2000 kg*
	Rayon. à palettes	1250 / 2000 kg*
Référence	87035241	



TC3 et TC3-5 sans bord avec antidérapant

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales ou avec 5 semelles tout autour, avec plateau supérieur antidérapant bleu, sans bords.	
Poids	23,0 kg (TC3) ou 24,0 kg (TC3-5)	
Matériel	PEHD	
Couleur		
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1500 / 2000 kg*
	Rayon. à palettes	1250 / 2000 kg*
Référence	87035899 (TC3) 87039899 (TC3-5)	




TC3-5 avec bord

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 5 semelles (3 longitudinales et 2 transversales), avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	22,5 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur		
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1500 / 2000 kg*
	Rayon. à palettes	1250 / 2000 kg*
Référence	87030840	



TC3-5 ECO avec bord

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 5 semelles (3 longitudinales et 2 transversales), avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	22,5 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur		
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1500 / 2000 kg*
	Rayon. à palettes	1250 / 2000 kg*
Référence	87030204	



Entièrement lisse et fermée - profils de renfort

Les palettes de la série TC sont entièrement lisses et fermées sur les faces supérieure et inférieure du plateau pour une hygiène parfaite. Elles sont faciles et rapides à nettoyer, même manuellement !

* Pour une capacité de charge plus élevée, la palette TC3 peut être équipée en option de profils de renfort. La capacité de charge en rack atteint alors 2 000 kg.


Disponible en production spéciale à partir de 500 unités.

Palettes en plastique - Série L3

1200 x 1000 mm




La **palette industrielle L3®** est la palette plastique ultime pour les applications intralogistiques intensives. Cinq profils de renfort intégrés dans le plateau garantissent une capacité de charge dynamique allant jusqu'à 2 000 kg. Les bandes antidérapantes maintiennent parfaitement le chargement en place. La palette L3 est donc le premier choix pour une utilisation sans faille dans les systèmes automatisés de navette de palettes, le transport sur convoyeurs à rouleaux et à chaînes, la robotisation et le chargement et le filmage automatisés des palettes. Elle est équipée de trois semelles longitudinales, dont la face inférieure fermée peut être équipée d'un revêtement antidérapant.




L3 avec bord et profils de renfort

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles fermées longitudinales : fond antidérapant, avec 5 profils de renfort intégrés sous les bandes antidérapantes, avec bords relevés 5 mm.	
Poids	26 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur		
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	2000 kg
	Rayon. à palettes	2000 kg
Référence	83341881	



L3 avec bord et profils de renfort

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles fermées longitudinales, avec 5 profils de renfort intégrés et bords surélevés de 5 mm.	
Poids	26 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur		
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	2000 kg
	Rayon. à palettes	2000 kg
Référence	83341851	



L3 sans bord, avec profils de renfort

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles antidérapantes longitudinales, avec 5 profils de renfort intégrés, sans bord, pas d'antidérapant dans le plateau supérieur.	
Poids	26 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur		
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	2000 kg
	Rayon. à palettes	2000 kg
Référence	87031889	



Semelles fermées avec Palgrip® antidérapant

Les semelles de la L3® sont entièrement lisses et fermées et peuvent être revêtues en option d'une couche antidérapante bleue intégrée. Cela garantit une meilleure traction et sécurité sur les convoyeurs à rouleaux et dans les racks.



Option : impression du logo client

Les palettes peuvent être personnalisées avec un logo client, une numérotation croissante ou un code-barres. L'intégration de puces RFID est également possible.



Palettes en plastique - D'exportation

1200 x 800 mm - 1200 x 1000 mm - 1140 x 1140 mm - 1200 x 1200 mm



Palette d'exportation - 1200 x 800 mm

Dimension	1200 x 800 x H 150 mm	
Exécution	Palette légère emboîtable sur 9 pieds, avec bords relevés 5 mm.	
Poids	5,2 kg	
Matériel	Régénérée mixte	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	2000 kg
	Dynamique	1000 kg
	Rayon. à palettes	N/A
Référence	55.1208LB9FR	



Exportpallet - 1200 x 800 mm

Dimension	1200 x 800 x H 150 mm	
Exécution	Palette légère emboîtable sur 9 pieds, avec plateau fermé et bords relevés 5 mm.	
Poids	6,2 kg	
Matériel	Régénérée mixte	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	2500 kg
	Dynamique	1000 kg
	Rayon. à palettes	N/A
Référence	55.1208.CD	



Semelles détachées

Jeu de semelles amovibles et cliquables pour palettes d'exportation 1200 x 800 et 1200 x 1000 mm.

Référence 55.1208LPR (1200 x 800)
55.1210LPR (1200 x 1000)



Palette d'exportation - 1200 x 1000 mm

Dimension	1200 x 1000 x H 150 mm	
Exécution	Palette légère emboîtable sur 9 pieds, avec bords relevés 5 mm.	
Poids	6,6 kg	
Matériel	Régénérée mixte	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	2000 kg
	Dynamique	1000 kg
	Rayon. à palettes	N/A
Référence	55.1210LB9FR	



Palette d'exportation - 1200 x 1000 mm

Dimension	1200 x 1000 x H 150 mm	
Exécution	Palette légère emboîtable sur 9 pieds, avec plateau fermé et bords relevés 5 mm.	
Poids	8,1 kg	
Matériel	Régénérée mixte	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	2500 kg
	Dynamique	1000 kg
	Rayon. à palettes	N/A
Référence	55.1210.CD	



Palette conteneur - 1140 x 1140 mm

Dimension	1140 x 1140 x H 150 mm	
Exécution	Palette légère emboîtable sur 9 pieds, avec bords relevés 5 mm.	
Poids	7,6 kg	
Matériel	Régénérée mixte	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	2500 kg
	Dynamique	1000 kg
	Rayon. à palettes	N/A
Référence	55.1140LR9F	



Palette à fûts - 1200 x 1200 mm

Dimension	1200 x 1200 x H 150 mm	
Exécution	Palette légère emboîtable sur 9 pieds, avec bords relevés 5 mm.	
Poids	8,4 kg	
Matériel	Régénérée mixte	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	2500 kg
	Dynamique	1000 kg
	Rayon. à palettes	N/A
Référence	55.1212LR9F	



Palette d'exportation - 1200 x 800 mm pour rayonnage

Dimension	1200 x 800 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, avec bords relevés de 5 mm.	
Poids	17 kg	
Matériel	Régénérée mixte	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1500 kg
	Rayon. à palettes	1000 kg
Référence	55.1208HB3RR	




Palette d'exportation - 1200 x 1000 mm pour rayonnage

Dimension	1200 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, avec bords relevés de 5 mm.	
Poids	21,3 kg	
Matériel	Régénérée mixte	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1500 kg
	Rayon. à palettes	1000 kg
Référence	55.1210HB3	

Palettes en plastique - Sur mesure

Différentes longueurs et largeurs



CR4 ECO avec 3 semelles

Dimension	1000 x 1000 x H 160 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, avec bandes antidérapantes sur le plateau, sans bords relevés.	
Poids	17 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1250 kg
	Rayon. à palettes	sur demande
Référence	83302202.S	



1311H3RL avec 3 semelles

Dimension	1300 x 1100 x H 165 mm	
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, sans bords relevés.	
Poids	24,5 kg	
Matériel	Régénérée mixte	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1500 kg
	Rayon. à palettes	750 kg
Référence	55.1311HR3RL	




1140H3RR avec 6 semelles

Dimension	1140 x 1140 x H 170 mm	
Exécution	Avec 6 semelles tout autour, avec bords surélevés de 5 mm.	
Poids	24,5 kg	
Matériel	Régénérée mixte PE/PP	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1500 kg
	Rayon. à palettes	800 kg
Référence	55.1140H6RR	



1212H6RR avec 6 semelles

Dimension	1200 x 1200 x H 170 mm	
Exécution	Avec 6 semelles tout autour, avec bords surélevés de 5 mm.	
Poids	27 kg	
Matériel	Régénérée mixte	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1500 kg
	Rayon. à palettes	1000 kg
Référence	55.1212HR6RR	



CS1-DUO ECO 1600 x 1200 mm

Dimension	1600 x 1200 x H 145 mm	
Exécution	Avec 5 semelles longitudinales, au choix avec ou sans bords relevés de 7 mm.	
Poids	30 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1000 kg
	Rayon. à palettes	sur demande
Référence	83199800.DUO	
Référence	83199801.DUO (avec bord 7 mm)	



TC3-DUO 2000 x 1200 mm

Dimension	2000 x 1200 x H 160 mm	
Exécution	Avec 5 semelles longitudinales, avec bords relevés de 7 mm.	
Poids	42 kg	
Matériel	PEHD	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	7500 kg
	Dynamique	1500 kg
	Rayon. à palettes	sur demande
Référence	87035841.DUO	



D1-DUO ECO 1500 x 800 mm

Dimension	1500 x 800 x H 150 mm	
Exécution	Avec 3 semelles, 2 profilés de renfort longitudinales, au choix avec ou sans bords 7 mm.	
Poids	20 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1000 kg
	Rayon. à palettes	sur demande
Référence	83360201.DUOL2	



D3-DUO ECO 1500 x 1000 mm

Dimension	1500 x 1000 x H 150 mm	
Exécution	Avec 3 semelles, 2 profilés de renfort longitudinales, au choix avec ou sans bords 7 mm.	
Poids	22 kg	
Matériel	PEHD ECO-régénéré	
Couleur	■	
Cap. de ch.	Statique	5000 kg
	Dynamique	1000 kg
	Rayon. à palettes	sur demande
Référence	83325201.DUOL2	





Palettes en plastique - Sur mesure

Différentes longueurs et largeurs



Les **palettes plastiques sur mesure** sont essentielles pour les entreprises ayant des besoins spécifiques en termes de dimensions et de caractéristiques pour leur logistique interne et leur stockage. Cette page présente des exemples de palettes sur mesure avec leurs spécifications. Vous n'avez pas trouvé la palette idéale ? Nous nous ferons un plaisir d'analyser la faisabilité de la dimension et de la capacité de charge requises.




D3-DUO	2050 x 1000 mm
Dimension	2050 x 1000 x H 150 mm
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, 4 profils de renfort longitudinales, au choix avec ou sans bord de 7 mm.
Poids	26 kg
Matériel	PEHD
Couleur	■
Cap. de ch.	Statique 5000 kg Dynamique 1000 kg Rayon. à palettes N/A
Référence	83320800.DUOL1 83320801.DUOL1 (avec bord 7 mm)



CS1-DUO ECO	2050 x 800 mm
Dimension	2050 x 800 x H 150 mm
Exécution	Avec 3 semelles longitudinales, 4 profils de renfort longitudinales, au choix avec ou sans bord 7 mm.
Poids	22 kg
Matériel	PEHD ECO-régénéré
Couleur	■
Cap. de ch.	Statique 5000 kg Dynamique 1000 kg Rayon. à palettes N/A
Référence	83199800.DUOL1 83199801.DUOL1 (avec bord 7 mm)



Exécutions spéciales
Les palettes CR1 (1200 x 800 mm) ont été spécialement adaptées pour Gasunie afin de transporter et stocker divers raccords lourds. Elles devaient être adaptées au stockage extérieur en racks et garantir un transport sécurisé sur terrains non stabilisés et irréguliers.



TC1-DUO avec antidérapant	1650 x 800 mm
Dimension	1650 x 800 x H 160 mm
Exécution	Avec 3 semelles et plateau supérieur antidérapant sans bord.
Poids	26 kg
Matériel	PEHD
Couleur	■
Cap. de ch.	Statique 5000 kg Dynamique 1000 kg Rayon. à palettes N/A
Référence	87065899.DUOL5





Les **options et accessoires** permettent une utilisation plus polyvalente de nos palettes plastiques. Les rehausses de palettes offrent ainsi une unité de transport efficace et sécurisée. Des séparateurs et couvercles de palettes viennent encore accroître leur fonctionnalité. Pour le transport de charges rondes, divers cales-palette sont disponibles. En outre, il est possible d'apposer un marquage avec un logo ou du texte, une numérotation croissante, un QR code ou un code-barres. Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller sur les possibilités.




Cale à palette pour série H et CR longues

Dimension	1105 x 120 x H 60 mm
Exécution	Cale à palette, version longue, pour séries H et CR.
Matériel	PP régénéré
Couleur	Multicolor
Référence	83750800



Cale à palette pour série H et CR court

Dimension	460 x 120 x H 60 mm
Exécution	Cale à palette, version court, pour séries H et CR.
Matériel	PP régénéré
Couleur	Multicolor
Référence	83760800




Cale palette pour série de palettes H et CR

Dimension	480 x 280 x H117 mm
Exécution	Cale de palette pour rouleaux, pour séries H et CR, capacité de charge 350 kg/pc.
Matériel	PEHD
Couleur	■
Référence	81990800




Couvercle pour 800 x 600 mm

Dimension	818 x 619 x H 74 mm
Exécution	Couvercle pour demi-palettes Euro. Disponible en version universelle ou avec un motif de crampons spécifique pour les palettes CR2 et D2.
Poids	2,8 kg
Matériel	PEHD
Couleur	■
Référence	83599801 / 83599802 (CR2) 83599803 (D2)



Couvercle pour 1200 x 800 mm

Dimension	1215 x 815 x H 82 mm
Exécution	Couvercle pour palettes Euro.
Poids	5,5 kg
Matériel	PEHD
Couleur	■
Référence	83290800



Couvercle pour 1200 x 1000 mm

Dimension	1222 x 1022 x H 82 mm
Exécution	Couvercle pour palettes industrielles.
Poids	6,8 kg
Matériel	PEHD
Couleur	■
Référence	83291800




Palettes en plastique - Rehausses & couvercles

800 x 600 mm - 1200 x 800 mm - 1200 x 1000 mm



Rehausse pliante en plastique pour - 1200 x 800 mm

Dimension	1220 x 815 x H 300 mm
Dim. pliées	1220 x 815 x H 75 mm
Exécution	Rehausse de palette pliable, perforée, avec bords de centrage 10 mm.
Poids	7,8 kg
Matériel	PEHD
Couleur	■
Référence	82550801



Couvercle pour rehausse en plastique - 1200 x 800 mm

Dimension	1215 x 815 x H 82 mm
Exécution	Couvercle pour rehausse de palette pliable en version alimentaire.
Poids	5,5 kg
Matériel	PEHD
Couleur	■
Référence	83290800



Rehausses de palettes pliables et gain de place

Les rehausses de palettes sont équipées de rebords de centrage, assurant une fixation stable et sécurisée sur une palette. Elles peuvent également être empilées les unes sur les autres grâce à ces rebords.

Toutes les rehausses sont pliables, ce qui permet un gain de place lors du transport retour ou un stockage compact après utilisation.



Rehausse pliante en plastique pour 800 x 600 mm

Dimension	800 x 600 x H 200 mm
Dim. pliées	1325 x 65 x H 235 mm
Exécution	Rehausse palette pliable, avec 4 charnières galvanisées.
Poids	7 kg
Matériel	PEHD, charnières en acier galvanisé
Couleur	■
Référence	99.60600



Rehausse pliante en plastique pour 800 x 600 mm

Dimension	800 x 600 x H 200 mm
Dim. pliées	1325 x 65 x H 225 mm
Exécution	Rehausse palette pliable, avec 4 charnières galvanisées.
Poids	3,7 kg
Matériel	ABS, charnières en acier galvanisé
Couleur	■
Référence	99.1A.002



Couvercle pour rehausse en plastique - 800 x 600 mm

Dimension	800 x 600 x H 40 mm
Exécution	Couvercle pour rehausse en plastique 99.1A.002
Poids	1,5 kg
Matériel	ABS
Couleur	■
Référence	99.1A.002-DR



Rehausse pliante en plastique pour 1200 x 800 mm

Dimension	1200 x 800 x H 200 mm
Dim. pliées	1200 x 230 x H 128 mm
Exécution	Rehausse pliante, avec bords de centrage et 6 charnières en plastique.
Poids	7 kg
Matériel	PP régénéré
Couleur	■
Référence	99.49715



Rehausse pliante en plastique pour 1200 x 1000 mm

Dimension	1200 x 1000 x H 200 mm
Dim. pliées	1200 x 230 x H 128 mm
Exécution	Rehausse pliante, avec bords de centrage et 6 charnières en plastique.
Poids	7,7 kg
Matériel	PP régénéré
Couleur	■
Référence	99.49716




Couvercle pour rehausse en plastique - 1200 x 800 mm

Dimension	1220 x 820 x H 70 mm
Exécution	Couvercle pour rehausse en plastique 99.60800 en 99.49715.
Poids	5,1 kg
Matériel	PP régénéré
Couleur	■
Référence	99.61660

Palettes en plastique - Séparateurs

Grâce à nos **séparateurs en plastique**, vous pouvez facilement créer des compartiments sur mesure dans une rehausse de palette. Cela limite les mouvements des marchandises et réduit le risque de dommages. Les séparateurs existent en trois longueurs et trois hauteurs.



Séparateur en plastique - longueur 750 mm

Exécution Séparateur 750 mm, comme division de compartiments pour rehausse de palettes.

Matériel Régénérée mixte

Couleur ■

Dimension 750 x 10 x H 55 mm

Référence 99.7HM.08

Dimension 750 x 10 x H 120 mm

Référence 99.8HM.08

Dimension 750 x 15 x H 180 mm

Référence 99.9HM.08



Séparateur en plastique - longueur 950 mm

Exécution Séparateur 950 mm, comme division de compartiments pour rehausse de palettes.

Matériel Régénérée mixte

Couleur ■

Dimension 950 x 10 x H 55 mm

Référence 99.7HM.10

Dimension 950 x 10 x H 120 mm

Référence 99.8HM.10

Dimension 950 x 15 x H 180 mm

Référence 99.9HM.10



Séparateur en plastique - longueur 1150 mm

Exécution Séparateur 1150 mm, comme division de compartiments pour rehausse de palettes.

Matériel Régénérée mixte

Couleur ■

Dimension 1150 x 10 x H 55 mm


Référence 99.7HM.12

Dimension 1150 x 10 x H 120 mm

Référence 99.8HM.12

Dimension 1150 x 15 x H 180 mm

Référence 99.9HM.12



Clip de levage pour séparateur de compartiment


Exécution Clip plastique pour rehausser les séparateurs (paroi 15 mm).

Matériel Régénérée mixte

Couleur ■

Dimension 40 x 25 x H 70 mm

Référence 99.HMKLIPS



Montage simple

Les séparateurs en plastique s'emboîtent aisément pour créer une subdivision fonctionnelle.



Idéal pour compartimenter des rehausse de palettes

Les séparateurs en plastique sont parfaits pour compartimenter des rehausse palettes.



Marquage avec logo

Marquage à chaud avec logo d'entreprise ou police spéciale.



Marquage avec lettres

Marquage à chaud en lettres standard d'une seule couleur, avec une hauteur de lettres de 15 mm ou 30 mm.



Marquage avec code-barres et/ou numérotation

Numérotation croissante (1 couleur, hauteur 15 mm), combinable avec code QR ou code-barres.

Nettoyage industriel de pieces - Techrack

600 x 400 mm

Le **système Techrack** permet de nettoyer, transporter et stocker facilement et en toute sécurité des composants techniques. Techrack est un panier de nettoyage en plastique dont la hauteur et la division des compartiments peuvent être ajustées.

Données techniques

Dimension	600 x 400 mm
Dimension int.	560 x 360 mm
Hauteur	110 mm (panier de base), avec une superstructure parfaite ment ajustée au volume.
Hauteur intérieure	72 mm (panier de base), avec une superstructure parfaite ment ajustée au volume.
Cloisonnement	À adapter et configurer précisément selon le volume.
Taille compartiments	15 x 15 mm, extensible par paliers de 15 mm.
Panier de base	1,6 kg
Cadre supérieur	0,5 kg



Matériel

Plastique en trois variantes

Variante de base (Polypropylène)

Convient aux processus de nettoyage à l'eau et au savon ainsi qu'aux acides. Résistance limitée aux produits de nettoyage chimiques.

Couleur



Variantes chimiques (Compound 13/14)

Convient au nettoyage avec solvants, alcool et eau savonneuse. Ultrasons possibles. Non résistantes aux acides!

Couleur




(Compound 21/22)

Encore plus résistant chimiquement et thermiquement (autoclavable) que le Compound 13/14. Aucune absorption d'humidité, compatible ultrasons. Non résistant aux acides!

Couleur



Le système




Panier de base avec cloisonnement bas



Panier de base avec cloisonnement haut



Panier de base avec cadre supérieur et une cloison



Panier de base avec cadre supérieur et deux cloisons

Les avantages

- Fabriqué en plastique : protection efficace du contenu contre les rayures et les dommages.
- Nettoyage, transport et stockage des pièces métalliques de valeur dans un seul panier.
- Convient à tous les processus de nettoyage, y compris les ultrasons, avec des solutions aqueuses, des produits chimiques et de l'alcool. Les paniers Techrack en PP sont résistants aux acides, contrairement aux autres matériaux composites.
- Plus économique et plus léger que les paniers de nettoyage métalliques traditionnels.
- La division des compartiments et la hauteur du panier sont ajustées en fonction du contenu.
- Plus d'efficacité : plus besoin de reconditionner le contenu entre le nettoyage et le stockage.
- Dimensions Euronorm 600 x 400 mm : idéales pour une utilisation sur palettes plastiques, chariots et roll-conteneurs.
- Empilable avec les bacs Euronorm en plastique standard.

Demandez la brochure spéciale Techrack ou téléchargez-la sur notre site Web www.transoplast.fr ou fr.transoplast.be.

Nettoyage industriel de pieces - Techrack


Custom 600 x 400 mm - Custom+ 400 x 300 mm

Les paniers de nettoyage **Techrack Custom** peuvent être équipés de séparateurs, de tiges de fixation ou de broches encliquetables sur le fond grillagé du panier. Ils protègent les pièces techniques fragiles. Le Techrack Custom est fabriqué en matériau composite haute performance Compound 21/22, parfaitement adapté au nettoyage avec des solvants chimiques et de l'alcool à haute température (autoclave/vapeur), ainsi qu'aux applications à ultrasons. La hauteur du Techrack Custom n'est pas ajustable. En revanche, le **Techrack Custom+** (400 x 300 mm) peut être rehaussé.




Techrack Custom - 600 x 400 mm

Dimension	600 x 400 x H 138,5 mm
Interne	557 x 365 x H 119,5 mm
Exécution	Panier ouvert avec fond grillagé à utiliser en combinaison avec des bandes de séparation et des épingles.
Poids	2,4 kg
Matériel	Comp. 21/22; résistant aux produits chimiques
Couleur	■
Référence	53.TRC600COMP



Bandes de séparation Techrack Custom

Dimension	longueur 558 x H 28 / 42 / 69 / 96 mm longueur 376 x H 28 / 42 / 69 / 96 mm
Exécution	Diviseurs de longueur et de largeur avec système de clic.
Matériel	Comp. 21/22; résistant aux produits chimiques
Couleur	■
Référence	53.TT.558. hauteur + C 53.TT.377. hauteur + C



Tiges de fixation et broches encliquetables

Les paniers Techrack Custom disposent d'un fond grillagé. Les broches orange peuvent être encliquetées sur les intersections des grilles. Un aperçu complet des broches est disponible sur notre site www.transoplast.fr.



Techrack Custom+ - 400 x 300 mm

Dimension	400 x 300 x H 50 mm
Interne	365 x 270 x H 41 mm (30 mm empilés)
Exécution	Panier ouvert avec fond grillagé à utiliser en combinaison avec des bandes de séparation et des épingles.
Poids	0,8 kg
Matériel	Comp. 21/22; résistant aux produits chimiques
Couleur	■
Référence	53.TRC+400C.DH



Bandes de séparation Techrack Custom+

Dimension	longueur 361 x H 28 / 42 / 69 / 96 mm longueur 257 x H 28 / 42 / 69 / 96 mm
Exécution	Diviseurs de longueur et de largeur avec système de clic.
Matériel	Comp. 21/22; résistant aux produits chimiques
Couleur	■
Référence	53.TT.361. hauteur + C 53.TT.257. hauteur + C



Hauteur ajustable

Le panier Techrack Custom+ peut être rehaussé à l'aide de quatre extensions vissables dans les coins. Un cadre intermédiaire ou un rebord supérieur peut ensuite être fixé. Les extensions sont disponibles en hauteurs de 69 et 96 mm.

Demandez la brochure spéciale Techrack ou téléchargez-la sur notre site Web www.transoplast.fr ou fr.transoplast.be.

Nettoyage industriel de pieces - Techtray & Variogrid

425 x 276 mm - 550 x 355 mm - 600 x 400 mm

Techtray et **Variogrid** sont des supports d'usinage en plastique conçus pour le nettoyage, le stockage et le transport industriels de pièces. Chaque support est fabriqué sur mesure ; les broches, bandes de séparation, broches d'empilage et poignées en plastique associées permettent une configuration flexible et modifiable à tout moment. Cela offre une grande souplesse et assure une protection et un nettoyage optimaux des produits.


Les plateaux Techtray sont adaptés en dimensions aux paniers métalliques standards. Les plaques de base Variogrid peuvent être découpées pour s'adapter à des bacs de lavage, paniers métalliques ou bacs empilables existants.



Techtray	425 x 276 mm
Dimension	425 x 276 x H 15 mm
Matériel	Composé 13/14, composé 21/22 et composé 25 (ESD)
Exécution	Convient aux processus de nettoyage utilisant des produits chimiques et de l'alcool courants. Convient également aux ultrasons.
Couleurs	■ ■ ■



Variogrid	600 x 400 et 550 x 355 mm
Dimension	600 x 400 x H 15 mm ou 550 x 355 x H 15 mm
Matériel	Compound 13/14, Compound 21/22 et Compound 25 (ESD)
Exécution	Convient aux processus de nettoyage utilisant des produits chimiques et de l'alcool courants. Convient également aux ultrasons.
Couleurs	■ ■ ■



Techtray empilés sur cadre inox



Techtray séparé, 4 boulons empilables



Poignées en hauteurs 28, 46, 69 et 96 mm



Séparations : hauteurs 28 / 46 / 69 / 96 mm



Broches : rotation, emboîtement, empilage

Les poignées sont fixées au plateau supérieur par le dessous à l'aide de deux capuchons de montage. La position des poignées peut être choisie librement.



Les avantages

- Un seul porte-pièce pour le nettoyage, le transport et le stockage.
- Convient pour le nettoyage avec des solvants organiques, de l'alcool et de l'eau/savon. Compatible avec les bains à ultrasons. Non résistant aux acides !
- Nombreuses possibilités de configuration individuelle grâce à des dimensions de base variables.
- Fabriqué en plastique, donc doux pour les produits sensibles.
- Utilisation flexible grâce aux nombreuses options de montage et à la possibilité d'empilage.
- Souvent compatible avec les systèmes de nettoyage, bacs et paniers métalliques existants.



TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Profitez de notre expertise

Bénéficiez de notre expérience dans les systèmes de transport et de stockage en plastique. Cette expérience s'allie à une connaissance approfondie des produits et à une approche flexible et orientée client. Grâce à de nombreuses années d'expérience, nous savons exactement ce que le secteur logistique exige, et nous sommes en mesure d'apporter des solutions même pour des besoins spécifiques. Pour plus d'informations, consultez notre site:

www.transoplast.fr ou ***fr.transoplast.be***

Le groupe Transoplast est à votre service!



Transoplast bv (Belgique)

Diepenbekerweg 30
B-3500 Hasselt
Tel. +32 11 235 450
E-mail info@transoplast.be
Internet fr.transoplast.be
Webshop fr.transoplastshop.be

Transoplast bv (France)

Tel. +32 11 235 450
E-mail info@transoplast.be
Internet www.transoplast.fr
Webshop www.transoplastshop.fr



Transoplast bv

Ulenpasweg 2
7041 GB 's-Heerenberg
Tel. +31 314 66 44 00
E-mail info@transoplast.nl
Internet www.transoplast.nl
Webshop www.transoplastshop.nl



Transoplast bv

(centre de distribution)
Logistiekstraat 22
7041 KH 's-Heerenberg



Transoplast GmbH

Groendahlscher Weg 87
D-46446 Emmerich
Tel. +49 2822 9778-55
E-mail info@transoplast.de
Internet www.transoplast.de
Webshop www.transoplastshop.de